

WOOD CATALOGUE #3

ACHIEVE A REAL WOOD FLOORING LOOK WITH OUR RANGE OF WOOD EFFECT TILES THAT PERFECTLY MIMIC THE LOOK OF WOOD FLOORING BUT WITH THE PRACTICALITY OF TILES. OUR WOOD EFFECT FLOORING TILES ARE COMPLETELY WATERPROOF AND EXTREMELY SLIP RESISTANT, WHICH MAKES THEM PERFECT FOR USE IN HIGH USE AREAS OF THE HOME. TESTED EXTENSIVELY FOR DURABILITY, OUR TILES ARE MADE IN THE UK OR SOURCED FROM OUR PREMIUM SUPPLIERS INTERNATIONALLY.




Natural Matt

BOHARS

P_{cb} V3+ TXT R_c

FORMATS



25x150 / 10"x59"

□ Natural M 22

HERA



Hera Olivo
16,3x51,7 6"x20"
□ M 24



Hera Camel
16,3x51,7 6"x20"
□ M 24

SPECIAL PIECES



Peldaño Extrusionado / Extruded Step
1200x320x30
P 40



Legno Bohars Olivo
22x22 8²¹/₃₂"x 8²¹/₃₂"
P6

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.
Disponible dans tous les coloris.



Floor tile Bohars Olivo 25x150.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



*Posibilidad de tratamiento C2 y C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2 and C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2 at C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.




Olivo
NCS S 3005Y20R



Sand
NCS S 2010Y20R



Camel
NCS S 2010Y30R




Wall tile Bohars Sand 25x150. Floor tile Belcastel Silver 90x90.

BOHARS



Floor tile Bohars Olivo 25x150. Wall tile Roadstone Pearl 30x90, Maiolica Royalblue 7,5x30 and Dc. Roadstone Mix 30x90.

BOHARS OLIVO 33 DESIGNS 25x150



Natural Matt

BREST

Pcb V3 TXT Rc

FORMATS



25x150 / 10"x59"

Natural M 22

CASETTO



Casetto Brest Umber
90x90 35"x35"
Designs 09

Natural M 24

TECHNICAL SPECIFICATIONS



*Posibilidad de tratamiento C2 y C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2 C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2 at C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions. Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Sand
NCS S 2010Y20R



Tan
NCS S 4020-Y40R



Umber
NCS S 5010-Y30R




Floor tile Brest Tan 25x150

BREST



Floor tile Casetto Brest Umber 90x90

BREST UMBER 14 DESIGNS 25x150



Floor tile Roadstone Linen 90x90 and Casetto Brest Umber 90x90. Wall tile Brest Umber 25x150 and Moma Rüsteel 320x160 (Ascale).

Natural Matt

DOVER

P V2 R

FORMATS

Designs 09

8x40 / 3,2"x16"

○ Natural M 27

Designs 21

20x120 / 8"x48"

□ Natural M 18

Designs 21

25x150 / 10"x59"

□ Natural M 22

Designs 09

22,5x180 / 9"x71"

□ Natural M 33

Designs 09

30x180 / 12"x71"

□ Natural M 33

TECHNICAL SPECIFICATIONS

									
CUMPLE	< 0,5%	110/130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 NAT DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
 Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
 *Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
 This process may generate shade variation in dark colours.
 *Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
 Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Sand
NCS S 3010-Y50R



Camel
NCS S 4010-Y50R



Coffee
NCS S 5010-Y50R



White
NCS S 2005-Y70R



Silver
NCS S 4005-Y80R




Floor tile Dover Camel 25x150. Wall tile Dover Coffee 25x150



Floor tile Dover Silver 25x150

DOVER SILVER 21 DESIGNS 25x150





Haya
NCS S 2005-Y40R



Olivo
NCS S 4005-Y20R



Roble
NCS S 4010-Y30R



Teka
NCS S 6010-Y50R

Natural Matt

ETERNAL


P V2 Rc

FORMATS



25x150 / 10"x59"

Natural M 22



25x100 / 10"x39"

Natural M 09

MOSAICS



Legno Eternal Haya
22x22 8²¹/₃₂"x 8²¹/₃₂"
P6



Legno Eternal Olivo
22x22 8²¹/₃₂"x 8²¹/₃₂"
P6



Legno Eternal Roble
22x22 8²¹/₃₂"x 8²¹/₃₂"
P6



Legno Eternal Teka
22x22 8²¹/₃₂"x 8²¹/₃₂"
P6

SPECIAL PIECES



Peldaño Extrusionado / Extruded Step
1200x317x40
P 40

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.
Disponible dans tous les coloris.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Floor tile Eternal Roble 25x150. Wall tile Fidenza Pearl 60x120.

ETERNAL



Floor tile Eternal Teko 25x150.

ETERNAL TEKA 18 DESIGNS 25x150




Floor tile Eternal Haya 25x150. Wall tile Maison Silver 60x120

FOREVER Natural Matt Adz Antislip

P V3 R_C NR_O


FORMATS

≠ 20 Disponible en Haya, Olivo, Roble
Available in Haya, Olivo and Roble
Disponible dans Haya, Olivo et Roble



30x120,5 / 12"x48"

Adz M 33 ≠ 20



20x120 / 8"x48"

Natural M 18



25x100 / 10"x39"

Natural M 09
Adz M 09



15x60 / 6"x24"

Natural M 11
Adz M 11

MOSAICS



Forever Mosaico A
Haya / Roble / Arce (5x5)
30x30 12"x12"
M45



Forever Mosaico B
Tilo / Olivo (5x5)
30x30 12"x12"
M45



Legno Forever Roble
22x22 8²/₃₂" x 8²/₃₂"
P6

Disponibles en todos los colores
Available in all colours.
Disponible dans tous les colors.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE < 0,5% 35 / 45 RESISTE RESISTE RESISTE UA C5 C1 / R9 NAT. C3 / R12 ADZ DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions. Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Arce
NCS S 1002-Y



Tilo
NCS S 1502-Y



Haya
NCS S 1505-Y10R



Roble
NCS S 3010-Y30R



Olivo
NCS S 2005-Y20R




Floor tile Forever Tilo 20x120



Floor tile Forever Olivo 20x120.

FOREVER OLIVO 18 DESIGNS 20x120





Tan
NCS S 1002-Y



Umber
NCS S 3010-Y20R



Gray
NCS S 4010-G90Y

MARSALA

Natural Matt
Adz Antislip


Pcb V3+ TXT Rct

FORMATS



20x120 / 8"x48"

□ Natural M 18



30x120,5 / 12"x48"

□ Adz M 33 \neq 20

\neq 20 Disponible en Umber y Gray
Available in Umber and Gray
Disponible dans Umber et Gray

MOSAICS

Disponibles en Natural
Available in Natural
Disponible dans Natural



Legno Marsala Tan
22x22 8²¹/₃₂"x 8²¹/₃₂"
P6



Legno Marsala Umber
22x22 8²¹/₃₂"x 8²¹/₃₂"
P6




Legno Marsala Gray
22x22 8²¹/₃₂"x 8²¹/₃₂"
P6

TECHNICAL SPECIFICATIONS



*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.




Floor tile Marsala Umber 20x120. Wall tile Fidenza Sand 60x120, Mosaic R+Q Fidenza Sand 30x30 and Marsala Umber 20x120



Floor tile Marsala Gray 20x120. Wall tile Marsala Gray 20x120

MARSALA GRAY 45 DESIGNS 20x120



Floor tile Marsala Tan 20x120. Wall tile Terracina Gray 60x120, R+Q Terracina Gray 29x29 and Roadstone Linen 30x90.



Natural Matt

ONTARIO

Xtras
advanced qualities

Pcb V2+ TXT Rc

FORMATS

Designs 27

20x120 / 8"x48"

□ Natural M 18 ±6


ONTARIO 27 DESIGNS 20x120



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110/130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 C3 / R11 ADZ DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
 *Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.
 *Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions. Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Floor tile Ontario 20x120. Terracotta White 33,3x33,3. Wall tile Cosmopolita Ivory 160x320

ONTARIO

Natural Matt
ORIGIN

P V3+ TXT R

FORMATS

✂️ 20 Disponible en Sand, Silver, Gray, Tan.
Available in Sand, Silver, Gray, Tan.
Disponible dans Sand, Silver, Gray, Tan.




05
Designs

61x61 / 24"x24"

Adz M 27 ✂️ 20

Disponibles en Silver y Sand
Available in Silver and Sand
Disponible dans Silver et Sand



Designs 18

30x180 / 12"x71"

Natural M 33




Designs 18

30x120,5 / 12"x71"

Adz M 33 ✂️ 20


Disponibles en Silver, Sand, Gray, Tan
Available in Silver, Sand, Gray, Tan
Disponible dans Silver, Sand, Gray, Tan



Designs 24

22,5x180 / 9"x71"

Natural M 33



Designs 42

20x120 / 8"x48"

Natural M 18

TXT

MOSAICS



Disponibles en todos los colores
Available in all colours.
Disponible dans tous les colors.

Legno Origin Tan
22x22 8²/₃₂"x 8²/₃₂"
P6



Origin Gray detail



Origin Umber detail

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE < 0,5% 35 / 45 RESISTE RESISTE RESISTE UA C5 C1 / R9 NAT C3 / R11 ADZ DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones.
Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions.
This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions.
Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Sand
NCS S 1005-Y20R



Silver
NCS S 1500-N



Umber
NCS S 4010-Y30R



Tan
NCS S 4020-Y30R



Gray
NCS S 3500-N



Wall tile Origin Tan 20x120 and Marquina Black 120x240. Floor tile Origin Tan 20x120



Floor tile Origin Umber 30x180.

ORIGIN UMBER 24 DESIGNS 22,5x180



Wall tile Origin Gray 22,5x180. Floor tile Origin Silver 22,5x180.



Sand
NCS S 1005-Y20R



Camel
NCS S 3020-Y20R



Umber
NCS S 4010-Y10R

RAGUSA

Natural Matt
Adz Antislip

Pcb V3+ Rc

FORMATS

Designs 45

20x120 / 8"x48"

Natural M 18
Adz M 19

MOSAICS



Legno Ragusa Sand
22x22 $8\frac{21}{32} \times 8\frac{21}{32}$
P6



Legno Ragusa Camel
22x22 $8\frac{21}{32} \times 8\frac{21}{32}$
P6




Legno Ragusa Umber
22x22 $8\frac{21}{32} \times 8\frac{21}{32}$
P6

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110/130	45 / 60	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R10 NAT. C3 / R11 ADZ DCOF > 0,42

*Gradone disponible en 30x120
*Gradone available in 12"x48"
*Gradone disponible dans 30x120




Floor tile Ragusa Camel 20x120.



Floor tile Ragusa Sand 20x120 and Castrovillari White 60x120. Wall tile Alpi White 120x240

RAGUSA SAND 45 DESIGNS 20x120




Natural Matt

RENNES

P V3+ TXT R_c

FORMATS



25x150 / 10"x59"

☐ Natural M 22

CASETTO



Casetto Rennes White
90x90 35"x35"
Designs 09

☐ Natural M 24



Casetto Rennes Umber
90x90 35"x35"
Designs 09

☐ Natural M 24

TECHNICAL SPECIFICATIONS



*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
*Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.
*Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions. Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.




White
NCS S 1002-Y



Tan
NCS S 3020-Y40R



Umber
NCS S 5010-Y30R



Floor tile Rennes Umber 25x150. Wall tile Roadstone Graphite 90x90.

RENNES



Floor tile Casetto Rennes White 90x90. Wall tile Roadstone Pearl 90x90 and Rennes White 25x150

CASSETO RENNES WHITE 9 DESIGNS 90x90





Natural Matt

SLONWOOD Xtras

advanced qualities

Pcb V2+ TXT Rc

FORMATS

Designs 42

20x120 / 8"x48"

Natural M 18 ±6


SLONWOOD 42 DESIGNS 20x120



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CUMPLE	< 0,5%	110/130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 C3 / R11 ADZ DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
 *Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.
 *Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions. Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Floor tile Slonwood 20x120. Borriolstone Sand 120x120.

SLONWOOD



Natural Matt

YUKON

Xtras
advanced qualities

Pcb V2+ TXT Rc

FORMATS

Designs 30

20x120 / 8"x48"

□ Natural M 18 ±6


YUKON 42 DESIGNS 20x120



TECHNICAL SPECIFICATIONS

									
CUMPLE	< 0,5%	110/130	35 / 45	RESISTE	RESISTE	RESISTE	UA	C5	C1 / R9 C3 / R11 ADZ DCOF > 0,42

*Posibilidad de tratamiento C2/C3 sobre el acabado natural. Consulte condiciones. Este tratamiento puede producir cambio de color en las tonalidades oscuras.
 *Possibility to get C2/C3 anti-slip rating for Nat finish. Check conditions. This process may generate shade variation in dark colours.
 *Possibilité de traitement C2/C3 sur la finition naturelle. Consultez les conditions. Ce traitement peut produire un changement de couleur dans les tons foncés.



Floor tile Yukon 20x120 Elite White 90x90, Wall tile Norton 60x120 Palisandro Gray 120x260

YUKON