

CATÁLOGO



2026
2027

cicogres
Tiles with vanguard vibes



cicogres

*¿Dónde está nuestro límite cuando se trata de crear?
En cada colección de este catálogo encontrarás una razón para
desafiar lo convencional y ser el arquitecto de todas tus ideas.*

*When it comes to creating where is our limit?
Each collection in this catalogue you will find a reason for
challenging the conventional and be the architect of all your
ideas.*

*Où est notre limite quand il s'agit de créer ?
Dans chaque collection de ce catalogue, vous trouverez une
raison de remettre en question les conventions et d'être
l'architecte de toutes vos idées.*

Tiles with vanguard vibes

CATÁLOGO GENERAL · PRODUCTO **K**

2025

Certifications and Recognitions



Certificado ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 certification
Certification ISO 9001:2015

Defines the requirements for a quality management system, emphasizing continual improvement and customer satisfaction. Ensures that the organization consistently delivers high-quality products or services.



Certificado ISO 50001:2018
ISO 50001:2018 certification
Certification ISO 50001:2018

Energy management system focused on optimizing energy consumption in order to minimize atmospheric emissions and reduce environmental impact.



Certificado ISO 17889-1:2021
ISO 17889-1:2021 certification
Certification ISO 17889-1:2021

This international standard, a benchmark in the ceramic sector, objectively assesses the integration of sustainability throughout the entire ceramic tile value chain. Its scope covers environmental, economic, and social aspects, promoting more responsible and environmentally friendly production.

NUESTROS RECONOCIMIENTOS / OUR AWARDS / NOS RECONNAISSANCES



The CE marking indicates that a product complies with the safety, health, and environmental protection standards required by the European Union.

It allows the product to circulate and be sold freely within the European Economic Area.

It is a declaration by the manufacturer that the product meets all applicable legal requirements.



The CCC Certificate is a mandatory certification system for exports to China that ensures products with low water absorption (E≤0.5% Group Bla Porcelain) comply with established safety and quality requirements.



The EcoVadis Bronze Certificate recognizes companies with strong performance in sustainability and corporate social responsibility.

It evaluates aspects such as environment, labor practices, ethics, and sustainable procurement.

The Bronze level indicates above-average performance.



The SASO certificate is a mandatory requirement for exporting products to Saudi Arabia. This certificate ensures that products comply with the country's safety and quality standards and is issued by the Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO).



The A+ VOC (Volatile Organic Compounds) emission label indicates that a product releases very low amounts of pollutants into indoor air.

It is part of the French indoor air quality classification system, which ranges from A+ (best) to C (worst).

It ensures a healthier and safer indoor environment for people.



The QB UPEC mark is a French certificate issued by the Scientific and Technical Center for Building (CSTB), which guarantees the safety and quality of ceramic products in accordance with specific technical standards.



Environmental impact declaration of ceramic tiles throughout their life cycle.

Prepared for all our absorption groups, it evaluates environmental impacts such as CO₂ emissions, energy and water consumption, waste generation, as well as health aspects, indoor air quality, fire performance, acoustic and visual performance.

It is equivalent to an EPD (International Standard).



Environmental Product Declaration, a Type III eco-label certificate (the most stringent type), which measures and verifies the environmental impact throughout the life cycle of all our manufactured ceramic products, following the parameters of the International Standard UNE EN ISO 14025. It provides quantified and verifiable information on the environmental performance of our ceramic tiles.



Report on ceramic tiles that contributes environmental points to buildings. It is not a product certificate or an environmental certificate; rather, it is a report that helps the building achieve environmental accreditation.



En proceso.

Calculation of the environmental impact generated by the manufacturing process, expressed in kilograms or tons of CO₂ equivalent, from the extraction of raw materials to the end of its life cycle.

It allows identifying improvement stages in the process to achieve a low environmental impact by making efficient use of energy.




GESTIONAMOS NUESTROS RECURSOS DE FORMA TOTALMENTE RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE.

WE MANAGE OUR RESOURCES IN A TOTALLY ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WAY.

NOUS GÉRONS NOS RESSOURCES D'UNE MANIÈRE TOTALEMENT RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT.



Embalaje de cartón ondulado identificado con el símbolo de RECIPAP es 100% reciclable.
Packaging of corrugated cardboard identified with the RECIPAP symbol as 100% recyclable.
Les emballages en carton ondulé identifiés par le symbole RECICAP sont 100 % recyclables.



Laminas palet de LDPE + LLDPE: polietileno reciclado + 100% reciclable
LDPE + LLDPE pallet sheets: recycled polyethylene + 100% recyclable
Lattes de palette en LDPE + LLDPE : polyéthylène recyclé + 100 % recyclable



Gestión y reciclado del atomizado sobrante y de los esmaltes para su recuperación.
Management and recycling of excess atomised clay and enamels for recovery
Gestion et recyclage des excédents de terre atomisée et de l'émail pour leur récupération.



Clasificación de residuos durante todo el proceso de fabricación y gestión realizada por empresas autorizadas.
Waste classification throughout the entire manufacturing process and management by authorised companies.
Tri des déchets tout au long du processus de fabrication et gestion effectuée par des entreprises agréées.



Sistema de recuperación de calor instalado en todas nuestras plantas.
El reciclaje del calor de los hornos optimiza la eficiencia térmica y evita la emisión de 10.300 toneladas de CO₂.
Heat recovery system installed at all our plants.
Recycling kiln heat optimises thermal efficiency and prevents the emission of 10,300 tonnes of CO₂.
Système de récupération de chaleur installé dans toutes nos usines.
Le recyclage de la chaleur des fours optimise l'efficacité thermique et évite l'émission de 10 300 tonnes de CO₂.



Parque fotovoltaico de autoconsumo.
Producción anual de 10.953 MWh, evitando la emisión de 3.100 toneladas de CO₂.
Self-consumption photovoltaic plant.
Annual production of 10,953 MWh, preventing the emission of 3,100 tonnes of CO₂.
Système de récupération de chaleur installé dans toutes nos usines.
Parc photovoltaïque en autoconsommation.
Production annuelle de 10 953 MWh, évitant l'émission de 3 100 tonnes de CO₂.

CÓMO USAR ESTE CATÁLOGO

HOW TO USE THIS CATALOGUE

COMMENT UTILISER CE CATALOGUE

COLORES DISPONIBLES

AVAILABLE COLORS

COULEURS DISPONIBLES

NÚMERO DE PIEZAS

NUMBER OF PIECES

NOMBRE DE PIÈCES

CÓDIGO DE PRECIO

PRICE CODE

CODE PRIX

RODAPIÉS

SKIRTING

PLINTHE

Tiles with wavy and veins



Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible
7,2x60 cm **K7,2X60RodPRect**
Piezas Especiales • Special Pieces **pag 91**



MOSAICOS / MOSAICS / MOSAÏQUES



Alsacia Malla
30x30cm • 12"x12"
CIP -200 Sat
CIP -201 Pul



Alsacia Hexágono
28,3x26,5cm • 11,1"x10"
CIP -202 Sat
CIP -203 Pul

12 |

NOMBRE DE LA SERIE
SERIES NAME
NOM DE LA SÉRIE

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS
FORMATS DISPONIBLES

SIMBOLOGÍA

SYMBOLS

SYMBOLES

ALSACIA

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES




GENERAL

MATE • MATT

PULIDO • POLISHED

5 FORMATOS / SIZES / FORMATS



● K Alsacia Blanco Satinado 100X100 RECT. CIP100x100RSa


● K Alsacia Blanco Satinado 60X60 RECT. CIP60x60RSa



● K Alsacia Blanco Satinado 60X120 RECT. CIP60x120RSa

● K Alsacia Oro Pulido 60X120 RECT. CIP60x120RPu

● K Alsacia Oro Satinado 60X120 RECT. CIP60x120RSa




● K Alsacia Blanco Satinado 60.5X60.5 CIP60.5X60.5PSa

● K Alsacia Blanco Satinado 30X60 CIP30X60PSa



VARIACIÓN GRÁFICA • GRAPHIC VARIATION



ALSACIA BLANCO

TIPOLOGÍA DE PRODUCTO

PRODUCT TIPOLOGY

TYPOLÓGIE DE PRODUIT

SIMBOLOGÍA

SYMBOLS

SYMBOLES



Porcelánico
Porcelain Tile



Pav y Rev
Floor & Wall



Revestimiento
Wall tiles



Masa coloreada
Coloured body



Mica
Sugar effect



Tinta Brillo
Shine Ink Effect



Mate
Matt



Pulido
Polished



Brillo
Glossy



Aged
Finish



Lappato
Finish



Efecto Brillo
Shiny effect



Antideslizante
Antislip



DCOF



Antihielo
Frost Resistant



Star product
Producto Estrella



Clase 1
UNE EN 16165
Clase 1 Anexo C
R9 Anexo B



Clase 2
UNE EN 16165
Clase 2 Anexo C
R10 Anexo B



Clase 3
UNE EN 16165
Clase 3 Anexo C
R10 Anexo B



Clase 3
UNE EN 16165
Clase 3 Anexo C
R11 Anexo B



V1
Uniform
Appearance



V2
Slight
Variation



V3
Moderate
Variation



V4
Substantial
Variation



6
Piezas
Pieces

TARIFA STANDARD

STANDARD RATE

TARIF STANDARD

CIS120x120RPu

TARIFA PREMIUM

PREMIUM RATE

TARIF PREMIUM

CIP60x120RPu

INFORMACION IMPORTANTE
IMPORTANT INFORMATION
INFORMATION IMPORTANTE

PICKING

K STOCK GARANTIZADO
GUARANTEED STOCK
STOCK GARANTI

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN

IMAGE DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L'IMAGE

REVESTIMIENTO: ALSACIA BLANCO SATINADO 60x120 cm RECT.
PAVIMENTO: ALSACIA BLANCO SATINADO 60x120 cm RECT.

REVESTIMIENTO: ALSACIA ORO PULIDO 60x120 cm RECT.
PAVIMENTO: ALSACIA ORO PULIDO 60x120 cm RECT.

MÁRMOL • MARBLE • MARBRES

| 13

CONTENIDO

ÍNDICE DE PRODUCTOS POR FORMATOS · PRODUCT INDEX BY FORMATS · INDEX DES PRODUITS PAR FORMAT

PORCELÁNICO ESMALTADO · GLAZED PORCELAIN STONEWARE · GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

22,5x119,5 cm R. 8,8"x47"	6X25 cm. 2.3"x9.8"	120x120 cm RECT. 48"x48" RECT.
ASPEN75	YOKO <i>New!</i> 71	ATENEA17
ESSENZA81		FAME21
NATIONAL FOREST <i>New!</i> 85		PRECIOUS29
	10X10 cm. 3.9"x3.9"	
	YOKO <i>New!</i> 71	
	15X15 cm. 5.9"x5.9"	
	KO SAMUI <i>New!</i> 55	
	YOKO <i>New!</i> 71	
	37x75 cm RECT. 14.6"x30" RECT.	
	THE ROCK <i>New!</i> 63	
	37,5x75,5 cm 14.6"x30"	
	QUARTZ STONE59	
	TOSCANA67	
	45x45 cm 17.7"x17.7"	
	CASTEL41	
	CLARENS45	
	60,5x60,5 cm 23.8"x23.8"	
ALSACIA13	MULTISIZE 60X60, 30X60, 30X30 cm RECT. 23.6"x23.6", 11.8"x23.6", 11.8"x11.8" RECT.	
NAMIBIA25	ABBEY STONE <i>New!</i> 9	
THE ROCK <i>New!</i> 63		
TOSCANA67		

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA · WHITE BODY WALL TILE · FAÏENCE PÂTE BLANCHE

30x90 cm RECT. 11.8"x35.4" RECT.	30x60 cm RECT. 11.8"x23,6" RECT.	33X55 cm. 13"x21,6"
PRECIOUS29	PRECIOUS27	CLARENS45
CLARENS45	BLANCOS70	
BLANCOS89		

60x120 cm RECT. 23.6"x47.2" RECT.
ABBEY STONE <i>New!</i> 9
ALSACIA13
ATENEA17
FAME <i>New!</i> 21
NAMIBIA25
PRECIOUS29
VINTAGE35
CLARENS45
QUARTZ STONE59
THE ROCK <i>New!</i> 63
TOSCANA67

30x60 cm 11.8"x23.6"
ALSACIA15
ATENEA19
KO SAMUI57
NAMIBIA27
TOSCANA69
YOKO <i>New!</i> 73

30x60 cm RECT. 11.8"x23.6"
ABBEY STONE <i>New!</i> 11
PRECIOUS31
VINTAGE37
CLARENS47
QUARTZ STONE61
THE ROCK65

REVESTIMIENTO PASTA ROJA · RED BODY WALL TILE · PÂTE ROUGE REVÊTEMENT

ÍNDICE ALFABÉTICO DE SERIES · ALPHABETICAL INDEX SERIES · INDEX ALPHABÉTIQUE PAR SÉRIES

a	ABBEY STONE <i>New!</i> 8	r	RELAIS48
	ALSACIA11	t	THE ROCK <i>New!</i> 61
	ASPEN73		TOSCANA65
	ATENEA15	v	VINTAGE33
b	BLANCOS87	y	YOKO <i>New!</i> 69
c	CASTEL39		
	CLARENS43		
e	ESSENZA79		
f	FAME19		
k	KO SAMUI <i>New!</i> 53		
n	NAMIBIA23		
	NATIONAL FOREST <i>New!</i> 83		
p	PRECIOUS27		
q	QUARTZ STONE57		

ÍNDICE DE PRODUCTOS POR TIPOLOGÍA · INDEX OF PRODUCTS BY TYPOLOGY · INDEX DES PRODUITS PAR TYPOLOGIE

Mármoles Marbles Marbres	Cementos Cement Ciments	Piedras Stones Pierres	Maderas Wood Bois	Monocolor Monochrome Monocouleur
ABBEY STONE <i>New!</i> 8	CASTEL39	KO SAMUI <i>New!</i> 53	ASPEN73	BLANCOS87
ALSACIA11	CLARENS43	QUARZ STONE57	ESSENZA79	
ATENEA15	RELAIS48	THE ROCK <i>New!</i> 61	NATIONAL FOREST <i>New!</i> 83	
FAME19		TOSCANA65		
NAMIBIA23		YOKO <i>New!</i> 69		
PRECIOUS27				
VINTAGE33				

ÍNDICE DE SERIES ANTISLIP · INDEX OF ANTISLIP SERIES · INDEX DES SÉRIES ANTIDÉRAPANTES

	Maderas Wood Bois	Piedras Stones Pierres	Clase 3 UNE EN 16165 Clase 3 Anexo C R11 Anexo B
	ASPEN ANTISLIP75	KO SAMUI ANTISLIP <i>New!</i> 55	
	ASPEN DECK ANTISLIP77	QUARTZ STONE ANTISLIP59	
		THE ROCK ANTISLIP <i>New!</i> 63	
		TOSCANA ANTISLIP67	

MERCHANDISING99



New!

ABBEEY STONE

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

100x100 cm RECT • 40"x 40" RECT.
60x120 cm RECT • 23.6"x47.2" RECT.
60x60 cm RECT • 23.6"x 23.6" RECT.
30x60 cm RECT • 23.8"x23.8" RECT.
MULTISIZE



AGED
EFFECT

PAVIMENTO/REVESTIMIENTO: ABBEEY STONE NATURAL AGED 60x120 cm RECT.

ABB STONE

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

3 COLORES / COLOURS / COULEURS

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

 Pav y Rev
Floor & Wall

 Porcelánico
Porcelain Tile

 Antihielo
Frost Resistant

 Rectificado
Rectified

 Moderate
Variation

 DCOF

 Aged
Finish

 Clase 1
UNE EN 16165
Clase I Anexo C
R9 Anexo B

GENERAL

5 FORMATOS / SIZES / FORMATS



100x100 cm RECT.
40"x40" RECT.

9

60x60 cm RECT.
23.6"x23.6" RECT.

24

60x120 cm RECT.
23.6"x47.2" RECT.

9

30x60 cm RECT.
11.8"x23.6" RECT.

24

- K Abbey Stone Avorio Aged 100X100 RECT. CIS100X100RAg

● K Abbey Stone Beige Aged 100x100 RECT. CIS100X100RAg

● K Abbey Stone Natural Aged 100x100 RECT. CIS100X100RAg
- K Abbey Stone Avorio Aged 60X120 RECT. CIS60X120RAg

● K Abbey Stone Beige Aged 60X120 RECT. CIS60X120RAg

● K Abbey Stone Natural Aged 60X120 RECT. CIS60X120RAg
- K Abbey Stone Avorio Aged 60x60 RECT. CIS60X60RAg8mm

● K Abbey Stone Beige Aged 60x60 RECT. CIS60X60RAg8mm

● K Abbey Stone Natural Aged 60x60 RECT. CIS60X60RAg8mm
- K Abbey Stone Avorio Aged 30x60 RECT. CIS30X60PAg

● K Abbey Stone Beige Aged 30x60 RECT. CIS30X60PAg

● K Abbey Stone Natural Aged 30x60 RECT. CIS30X60PAg

PACKING INCLUDES • EMBALAJE INCLUYE

1 TILE 60X60 / 2 TILES 30X60 / 4 TILES 30X30

1X

60X60 cm RECT.
23.8"x23.8"

2X

30x60 cm RECT.
11.8"x23.6"

4X

30x30 cm RECT.
11.8"x11.8"

- K Abbey Stone Avorio Aged MULTISIZE SMULTISIZERAg

● K Abbey Stone Beige Aged MULTISIZE SMULTISIZERAg

● K Abbey Stone Natural Aged MULTISIZE SMULTISIZERAg

VARIACIÓN GRÁFICA • GRAPHIC VARIATION



Natural



PAVIMENTO: ABBEY STONE BEIGE AGED 60x60 cm RECT.
REVESTIMIENTO: ABBEY STONE BEIGE AGED 30X60 cm RECT.



PAVIMENTO: ABBEY STONE BEIGE AGED 60x120cm RECT.

MOSAICOS / MOSAICS / MOSAÏQUES



Abbey Stone
Malla
30x30cm • 12"x12"
CIP -200 Aged




Abbey Stone
Hexágono
28,3x26,5cm • 11,1"x10"
CIP -202 Aged



ABBEY STONE

MULTISIZE




Packing


Grout joint 2mm
Junta 2mm
Joint de 2mm

PACKING INCLUDES • EMBALAJE INCLUYE
1 TILE 60X60 / 2 TILES 30X60 / 4 TILES 30X30


1 Tile
60X60cm
23.6"x23.6"



2 Tiles
30X60cm
11.8"x23.6"



4 Tiles
30X30cm
11.8"x11.8"





ALSACIA

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

100x100 cm RECT • 40"x 40" RECT.
60x120 cm RECT • 23.6"x47.2" RECT.
60x60 cm RECT • 23.6"x 23.6" RECT.
60,5x60,5 cm • 23.8"x23.8"
30x60 cm • 11.8"x23.6"

PAVIMENTO/REVESTIMIENTO: ALSACIA BLANCO SATINADO 60x120 cm RECT.

ALSACIA

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

 K Colección

 Pav y Rev
Floor & Wall

 Porcelánico
Porcelain Tile

 Antihielo
Frost Resistant

 Slight
Variation

MATE • MATT

 Mate Satinado
Satin matt

 Tinta Brillo
Shine Ink Effect


PULIDO • POLISHED

 Pulido
Polished

2 COLORES / COLOURS / COULEURS





Alsacia Blanco




Alsacia Oro

5 FORMATOS / SIZES / FORMATS



- **K** Alsacia Blanco Satinado 100X100 RECT. CIP100x100RSa
- **K** Alsacia Blanco Satinado 60X120 RECT. CIP60x120RSa
- **K** Alsacia Blanco Satinado 60X60 RECT. CIP60x60RSa
- **K** Alsacia Oro Pulido 60X120 RECT. CIP60x120RPu
- **K** Alsacia Oro Satinado 60X120 RECT. CIP60x120RSa




- **K** Alsacia Blanco Satinado 60,5X60,5 CIP60,5X60,5PSa
- **K** Alsacia Blanco Satinado 30X60 CIP30X60PSa

VARIACIÓN GRÁFICA • GRAPHIC VARIATION




ALSACIA BLANCO

MOSAICOS / MOSAICS / MOSAÏQUES



Alsacia Malla
30x30cm • 12"x12"
CIP -200 Sat
CIP -201 Pul



Alsacia Hexágono
28,3x26,5cm • 11,1"x10"
CIP -202 Sat
CIP -203 Pul



REVESTIMIENTO: ALSACIA BLANCO SATINADO 60x120 cm RECT.
PAVIMENTO: ALSACIA BLANCO SATINADO 60x120 cm RECT.



REVESTIMIENTO: ALSACIA ORO PULIDO 60x120 cm RECT.
PAVIMENTO: ALSACIA ORO PULIDO 60x120 cm RECT.



ATENEA

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ
120x120 cm RECT • 48"x 48" RECT.
60x120 cm RECT • 23.6"x47.2" RECT.
30x60 cm • 11.8"x23.6"

PAVIMENTO/REVESTIMIENTO: ATENEA IVORY MATE 60x120 cm RECT. & 120X120 cm RECT.

ATENEA

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

K

K Coleccion

Pav y Rev
Floor & Wall

Porcelánico
Porcelain Tile

Antihielo
Frost Resistant

Slight
Variation

Mate
Matt

UNE EN 16165
Clase 1 Anexo C
R9 Anexo B

DCOF

GENERAL

Mate
Matt

UNE EN 16165
Clase 1 Anexo C
R9 Anexo B

DCOF

PULIDO • POLISHED

Pulido
Polished

2 COLORES / COLOURS / COULEURS




Atenea Ivory




Atenea Beige

VARIACIÓN GRÁFICA • GRAPHIC VARIATION




ATENEA IVORY

MOSAICOS / MOSAICS / MOSAÏQUES




Atenea Malla
30x30cm • 12"x12"
CIP -200 Mate
CIP - 201 Pul




Atenea Hexágono
28,3x26,5cm • 11,1"x10"
CIP -202 Mate
CIP - 203 Pul

3 FORMATOS / SIZES / FORMATS



- **K** Atenea Ivory Mate 120X120 RECT. CIS120X120RBa
- **K** Atenea Beige Mate 120X120 RECT. CIS120X120RBa
- **K** Atenea Ivory Pulido 120X120 RECT. CIS120X120RPu
- **K** Atenea Beige Pulido 120X120 RECT. CIS120X120RPu



- **K** Atenea Ivory Mate 60X120 RECT. CIS60X120RBa
- **K** Atenea Beige Mate 60X120 RECT. CIS60X120RBa
- **K** Atenea Ivory Pulido 60X120 RECT. CIS60X120RPu
- **K** Atenea Beige Pulido 60X120 RECT. CIS60X120RPu
- **K** Atenea Ivory Mate 30X60. CIS30X60PBa
- **K** Atenea Beige Mate 30X60. CIS30X60PBa



PAVIMENTO: ATENEA BEIGE PULIDO 60x120 cm RECT.

Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible
7,2x60 cm **K7.2X60RodPRect**
Piezas Especiales • Special Pieces **pag 97**



FAME

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

120x120 cm RECT • 48"x48" RECT.
60x120 cm RECT • 23.6"x47.2" RECT.
60x60 cm RECT • 23.6"x 23.6" RECT.

PAVIMENTO: FAME CREAM SATINADO 60x120 cm RECT.
REVESTIMIENTO: FAME CREAM SATINADO 120X120 cm RECT.

FAME

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES


K Coleccion


Pav y Rev
Floor & Wall


Porcelánico
Porcelain Tile


Anthielo
Frost Resistant


Substantial
Variation

MATE • MATT


Mate Satinado
Satin matt

PULIDO • POLISHED


Pulido
Polished

3 COLORES / COLOURS / COULEURS



Fame Ivory





Fame Cream



Fame Grey

3 FORMATOS / SIZES / FORMATS



- **K Fame Ivory Pulido** 120X120 RECT. CIS120x120RPu
 - **K Fame Cream Pulido** 120X120 RECT. CIS120x120RPu

● K Fame Ivory Satinado	60X60 RECT.	CIS60x60RSa
● K Fame Cream Satinado	60X60 RECT.	CIS60x60RSa
- **K Fame Ivory Pulido** 60X120 RECT. CIS60x120RPu
 - **K Fame Cream Pulido** 60X120 RECT. CIS60x120RPu
 - **K Fame Grey Pulido** 60X120 RECT. CIS60x120RPu


● K Fame Ivory Satinado	60X120 RECT.	CIS60x120RSa
● K Fame Cream Satinado	60X120 RECT.	CIS60x120RSa
● K Fame Grey Satinado	60X120 RECT.	CIS60x120RSa

VARIACIÓN GRÁFICA • GRAPHIC VARIATION




FAME GREY

MOSAICOS / MOSAICS / MOSAÏQUES



Fame Malla
30x30cm • 12"x12"
CIP -200 Sat
CIP - 201 Pul



Fame Hexágono
28,3x26,5cm • 11,1"x10
CIP -202 Sat
CIP - 203 Pul

 Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible
7,2x60 cm **K7.2X60RodPRect**
Piezas Especiales • Special Pieces **pag 97**



PAVIMENTO: FAME IVORY PULIDO 120X120 cm RECT.
REVESTIMIENTO: FAME IVORY PULIDO 60X120 cm RECT.



NAMIBIA

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ
60x120 cm RECT • 23.6"x47.2" RECT.
30x60 cm • 11.8"x 23.6"

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA • WHITE BODY WALL TILE • FAÏENCE PÂTE BLANCHE
30x60 cm RECT • 11.8"x23.6" RECT.



PAVIMENTO: NAMIBIA IVORY SILK 60x120 cm RECT.

NAMIBIA

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

K

K Colección

👤

Pav y Rev
Floor & Wall

💎

Porcelánico
Porcelain Tile

❄️

Antihielo
Frost Resistant

V2

Slight
Variation

DCOF

GENERAL

SILK

[[

🌀

Acabado Silk
Silk Surface]]

MATE

[[

⬤

Mate
Matt]]

Clase 1

UNE EN 16165
Clase 1 Anexo C
R9 Anexo B

2 COLORES / COLOURS / COULEURS



Namibia Ivory




Namibia White

60x120 cm RECT. 23,6"x47,2" RECT.	12
30x60 cm. 11,8"x23,6" RECT.	24

- **K** Namibia Ivory Silk 60X120 RECT. CIS60x120RSI
- **K** Namibia White Silk 60X120 RECT. CIS60x120RSI

- **K** Namibia Ivory Mate 30X60 CIS30x60PBa
- **K** Namibia White Mate 30X60 CIS30x60PBa



VARIACIÓN GRÁFICA • GRAPHIC VARIATION

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA • WHITE BODY WALL TILE • FAÏENCE PÂTE BLANCHE

👤

Revestimiento
Wall tiles

☀️

Brillo
Glossy


V2

Slight
Variation


30x60 cm. RECT. 11,8"x23,6" RECT.	24
--------------------------------------	----

- **K** Namibia Ivory Brillo 30X60 RECT. CIS30x60PBRBrBla
- **K** Namibia White Brillo 30X60 RECT. CIS30x60PBRBrBla

MOSAICOS / MOSAICS / MOSAÏQUES



Namibia Malla
30x30cm • 12"x12"
CIP -200 Mate / Silk



Namibia Hexágono
28,3x26,5cm • 11.1"x10
CIP -202 Mate / Silk

Bullnose
8x30 cm **K8x30BulPBRect**
Piezas Especiales • Special Pieces **pag 97**

Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible
7,2x60 cm **K7,2X60RodPRect**
Piezas Especiales • Special Pieces **pag 97**

REVESTIMIENTO: NAMIBIA WHITE MATE 30X60 cm RECT.

MÁRMOL • MARBLE • MARBRES



PRECIOUS

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

120x120 cm RECT • 48"x48" RECT.
60x120 cm RECT • 23.6"x47.2" RECT.
60x60 cm RECT • 23.6"x 23.6" RECT.
30x60 cm • 11.8"x 23.6" RECT.
33,3X33,3 cm • 13.1"x13.1"

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA • WHITE BODY WALL TILE • FAÏENCE PÂTE BLANCHE

30X90 cm RECT • 11.8"x35.4" RECT.
30x60 cm RECT • 11.8"x23.6" RECT.




PAVIMENTO: PRECIOUS WHITE SILK 60x120 cm RECT.

Precious

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

3 COLORES / COLOURS / COULEURS





Precious Ivory

Precious White

Precious Grey

Precious Lines

5 FORMATOS / SIZES / FORMATS



● K Precious Ivory Silk	120X120 RECT.	CIS120x120RSi
● K Precious White Silk	120X120 RECT.	CIS120x120RSPu
● K Precious Grey Silk	120X120 RECT.	CIS120x120RSPu

● K Precious Ivory Pulido	120X120 RECT.	CIS120x120RPPu
● K Precious White Pulido	120X120 RECT.	CIS120x120RPPu
● K Precious Grey Pulido	120X120 RECT.	CIS120x120RPPu

● K Precious Ivory Silk	60X60 RECT.	CIS60X60RSi8mm
● K Precious White Silk	60X60 RECT.	CIS60X60RSi8mm
● K Precious Grey Silk	60X60 RECT.	CIS60X60RSi8mm

● K Precious Ivory Mate	33,3X33,3	CIS33,3X33,3PBa
● K Precious White Mate	33,3X33,3	CIS33,3X33,3PBa
● K Precious Grey Mate	33,3X33,3	CIS33,3X33,3PBa


● K Precious Ivory Silk	60X120 RECT.	CIS60x120RSi
● K Precious White Silk	60X120 RECT.	CIS60x120RSPu
● K Precious Grey Silk	60X120 RECT.	CIS60x120RSPu

● K Precious Ivory Silk Lineas	60X120 RECT.	CIS60x120RRSi
● K Precious White Silk Lineas	60X120 RECT.	CIS60x120RRSi
● K Precious Grey Silk Lineas	60X120 RECT.	CIS60x120RRSi

● K Precious Ivory Pulido	60X120 RECT.	CIS60x120RPPu
● K Precious White Pulido	60X120 RECT.	CIS60x120RPPu
● K Precious Grey Pulido	60X120 RECT.	CIS60x120RPPu


● K Precious Ivory Mate	30X60	CIS30x60PBa
● K Precious White Mate	30X60	CIS30x60PBa
● K Precious Grey Mate	30X60	CIS30x60PBa

VARIACIÓN GRÁFICA • GRAPHIC VARIATION




PRECIOUS IVORY

MOSAICOS / MOSAICS / MOSAÏQUES



Precious Malla
30x30cm • 12"x12"
CIP -200 Mate / Silk
CIP - 201 Pul



Precious Hexágono
28,3x26,5cm • 11.1"x10
CIP -202 Mate / Silk
CIP - 203 Pul

Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible
7,2x60 cm **K7,2X60RodPRect**
Piezas Especiales • Special Pieces **pag 97**

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

K

K Coleccion

Pav y Rev
Floor & Wall

Porcelánico
Porcelain Tile

GENERAL

Antihielo
Frost Resistant

V2

Slight
Variation

DCOF

DCOF

SILK

Acabado Silk
Silk Surface

MATE

DCOF

Mate
Matt

UNE EN 16165
Clase 1 Anexo C
R9 Anexo B

PULIDO • POLISHED

Pulido
Polished



MÁRMOLES • MARBLE • MARBRES

REVESTIMIENTO: PRECIOUS IVORY SILK LINEAS 60X120 cm RECT.



PAVIMENTO: PRECIOUS GREY PUL 120x120 cm RECT.
REVESTIMIENTO: PRECIOUS FLUTED GREY BRILLO 30X90 cm RECT.
PRECIOUS GREY BRILLO 30X90 cm RECT.

Tiles with vanguard vibes



REVESTIMIENTO: PRECIOUS GREY 30X60

PRECIOUS

- Revestimiento
Wall tiles
- Brillo
Glossy
- Relieve
Relief
- V2
Slight
Variation

2 FORMATO / SIZE / FORMAT

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA • WHITE BODY WALL TILE • FAÏENCE PÂTE BLANCHE

30x90 cm RECT.
11,8"x35,4" RECT.

- K

Precious Ivory Brillo

30X90 RECT.

CIS30X90PBRBrBla
- K

Precious Fluted Ivory Brillo

30X90 RECT.

CIS30X90PBRRb
- K

Precious White Brillo

30X90 RECT.

CIS30X90PBRBrBla
- K

Precious Fluted White Brillo

30X90 RECT.

CIS30X90PBRRb
- K

Precious Grey Brillo

30X90 RECT.

CIS30X90PBRBrBla
- K

Precious Fluted Grey Brillo

30X90 RECT.

CIS30X90PBRRb

30x60 cm RECT.
11,8"x23,6" RECT.

- K

Precious Ivory Brillo

30X60 RECT.

CIS30X60PBRBrBla
- K

Precious Curve Ivory Brillo

30X60 RECT.

CIS30x60PBRRb
- K

Precious White Brillo

30X60 RECT.

CIS30X60PBRBrBla
- K

Precious Curve White Brillo

30X60 RECT.

CIS30x60PBRRb
- K

Precious Grey Brillo

30X60 RECT.


CIS30X60PBRBrBla
- K

Precious Curve Grey Brillo


30X60 RECT.

CIS30x60PBRRb


3 COLORES / COLOURS / COULEURS



Precious Ivory



Precious Fluted Ivory



Precious Ivory



Precious Curve Ivory



Precious White




Precious Fluted White



Precious White




Precious Curve White



Precious Grey



Precious Fluted Grey



Precious Grey



Precious Curve Grey

Bullnose



8x30cm **K8X30BulPB** • 3"X11,8"

Disponible en todos los colores
Available in all colours • Disponible dans toutes les couleurs



VINTAGE

PORCELÁNICO ESMATADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ
100x100 cm RECT • 40"x 40" RECT.
60x120 cm RECT • 23.6"x47.2" RECT.
30x60 • 12"x23.6" RECT.



PAVIMENTO: VINTAGE WHITE AGED 100X100 cm RECT.
REVESTIMIENTO: VINTAGE WHITE AGED 60x120 cm RECT. • VINTAGE HEXÁGONO WHITE AGED

VINTAGE

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

K

K Colección

Pav y Rev
Floor & Wall

Porcelánico
Porcelain Tile

Antihielo
Frost Resistant

Moderate
Variation

GENERAL

DCOF

Aged
Finish

Mate
Matt

Clase 1
UNE EN 16165
Clase 1 Anexo C
R9 Anexo B

Tinta Brillo
Shine Ink Effect

MATE • AGED

LAPPATO • SEMIPULIDO

Lappato
Semipulido

2 COLORES / COLOURS / COULEURS


FORMATOS / SIZES / FORMATS




Vintage Gold




Vintage White



- K Vintage Gold Aged 100X100 RECT. CIP100X100RAg
- K Vintage White Aged 100X100 RECT. CIP100X100RAg



- K Vintage Gold Aged 60X120 RECT. CIP60X120RAg
- K Vintage White Aged 60X120 RECT. CIP60X120RAg



- K Vintage Gold Mate 30X60. CIP30X60PBa
- K Vintage White Mate 30X60. CIP30X60PBa


- K Vintage White Lap 60X120 RECT. CIP60X120RLa

PAVIMENTO • REVESTIMIENTO: VINTAGE WHITE AGED 60X120 cm RECT.




Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible
7,2x60 cm **K7.2X60RodPRect**
Piezas Especiales • Special Pieces **pag 97**

MOSAICOS / MOSAICS / MOSAÏQUES



Vintage Malla
30x30cm • 12"x12"
CIP -200 Aged/Mat
CIP -201 Lap



Vintage Hexágono
28,3x26,5cm • 11,1"x10"
CIP -202 Aged / Mat
CIP -203 Lap



PAVIMENTO: VINTAGE GOLD AGED 60X120 cm RECT.

VARIACIÓN GRÁFICA VINTAGE WHITE • GRAPHIC VARIATION



VARIACIÓN GRÁFICA VINTAGE GOLD • GRAPHIC VARIATION





CASTEL

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ
45X45cm • 18"x18"

PAVIMENTO: CASTEL BEIGE MATE 100X100 cm RECT.

CASTEL

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

K

K Colección

Pav y Rev
Floor & Wall

Porcelánico
Porcelain Tile

Antihielo
Frost Resistant

Moderate
Variation

GENERAL

Mate
Matt

MATE • MATT

Clase 1

UNE EN 16165
Clase 1 Anexo C
R9 Anexo B

DCOF

DCOF

4 COLORES / COLOURS / COULEURS

1 FORMATOS / SIZES / FORMATS

45x45 cm 17,7"x17,7" 11			
● K Castel Perla Mate	45X45	CIS45X45PBa	UPEC 3 3 3 1
● K Castel Beige Mate	45X45	CIS45X45PBa	UPEC 3 3 3 1
● K Castel Taupe Mate	45X45	CIS45X45PBa	UPEC 3 3 3 1
● K Castel Gris Mate	45X45	CIS45X45PBa	UPEC 3 3 3 1




PAVIMENTO: CASTEL TAUPE MATE 45X45 cm

Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible
7,2x45 cm **K7.2X45RodP**
Piezas Especiales • Special Pieces **pag 97**

PAVIMENTO: CASTEL PERLA MATE 45X45 cm



VARIACIÓN GRÁFICA • GRAPHIC VARIATION



CASTEL PERLA

Tiles with vanguard vibes

CEMENTO • CEMENT • CEMENTS



CLARENS

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

100x100 cm RECT • 40"x 40" RECT.
60x120 cm RECT. 24"x48"
60,5x60,5 cm RECT • 24"x24" RECT.
45x45cm • 18"x18"
30x60cm • 12"x24"

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA • WHITE BODY WALL TILE • FAÏENCE PÂTE BLANCHE
30x90 cm RECT • 11.8"x35.4" RECT.

REVESTIMIENTO PASTA ROJA • RED BODY WALL TILES • FAÏENCE PÂTE ROUGE
33x55 • 13"x21.6" RECT.

PAVIMENTO: CLARENS GRIS 100X100 cm RECT.

CLARENS

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

K

K Colección

GENERAL

Pav y Rev
Floor & Wall

Porcelánico
Porcelain Tile

Antihielo
Frost Resistant

Moderate
Variation

Mate
Matt

MATE • MATT

Clase 1

UNE EN 16165
Clase 1 Anexo C
R9 Anexo B

DCOF

DCOF

4 COLORES / COLOURS / COULEURS

Clarens Perla

Clarens Arena

Clarens gris

3 FORMATOS / SIZES / FORMATS

- **K** Clarens Perla Mate 100X100 RECT. CIS100X100RBa
- **K** Clarens Arena Mate 100X100 RECT. CIS100X100RBa
- **K** Clarens Gris Mate 100X100 RECT. CIS100X100RBa

- **K** Clarens Perla Mate 60X120 RECT. CIS60X120RBa
- **K** Clarens Arena Mate 60X120 RECT. CIS60X120RBa
- **K** Clarens Gris Mate 60X102 RECT. CIS60X120RBa

- **K** Clarens Perla Mate 45X45 CIS45X45PBa
- **K** Clarens Arena Mate 45X45 CIS45X45PBa
- **K** Clarens Gris Mate 45X45 CIS45X45PBa

PAVIMENTO: CLARENS GRIS 60X120

MOSAICOS / MOSAICS / MOSAÏQUES

Clarens Malla
30x30cm • 12"x12"
CIP -200 Mate

Clarens Hexágono
28,3x26,5cm • 11,1"x10
CIP -202 Mate

Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible
7,2x45 cm **K7,2X45RodP**
7,2x60 cm **K7,2X60RodPRect**
7,2x60,5 cm **K7,2X60,5RodPRect**
Piezas Especiales • Special Pieces **pag 97**

PAVIMENTO: CLARENS PERLA MATE 60X120 cm

VARIACIÓN GRÁFICA • GRAPHIC VARIATION

CLARENS ARENA

48 |

CEMENTO • CEMENT • CEMENTS

| 49



REVESTIMIENTO: CLARENS VENTO GRIS 30X90 cm RECT.
CLARENS GRIS 30X90 cm RECT.



REVESTIMIENTO: CLARENS ARENA 33X55

CLARENS

- 

K Coleccion
- 

Revestimiento
Wall tiles
- 

Mate
Matt
- 

Relieve
Relief
- 

Moderate
Variation


2 FORMATO / SIZE / FORMAT

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA • WHITE BODY WALL TILE • FAÏENCE PÂTE BLANCHE



● K	Clarens Perla	30X90 RECT.	CIS30X90PBRBa
● K	Clarens Vento Perla	30X90 RECT.	CIS30X90PBRRe 
● K	Clarens Arena	30X90 RECT.	CIS30X90PBRBa
● K	Clarens Vento Arena	30X90 RECT.	CIS30X90PBRRe 
● K	Clarens Gris	30X90 RECT.	CIS30X90PBRBa
● K	Clarens Vento Gris	30X90 RECT.	CIS30X90PBRRe 

REVESTIMIENTO PASTA ROJA • RED BODY WALL TILES • FAÏENCE PÂTE ROUGE



● K	Clarens Perla	33X55	CIS33X55PRBa
● K	Clarens Nazca Perla	33x55	CIS33X55PRRero 
● K	Clarens Arena	33x55	CIS33X55PRBa
● K	Clarens Nazca Arena	33x55	CIS33X55PRRero 
● K	Clarens Gris	33x55	CIS33X55PRBa
● K	Clarens Nazca Gris	33x55	CIS33X55PRRero 

3 COLORES / COLOURS / COULEURS



Clarens Perla



Clarens Vento Perla



Clarens Arena



Clarens Vento Arena



Clarens Gris



Clarens Vento Gris



Perla



Nazca Perla



Arena



Nazca Arena



Gris



Nazca Gris

Bullnose



6,5x33cm **K8X33BulPB** • 2.5"X13"
8x30cm **K8X30BulPB** • 3"X11,8"

Disponible en todos los colores
Available in all colours • Disponible dans toutes les couleurs



RELAIS

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ
100x100 cm RECT • 40"x 40" RECT.

PAVIMENTO: RELAIS PRESTIGE MATE 100X100 cm RECT.

RELAIS

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

K

K Coleccion

GENERAL

Pav y Rev
Floor & Wall

Porcelánico
Porcelain Tile

Anthielo
Frost Resistant

Moderate
Variation

Mate
Matt

MATE • MATT

Clase 1

UNE EN 16165
Clase 1 Anexo C
R9 Anexo B

DCOF

2 COLORES / COLOURS / COULEURS



Relais Prestige



Relais Gourmet

VARIACIÓN GRÁFICA • GRAPHIC VARIATION



RELAIS GOURMET

1 FORMATO / SIZE / FORMAT



- **K Relais Prestige Mate** 100X100 RECT. CIS100X100RBa
- **K Relais Gourmet Mate** 100X100 RECT. CIS100X100RBa



PAVIMENTO: RELAIS GOURMET MATE 100X100 cm RECT.

Tiles with vanguard vibes

CEMENTO • CEMENT • CEMENTS

New!


KO SAMUI

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ
30x60 cm • 11.8"x23.6"
15x15 cm • 5.9"x 5.9"



PAVIMENTO: KO SAMUI BLUE 30X60 cm ANTISLIP & KO SAMUI BLUE 15X15 cm
PAVIMENTO: KO SAMUI SAND 30X60 cm ANTISLIP.

4 COLORES / COLOURS / COULEURS




Ko Samui Sand

Ko Samui Green

Ko Samui Blue

Ko Samui Black



Ko Samui Green

4 FORMATOS / SIZES / FORMATS



● K Ko Samui Sand mate	30X60.	CIS30X60PBa	★
● K Ko Samui Green mate	30X60.	CIS30X60PBa	★
● K Ko Samui Blue mate	30X60.	CIS30X60PBa	★
● K Ko Samui Black mate	30X60.	CIS30X60PBa	★

Antislip

● K Ko Samui Green Antislip	30X60.	CIS30X60PAn	C3	★
● K Ko Samui Blue Antislip	30X60.	CIS30X60PAn	C3	★

● K Ko Samui Sand mate	15X15.	CIS15X15PBa	
● K Ko Samui Green mate	15X15.	CIS15X15PBa	
● K Ko Samui Blue mate	15X15.	CIS15X15PBa	
● K Ko Samui Black mate	15X15.	CIS15X15PBa	



REVESTIMIENTO : KO SAMUI SAND 30X60cm.



REVESTIMIENTO : KO SAMUI ANTISLIP GREEN 30X60cm / PISCINA: KO SAMUI GREEN 15X15cm.



QUARTZ STONE

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

60x120 cm RECT • 23.6"x47.2" RECT.
60x60 cm RECT • 23.6"x 23.6" RECT.
30X60 cm RECT • 11.8"x23.6" RECT.
37.5x75.5 cm • 14.7"x30"

PAVIMENTO: QUARTZ STONE GREY MATE 60X60 cm RECT.
REV: QUARTZ STONE WHITE MATE 60X120 cm RECT. • QUARTZ STONE PICKET GREY MATE

QUARTZ STONE

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES



GENERAL

MATE • MATT



ANTIDESLIZANTE • ANTISLIP



4 COLORES / COLOURS / COULEURS



Quartz Stone White




Quartz Stone Sand



Quartz Stone Taupe



Quartz Stone Grey




- **K** Quartz Stone White Mate 60X120 RECT. CIS60X120RBa
- **K** Quartz Stone Sand Mate 60X120 RECT. CIS60X120RBa
- **K** Quartz Stone Taupe Mate 60X120 RECT. CIS60X120RBa
- **K** Quartz Stone Grey Mate 60X120 RECT. CIS60X120RBa


Antislip

- **K** Quartz Stone White **Antislip** 60X120 RECT. CIS60X120RAn ^(C3)
- **K** Quartz Stone Sand **Antislip** 60X120 RECT. CIS60X120RAn ^(C3)
- **K** Quartz Stone Grey **Antislip** 60X120 RECT. CIS60X120RAn ^(C3)

- **K** Quartz Stone White Mate 30x60 RECT. CIS30X60RBa
- **K** Quartz Stone Sand Mate 30x60 RECT. CIS30X60RBa
- **K** Quartz Stone Taupe Mate 30x60 RECT. CIS30X60RBa
- **K** Quartz Stone Grey Mate 30x60 RECT. CIS30X60RBa




- **K** Quartz Stone White Mate 60x60 RECT. CIS60X60RBa
- **K** Quartz Stone Sand Mate 60x60 RECT. CIS60X60RBa




- **K** Quartz Stone White Mate **Antislip** 37,5x75,5 CIP37,5X75,5PAn ^(C3)
- **K** Quartz Stone Sand Mate **Antislip** 37,5x75,5 CIP37,5X75,5PAn ^(C3)
- **K** Quartz Stone Taupe Mate **Antislip** 37,5x75,5 CIP37,5X75,5PAn ^(C3)


MOSAICOS / MOSAICS / MOSAÏQUES



Quartz Stone Malla
30x30cm • 12"x12"
CIP-200 Mate



Quartz Stone Hexágono
28,3x26,5cm • 11,1"x10"
CIP-202 Mate



Peldaño Extrusionado
Quartz Stone Antisip Sand
33x120 cm
CIP-302 Mate



Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible
7,2x60 cm **K7,2X60RodPRect**
Piezas Especiales • Special Pieces **pag 97**

VARIACIÓN GRÁFICA • GRAPHIC VARIATION



QUARTZ STONE WHITE

REVESTIMIENTO : QUARTZ STONE TAUPE ANTISLIP 37,5X75,5





New!

THE ROCK

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

100x100 cm RECT • 40"x40" RECT.
75x75 cm RECT • 29.5"x29.5" RECT.
60x120 cm RECT • 23.6"x47.2" RECT.
75x150 cm RECT • 29.5"x59" RECT.
60x60 cm RECT • 23.6"x 59" RECT.
60,5X60,5 cm • 24"x24"
30X60 cm RECT • 11,8"x23,6" RECT.
30X60 cm • 11,8"x23,6"
37x75 cm RECT • 14,7"x30" RECT

PAVIMENTO: THE ROCK GREY MATE 100x100cm RECT.

THE ROCK

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

K

K Colección

Pav y Rev
Floor & Wall

Porcelánico
Porcelain Tile

Antihielo
Frost Resistant

Moderate
Variation

DCOF

DCOF

Mate
Matt

Clase 1

UNE EN 16165
Clase 1 Anexo
R9 Anexo B

ANTIDESLIZANTE • ANTISLIP

Antideslizante
Antislip

Clase 3

UNE EN 16165
Clase 3 Anexo C
R11 Anexo B

4 COLORES / COLOURS / COULEURS

10 FORMATOS / SIZES / FORMATS



The Rock White





The Rock Cream



The Rock Natural



The Rock Grey



- | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------|
| ● K The Rock White Mate | 100X100 RECT. | CIS100X100RBa | ● K The Rock White Mate | 75x150 RECT. | CIS75X150RBa |
| ● K The Rock Sand Mate | 100X100 RECT. | CIS100X100RBa | ● K The Rock Sand Mate | 75x150 RECT. | CIS75X150RBa |
| ● K The Rock Natural Mate | 100X100 RECT. | CIS100X100RBa | ● K The Rock Natural Mate | 75x150 RECT. | CIS75X150RBa |
| ● K The Rock Grey Mate | 100X100 RECT. | CIS100X100RBa | ● K The Rock Grey Mate | 75x150 RECT. | CIS75X150RBa |

- | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-----------|---------------------------|--------------|--------------|
| ● K The Rock White Mate | 75X75 RECT. | S75X75RBa | ● K The Rock White Mate | 60x120 RECT. | CIS60X120RBa |
| ● K The Rock Sand Mate | 75X75 RECT. | S75X75RBa | ● K The Rock Sand Mate | 60x120 RECT. | CIS60X120RBa |
| ● K The Rock Natural Mate | 75X75 RECT. | S75X75RBa | ● K The Rock Natural Mate | 60x120 RECT. | CIS60X120RBa |
| ● K The Rock Grey Mate | 75X75 RECT. | S75X75RBa | ● K The Rock Grey Mate | 60x120 RECT. | CIS60X120RBa |

- | | | | | | |
|---------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| ● K The Rock White Mate | 60X60 RECT. | CIS60X60RBa8mm | ● K The Rock Matrix White | 60x120 RECT. | CIS60X120RRe |
| ● K The Rock Sand Mate | 60X60 RECT. | CIS60X60RBa8mm | ● K The Rock Matrix Sand | 60x120 RECT. | CIS60X120RRe |
| ● K The Rock Natural Mate | 60X60 RECT. | CIS60X60RBa8mm | ● K The Rock Matrix Natural | 60x120 RECT. | CIS60X120RRe |
| ● K The Rock Grey Mate | 60X60 RECT. | CIS60X60RBa8mm | ● K The Rock Matrix Grey | 60x120 RECT. | CIS60X120RRe |

Antislip


- K The Rock **Antislip** White 60x120 RECT. CIS60X120RAn
- K The Rock **Antislip** Natural 60x120 RECT. CIS60X120RAn



- | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------------|---------------------------|-------------|----------------|
| ● K The Rock White Mate | 60,5x60,5 | CIS60,5X60,5PBa | ● K The Rock White Mate | 37x75 RECT. | CIS37X75RBa8mm |
| ● K The Rock Sand Mate | 60,5x60,5 | CIS60,5X60,5PBa | ● K The Rock Sand Mate | 37x75 RECT. | CIS37X75RBa8mm |
| ● K The Rock Natural Mate | 60,5x60,5 | CIS60,5X60,5PBa | ● K The Rock Natural Mate | 37x75 RECT. | CIS37X75RBa8mm |
| ● K The Rock Grey Mate | 60,5x60,5 | CIS60,5X60,5PBa | ● K The Rock Grey Mate | 37x75 RECT. | CIS37X75RBa8mm |



- | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------------|---------------------------|-------------|----------------|
| ● K The Rock White Mate | 60,5x60,5 | CIS60,5X60,5PBa | ● K The Rock White Mate | 37x75 RECT. | CIS37X75RBa8mm |
| ● K The Rock Sand Mate | 60,5x60,5 | CIS60,5X60,5PBa | ● K The Rock Sand Mate | 37x75 RECT. | CIS37X75RBa8mm |
| ● K The Rock Natural Mate | 60,5x60,5 | CIS60,5X60,5PBa | ● K The Rock Natural Mate | 37x75 RECT. | CIS37X75RBa8mm |
| ● K The Rock Grey Mate | 60,5x60,5 | CIS60,5X60,5PBa | ● K The Rock Grey Mate | 37x75 RECT. | CIS37X75RBa8mm |



- | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|
| ● K The Rock White Mate | 30x60 | CIS30X60PBa | ● K The Rock White Mate | 30x60 RECT. | CIS30X60RBa |
| ● K The Rock Sand Mate | 30x60 | CIS30X60PBa | ● K The Rock Sand Mate | 30x60 RECT. | CIS30X60RBa |
| ● K The Rock Natural Mate | 30x60 | CIS30X60PBa | ● K The Rock Natural Mate | 30x60 RECT. | CIS30X60RBa |
| ● K The Rock Grey Mate | 30x60 | CIS30X60PBa | ● K The Rock Grey Mate | 30x60 RECT. | CIS30X60RBa |




- | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|
| ● K The Rock White Mate | 30x60 | CIS30X60PBa | ● K The Rock White Mate | 30x60 RECT. | CIS30X60RBa |
| ● K The Rock Sand Mate | 30x60 | CIS30X60PBa | ● K The Rock Sand Mate | 30x60 RECT. | CIS30X60RBa |
| ● K The Rock Natural Mate | 30x60 | CIS30X60PBa | ● K The Rock Natural Mate | 30x60 RECT. | CIS30X60RBa |
| ● K The Rock Grey Mate | 30x60 | CIS30X60PBa | ● K The Rock Grey Mate | 30x60 RECT. | CIS30X60RBa |

VARIACIÓN GRÁFICA • GRAPHIC VARIATION




The Rock Grey

MOSAICOS / MOSAICS / MOSAÏQUES



The Rock Malla
30x30cm • 12"x12"
CIP-200 Mate



The Rock Hexágono
28,3x26,5cm • 11,1"x10"
CIP-202 Mate



Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible
7,2x60 cm **K7,2X60RodPRect**
Piezas Especiales • Special Pieces **pag 97**

PAVIMENTO: THE ROCK GREY MAT 60x120cm RECT.

REVESTIMIENTO: THE ROCK MATRIX GREY MAT 60x120cm RECT.



PAVIMENTO: THE ROCK WHITE ANTISLIP 60X120cm RECT.



PIEDRA • STONE • PIERRES

TOSCANA

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

60x120 cm RECT • 23.6"x47.2" RECT.
100x100 cm RECT • 40"x40" RECT.
37,5x75,5 cm • 14.7"x30"
30x60 cm • 11.8"x23.6"
60,5x60,5 cm • 24"x24"



TOSCANA

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

4 COLORES / COLOURS / COULEURS



Toscana Perla



Toscana Greige




Toscana Gris




Toscana Arena

60x120

MOSAICOS / MOSAICS / MOSAÏQUES



Toscana Malla
30x30cm • 12"x12"
CIP - 200 Mate
CIP - 201 Lap



Toscana Hexágono
28,3x26,5cm • 11,1"x10"
CIP - 202 Mate
CIP - 203 Lap

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

K

K Coleccion

Pav y Rev
Floor & Wall

Porcelánico
Porcelain Tile

Antihielo
Frost Resistant

Moderate
Variation

Mate
Matt

Clase 1
UNE EN 16165
Clase 1 Anexo C
R9 Anexo B

DCOF

Tinta Brillo
Shine Ink Effect

GENERAL

Antihielo
Frost Resistant

Moderate
Variation

Mate
Matt

Clase 1
UNE EN 16165
Clase 1 Anexo C
R9 Anexo B

DCOF

Tinta Brillo
Shine Ink Effect

MATE • MATT

Clase 1
UNE EN 16165
Clase 1 Anexo C
R9 Anexo B

DCOF

Tinta Brillo
Shine Ink Effect

LAPPATO • SEMIPULIDO


Lappato
Finish

ANTIDESLIZANTE • ANTISLIP


Antideslizante
Antislip

Clase 3
UNE EN 16165
Clase 3 Anexo C
R11 Anexo B

3 FORMATOS / SIZES / FORMATS



- **K** Toscana Perla Mate 100X100 RECT. [CIP100X100RBa](#)
- **K** Toscana Gris Mate 100X100 RECT. [CIP100X100RBa](#)
- **K** Toscana Greige Mate 100X100 RECT. [CIP100X100RBa](#)




- **K** Toscana Perla Mate 60X120 RECT. [CIP60X120RBa](#)
- **K** Toscana Gris Mate 60X120 RECT. [CIP60X120RBa](#)
- **K** Toscana Greige Mate 60X120 RECT. [CIP60X120RBa](#)
- **K** Toscana Arena Mate 60X120 RECT. [CIP60X120RBa](#)




- **K** Toscana Perla Mate 60,5x60,5 [CIP60,5X60,5PBa](#)
- **K** Toscana Gris Mate 60,5x60,5 [CIP60,5X60,5PBa](#)
- **K** Toscana Greige Mate 60,5x60,5 [CIP60,5X60,5PBa](#)



- **K** Toscana Perla Mate 30x60 [CIP30X60PBa](#)
- **K** Toscana Gris Mate 30x60 [CIP30X60PBa](#)
- **K** Toscana Greige Mate 30x60 [CIP30X60PBa](#)



- **K** Toscana Perla Lappato 100X100 RECT. [CIP100x100RLa](#)
- **K** Toscana Gris Lappato 100X100 RECT. [CIP100x100RLa](#)
- **K** Toscana Greige Lappato 100X100 RECT. [CIP100x100RLa](#)



- **K** Toscana Perla Mate **Antislip** 37,5x75,5 [CIP37,5X75,5PAn](#)
- **K** Toscana Gris Mate **Antislip** 37,5x75,5 [CIP37,5X75,5PAn](#)
- **K** Toscana Greige Mate **Antislip** 37,5x75,5 [CIP37,5X75,5PAn](#)

VARIACIÓN GRÁFICA • GRAPHIC VARIATION



TOSCANA GRIS



PAVIMENTO: TOSCANA GRIS ANTISLIP 37,5X75,5 cm.



PAVIMENTO: TOSCANA GREIGE MATE 100X100 cm RECT.
REVESTIMIENTO: TOSCANA PERLA MATE 60X120 cm RECT.



New!

YOKO

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

30x60 cm • 11.8"x23.6"
15x15 cm • 5.9"x5.9"
10x10 cm • 3.9"x3.9"
6x25 cm • 2.3"x9.8"

PISCINA: YOKO DENIM 15X15 cm
REVESTIMIENTO: YOKO DENIM 6X25 cm

YOKO

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES



K Coleccion



Pav y Rev
Floor & Wall



Mate
Matt



>0,42



Porcelánico
Porcelain Tile



Antihielo
Frost Resistant



Moderate
Variation



Mate
Matt



UNE EN 16165
Clase 1 Anexg C
R9 Anexo B



DCOF

30x60 cm

5 COLORES / COLOURS / COULEURS



Yoko White



Yoko Cream



Yoko Moka



Yoko Denim



Yoko Grey

1 FORMATOS / SIZES / FORMATS




6x25 cm.
2.3"x9.8"

● K Yoko White	6x25	CIS6x25PBa
● K Yoko Cream	6x25	CIS6x25PBa
● K Yoko Moka	6x25	CIS6x25PBa
● K Yoko Grey	6x25	CIS6x25PBa
● K Yoko Denim	6x25	CIS6x25PBa



30x60 cm.
11.8"x23.6"

● K Yoko White	30x60	CIS30x60PBa
● K Yoko Cream	30x60	CIS30x60PBa
● K Yoko Moka	30x60	CIS30x60PBa
● K Yoko Grey	30x60	CIS30x60PBa
● K Yoko Denim	30x60	CIS30x60PBa



10x10 cm.
3.9"x3.9"

● K Yoko White	10x10	CIS10X10PBa
● K Yoko Cream	10x10	CIS10X10PBa
● K Yoko Moka	10X10	CIS10X10PBa
● K Yoko Grey	10X10	CIS10X10PBa
● K Yoko Denim	10X10	CIS10X10PBa



15x15 cm.
5.9"x5.9"

● K Yoko White	15x15	CIS15x15PBa
● K Yoko Cream	15x15	CIS15x15PBa
● K Yoko Moka	15x15	CIS15x15PBa
● K Yoko Grey	15x15	CIS15x15PBa
● K Yoko Denim	15x15	CIS15x15PBa

VARIACIÓN GRÁFICA • GRAPHIC VARIATION



YOKO CREAM



PAVIMENTO: YOKO MOKA MATE 10X10 cm.



REVESTIMIENTO: YOKO CREAM MATE 6X25 cm.

Tiles with vanguard vibes

PIEDRA • STONE • PIERRES



ASPEN

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

22.5X119.5 cm RECT • 8.8"X47" RECT.
23.3X120 cm • 9.1"X47.2"
100X100 cm RECT • 40"X40" RECT.
15.3X58.9 cm • 6"X23"

ASPEN

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

4 COLORES / COLOURS / COULEURS



2 FORMATOS / SIZES / FORMATS

22,5x119,5 cm RECT. 8,8"x47" RECT.			12
● K Aspen Natural Mate	22,5X119,5 RECT.	CIS22,5x119,5RBa	C1
● K Aspen Roble Mate	22,5X119,5 RECT.	CIS22,5x119,5RBa	C1
● K Aspen Taupe Mate	22,5X119,5 RECT.	CIS22,5x119,5RBa	C1
● K Aspen Caoba Mate	22,5X119,5 RECT.	CIS22,5x119,5RBa	C1
23,3x120 cm 9,1"x48"			12
● K Aspen Natural Mate	23,3x120	CIS23,3x120PBa	C1
● K Aspen Roble Mate	23,3x120	CIS23,3x120PBa	C1
● K Aspen Taupe Mate	23,3x120	CIS23,3x120PBa	C1
15,3x58,9 cm 6"x23"			24
● K Aspen Natural Mate	15,3X58,9	CIS15,3x58,9PBa	C2
● K Aspen Roble Mate	15,3X58,9	CIS15,3x58,9PBa	C2
● K Aspen Taupe Mate	15,3X58,9	CIS15,3x58,9PBa	C2
● K Aspen Caoba Mate	15,3X58,9	CIS15,3x58,9PBa	C2

VARIACIÓN GRÁFICA • GRAPHIC VARIATION



ASPEN ROBLE

Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible
7,2x59,6 cm **K7.2X59,6 RodPRect**
Piezas Especiales • Special Pieces **pag 97**

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

K

K Colección

Hand

Pav y Rev
Floor & Wall

Diamond

Porcelánico
Porcelain Tile

Snowflake

Antihielo
Frost Resistant

Leaf

Moderate
Variation

DCOF

DCOF

MATE • MATT
22,5x119,5

Mate
Matt

MATE • MATT
23,3x120

Mate
Matt

MATE • MATT
15,3x58,9

Mate
Matt

Clase 1

UNE EN 16165
Clase 1 Anexo C
R9 Anexo B

Clase 2

UNE EN 16165
Clase 2 Anexo C
R10B Anexo B

GENERAL

Monocalibre
Monocaliber



PAVIMENTO: ASPEN ROBLE MATE 22,5X119,5 cm RECT.

PAVIMENTO: ASPEN TAUPE MATE 22,5X119,5 cm RECT. | 79

MADERAS • WOOD • BOIS

Tiles with vanguard vibes

ASPEN DECK

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

4 COLORES / COLOURS / COULEURS



1 FORMATO / SIZE / FORMAT

23,3x120 cm
9,1"x48"

12

Antislip

● K Aspen Deck Roble Antislip	23,3x120	CIS23,3x120PAnRe	
● K Aspen Deck Caoba Antislip	23,3x120	CIS23,3x120PAnRe	

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

K Coleccion

Pav Floor

Porcelánico Porcelain Tile

Antihielo Frost Resistant

V2

MATE • MATT 23,3x120

DCOF

Relieve Relief

Mate Matt

Antideslizante Antislip

Clase 3

UNE EN 16165
Clase 3 Anexo C
R11 Anexo B


ASPEN NORDIC

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

3 COLORES / COLOURS / COULEURS



VARIACIÓN GRÁFICA • GRAPHIC VARIATION



ASPEN NORDIC NATURAL

Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible

7,2x60 cm **K7,2X60RodPRect**

Piezas Especiales • Special Pieces **pag 69**

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

K Coleccion

Pav Floor

Porcelánico Porcelain Tile

Antihielo Frost Resistant

Clase 1

DCOF


V3

Moderate Variation

Mate Matt

UNE EN 16165
Clase 1 Anexo C
R9 Anexo B

1 FORMATO / SIZE / FORMAT



- K Aspen Nordic Natural Mate 100x100 RECT. CIS100x100RDe
- K Aspen Nordic Roble Mate 100x100 RECT. CIS100x100RDe
- K Aspen Nordic Taupe Mate 100x100 RECT. CIS100x100RDe

PAVIMENTO: ASPEN NORDIC ROBLE MATE 100X100 cm RECT.





ESSENZA

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

22.5X119.5 cm RECT • 8.8"X47" RECT.

23.3X120 cm • 9.1"X47.2"

15.3X58.9 cm RECT • 6.2"X23.18" RECT.

PAVIMENTO: ESSENZA ROBLE MATE 22.5X119.5 cm RECT.

ESSENZA

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

4 COLORES / COLOURS / COULEURS



Essenza Haya



Essenza Miel



Essenza Roble



Essenza Gris

VARIACIÓN GRÁFICA • GRAPHIC VARIATION



ESSENZA HAYA

Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible
7,2x59,6 cm **K7,2X59,6RodPRect**
Piezas Especiales • Special Pieces **pag 97**

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

K

K Colección

Pav y Rev
Floor & Wall

Porcelánico
Porcelain Tile

Antihielo
Frost Resistant

Moderate
Variation

DCOF

GENERAL

MATE • MATT
22,5x119,5

Mate
Matt

MATE • MATT
23,3x120

Mate
Matt

MATE • MATT
23,3x120

Monocalibre
Monocaliber

MATE • MATT
15,3x58,9

Mate
Matt

Clase 1

UNE EN 16165
Clase 1 Anexo C
R9 Anexo B

Clase 2

UNE EN 16165
Clase 2 Anexo C
R10B Anexo B

3 FORMATOS / SIZES / FORMATS

22,5x119,5 cm RECT.
8,8"x47" RECT.

- **K** Essenza Haya Mate 22,5X119,5 RECT. CIS22,5x119,5RBa C1
- **K** Essenza Roble Mate 22,5X119,5 RECT. CIS22,5x119,5RBa C1
- **K** Essenza Miel Mate 22,5X119,5 RECT. CIS22,5x119,5RBa C1
- **K** Essenza Gris Mate 22,5X119,5 RECT. CIS22,5x119,5RBa C1

23,3x120 cm
9,1"x48"

- **K** Essenza Haya Mate 23,3X120 CIS23,3X120PBa C1
- **K** Essenza Roble Mate 23,3X120 CIS23,3X120PBa C1
- **K** Essenza Miel Mate 23,3X120 CIS23,3X120PBa C1
- **K** Essenza Gris Mate 23,3X120 CIS23,3X120PBa C1

15,3x58,9 cm
6"x23"

- **K** Essenza Haya Mate 15,3X58,9 CIS15,3x58,9PBa C2
- **K** Essenza Roble Mate 15,3X58,9 CIS15,3x58,9PBa C2
- **K** Essenza Miel Mate 15,3X58,9 CIS15,3x58,9PBa C2
- **K** Essenza Gris Mate 15,3X58,9 CIS15,3x58,9PBa C2



PAVIMENTO: ESSENZA HAYA MATE 22,5X119,5 cm RECT.



PAVIMENTO: ESSENZA MIEL MATE 22,5X119,5 cm RECT.

MADERAS • WOOD • BOIS

New!

NATIONAL FOREST

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

22.5X119.5 cm RECT • 8.8"X47" RECT.
25X150 cm RECT • 9.8"X59" RECT.
23.3X120 cm • 9.1"X47.2"
15.3X58.9 cm • 6.2"X23.18"

PAVIMENTO: NATIONAL FOREST MIEL MATE 22.5X119.5 cm RECT.

NATIONAL FOREST

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

K Coleccion

Pav y Rev
Floor & Wall

Porcelánico
Porcelain Tile

Antihielo
Frost Resistant

Moderate
Variation

DCOF

GENERAL

MATE • MATT
22,5x119,5 cm
25X150 cm

MATE • MATT
23,3x120

Mate
Matt

UNE EN 16165
Clase 1 Anexo C
R9 Anexo B

MATE • MATT
23,3x120

MATE • MATT
15,3x58,9

Mate
Matt

UNE EN 16165
Clase 2 Anexo C
R10B Anexo B

Monocalibre
Monocaliber

3 COLORES / COLOURS / COULEURS



National Forest
Miel



National Forest
Natural



National Forest
Roble

4 FORMATOS / SIZES / FORMATS

25x150 cm RECT. 9,8"x59" RECT.	11
-----------------------------------	----

- K National Forest Miel 25x150 RECT. CIS25x150RBa C1
- K National Forest Natural 25x150 RECT. CIS25x150RBa C1
- K National Forest Roble 25x150 RECT. CIS25x150RBa C1

22,5x119,5 cm RECT. 8,8"x47" RECT.	11
---------------------------------------	----

- K National Forest Miel 22,5X119,5 RECT. CIS22,5x119,5RBa C1
- K National Forest Natural 22,5X119,5 RECT. CIS22,5x119,5RBa C1
- K National Forest Roble 22,5X119,5 RECT. CIS22,5x119,5RBa C1

23,3x120 cm 9"1"x48"	11
-------------------------	----

- K National Forest Miel 23,3X120 CIS23,3X120PBa C1
- K National Forest Natural 23,3X120 CIS23,3X120PBa C1
- K National Forest Roble 23,3X120 CIS23,3X120PBa C1

15,3x58,9 cm 6"x23"	17
------------------------	----

- K National Forest Miel 15,3X58,9 CIS15,3x58,9PBa C2
- K National Forest Natural 15,3X58,9 CIS15,3x58,9PBa C2
- K National Forest Roble 15,3X58,9 CIS15,3x58,9PBa C2

VARIACIÓN GRÁFICA • GRAPHIC VARIATION



NATIONAL FOREST MIEL



PAVIMENTO: NATIONAL FOREST ROBLE MATE
23,3X120 cm MONOCALIBLE.



PAVIMENTO: NATIONAL FOREST NATURAL MATE 22,5X119,5 cm RECT.

BLANCOS

CARACTERÍSTICAS
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES

K

K Coleccion

Pav y Rev
Floor & Wal

V1

Uniform
Appearance

GENERAL

Mate Satinado
Satin matt

Antihielo
Frost Resistant

MATE SATINADO & PULIDO
SATIN MATT & POLISHED

Brillo
Glossy

Gres Blanco
Porcelart

BRILLO • GLOSSY

Rev
Wall

V1

Uniform
Appearance

Mate
Matt

Brillo
Glossy

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA • WHITE BODY WALL TILE • FAÏENCE PÂTE BLANCHE

1 COLOR / COLOUR / COULEUR

Blanco Mate
Blanco Brillo

Blanco Future Mate

Blanco Mate
Blanco Brillo

2 FORMATOS / SIZES / FORMATS

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA RECTIFICADA • RECTIFIED WHITE BODY WALL TILE • FAÏENCE PÂTE BLANCHE RECTIFIÉ

30x90 cm RECT.
11,8"x35,4" RECT.

- K Blanco Mate 30X90 RECT. S30X90PBRBaBlan
- K Blanco Brillo 30X90 RECT. S30x90PBRBrBlaBlan
- K Blanco Future Mate 30X90 RECT. S30X90PBRReBlan

30x60 cm RECT.
11,8"x23,6" RECT.

- K Blanco Mate 30X60 RECT. S30X60PBRBaBlan
- K Blanco Brillo 30X60 RECT. S30X60PBRBrBlaBlan

1 COLOR / COLOUR / COULEUR

Blanco Mate
Blanco Brillo

2 FORMATOS / SIZES / FORMATS

PORCELÁNICO ESMALTADO • GLAZED PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

60x120 cm RECT.
23,6"x47,2" RECT.

- K Blanco Mate Satinado 60X120 RECT. S60X120RSuWhBlanc

30x60 cm
11,8"x23,6"

- K Blanco Mate Satinado 30X60. S30X60PSaBlan

1 FORMATOS / SIZES / FORMATS

GRES BLANCO PORCELART • WHITE GRES PORCELART • GRÈS BLANC PORCELART

60x60 cm RECT.
23,6"x23,6" RECT.

- K Blanco Brillo 60X60 RECT. S60X60RBrBlan

PAVIMENTO: BLANCO MATE 60X120 cm RECT.

REVESTIMIENTO: BLANCO FUTURE MATE 30X90 cm RECT.

MONOCOLOR • MONOCHROME • MONOCOULEUR


90 |  Rodapié disponible • Skirting available • Plinthe disponible
7,2x60 cm **K7.2X60RodPRect**
Piezas Especiales • Special Pieces **pag 97**

91

MOSAICOS QUE TRANSFORMAN ESPACIOS


Mosaics That Transform Spaces
Mosaïques qui transforment les espaces

MOSAICOS / MOSAICS / MOSAÏQUES



MALLA

30x30cm •
12"x12"



HEXÁGONO

28,3x26,5cm •
11,1"x10"

Disponible en diferentes colecciones y acabados.
Available in different collections and finishes.
Disponible en différentes collections et finitions.

PACKING

TIPO DE MOSAICOS	MOSAICO 5X5	HEXÁGONO
Formato cm	30x30	28,3x26,5
Tipo pallet	EUROPALET	
m²/ caja	0,99	0,82
Cajas pallet	36	36
m²/pallet	35,64	29,70
n° Cajas por altura (por plano)	6	6
Alturas	6	6
Piezas caja	11	11
Piezas pallet	396	396
Peso medio caja kg	21	17,5
Peso medio Pallet kg	756	630



REVESTIMIENTO : MOSAICO HEX VINTAGE WHITE AGED




REVESTIMIENTO: MOSAICO MALLA QUARTZ STONE TAUPE



REVESTIMIENTO: MOSAICO HEX TOSCANA GREIGE



REVESTIMIENTO PISCINA: MOSAICO MALLA QUARTZ STONE SAND



DATOS TÉCNICOS
Technical Data • Caracteristiques Techniques

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REVESTIMIENTO • PAVIMENTO

TECHNICAL FEATURES WALL & FLOOR TILES
CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	REV / PAV PASTA ROJA / BLANCA	PAVIMENTO GRES
CICOGRES PASA SATISFACTORIAMENTE LA NORMA EN 14411 E ISO 13006	RED & WHITE BODY WALL TILES PÂTE ROUGE BLANCHE ROTE WEISSE SCHERBEN NORMA EN 14411:E ISO 13006 GRUPO BIII.	GRES FLOOR TILES / GRESS NORMA EN 14411:E ISO 13006 GRUPO BIIA.
CARACTERÍSTICA TECHNICAL CHARACTERISTICS CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	VALOR DE LA NORMA NORM VALUE / VALEUR DE LA NORME WERT GEMÄSS DER NORM	VALOR DE LA NORMA NORM VALUE / VALEUR DE LA NORME WERT GEMÄSS DER NORM
LONGITUD Y ANCHURA (ISO 10545-2) LENGTH AND WIDTH LONGUERUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	No rectificado ±0,6% / ±2mm Rectificado ±0,3% / ±1mm	No rectificado ±0,6% / ±2mm Rectificado ±0,3% / ±1mm
ORTOGONALIDAD (ISO 10545-2) WEDGING ORTHOAGONALITÉ RECHTWINKLIGKEIT	No rectificado ±0,5% / ±2mm Rectificado ±0,3% / ±1,5mm	No rectificado ±0,5% / ±2mm Rectificado ±0,3% / ±1,5mm
RECTITUD DE LOS LADOS (ISO 10545-2) WARPAGE OF EDGES RECTITUDE DES ARÊTES KANTENGERADHEIT	No rectificado ±0,5% / ±1,5mm Rectificado ±0,3% / ±0,8mm	No rectificado ±0,5% / ±1,5mm Rectificado ±0,3% / ±0,8mm
GROSOR (ISO 10545-2) THICKNESS EPAISSEUR DICKE	± 10% / ±0,5mm	± 5 % / ±0,5mm
PLANITUD DE LA SUPERFICIE (ISO 10545-2) FLATNESS PLANITUDEÉ EBENMÄSSIGKEIT DER OBERFLÄCHE	No rectificado ±0,5% / ±2mm Rectificado ±0,4% / ±1,8mm	No rectificado ±0,5% / ±2mm Rectificado ±0,4% / ±1,8mm
CALIDAD SUPERFICIAL (ISO 10545-2) SURFACE QUALITY QUALITÉ DE SURFACE OBERFLÄCHENQUALITÄT	La calidad superficial se expresa como porcentaje de baldosas sin defectos. Se exige que un mínimo de 95% de las baldosas estén libres de defectos visibles. Deben examinarse desde una distancia de 1m y con una iluminación de 300 lux. The surface quality is expressed as a percentage of tiles without defects. A minimum of 95% of the tiles are required to be free of visible defects. They must be examined from a distance of 1m and with an illumination of 300 lux. La qualité de la surface est exprimée en pourcentage de carreaux sans défauts. Un minimum de 95% des dalles doit être exempt de défauts visibles. Elles doivent être examinées à une distance de 1 m et avec un éclairage de 300 lux. Die Oberflächenqualität wird als Prozentsatz der Fliesen ohne Mängel angegeben. Mindestens 95 % der Fliesen müssen frei von sichtbaren Mängeln sein. Sie müssen aus einer Entfernung von 1 m und bei einer Beleuchtung von 300 Lux geprüft werden.	
ABSORCIÓN DE AGUA (ISO 10545-3) WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERABSORPTION	E >10% Si es mayor 20% hay que comunicarlo Mínimo individual 9%	Entre 3% y 6%
FUERZA DE RUPTURA FORCE OF BREAKAGE FORCE DE RUPTURE	*Espesor < 7,5 mm Mín. 200N *Espesor ≥ 7,5mm Min 600N	*Espesor < 7,5 mm: Mín. 600N *Espesor ≥ 7,5mm: Min. 1000N
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN RESISTANCE TO THE FLEXION RÉSISTANCE A LA FLEXION	Espesor < 7,5 mm: Mín. 15N/mm² Espesor ≥ 7,5mm: Min 12N/mm²	Min 22 N/mm²
CHOQUE TÉRMICO (ISO 10545-9) THERMAL SHOCK RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN
RESISTENCIA AL CUARTEO (ISO 10545-11) RESISTANCE TO CRACKING RESISTANCE FENDAGE RISSFESTIGKEIT	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN
RESISTENCIA A LAS MANCHAS (ISO 10545-14) RESISTANCE TO STAINS • RÉSISTANCES AUX TACHES FLECKENEMPFINDLICHKEIT	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MIN CLASSE 3 MIN MIN. KLASSE 3	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MIN CLASSE 3 MIN MIN. KLASSE 3
ÁCIDOS Y BASES (ISO 10545-13) ACIDS BASES ACIDE BASES SÄUREN BASEN	MÍNIMO CLASE LB-HB CLASS LB-HB MIN CLASSE LB-HB MIN MIN. KLASSE LB-HB	MÍNIMO CLASE LB-HB CLASS LB-HB MIN CLASSE LB-HB MIN MIN. KLASSE LB-HB
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINAS (ISO 10545-13) RESIDENTIAL (SWIMMING POOL) CHEMICLAS PRODUITS DOMESTIQUES ET ADDITIFS POUR PISCINES HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSÄTZE	MÍNIMO CLASE GB-UB CLASS GB-UB MIN CLASSE GB-UB MIN MIN. KLASSE GB-UB	MÍNIMO CLASE GB-UB CLASS GB-UB MIN CLASSE GB-UB MIN MIN. KLASSE GB-UB
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (ISO 10545-7) ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE A L'ABRASIÓN ABRIEBFESTIGKEIT	INDICADO POR EL FABRICANTE BY THE MANUFACTURER INDIQUÉ PAR LE PRODUCTEUR SIEHE ANGABE DES HERSTELLERS	INDICADO POR EL FABRICANTE BY THE MANUFACTURER INDIQUÉ PAR LE PRODUCTEUR SIEHE ANGABE DES HERSTELLERS
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (UNE 16165 ANEXO A/B/C) SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHFESTIGKEIT	INDICADO POR EL FABRICANTE BY THE MANUFACTURER INDIQUÉ PAR LE PRODUCTEUR SIEHE ANGABE DES HERSTELLERS	INDICADO POR EL FABRICANTE BY THE MANUFACTURER INDIQUÉ PAR LE PRODUCTEUR SIEHE ANGABE DES HERSTELLERS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REVESTIMIENTO • PAVIMENTO

TECHNICAL FEATURES WALL & FLOOR TILES
CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	PORCELART / GRES PASTA BLANCA	GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
CICOGRES PASA SATISFACTORIAMENTE LA NORMA EN 14411 E ISO 13006	WHITE BODY GRES TILE GRES ÉMAILLÉ PÂTE BLANCHE WEISSE SCHERBEN NORMA EN 14411:E ISO 13006 GRUPO BIb.	GLAZED PORCELAIN TILES GRES CERAME FEINSTEINZEUG NORMA EN 14411:E ISO 13006 GRUPO BIa.
CARACTERÍSTICA TECHNICAL CHARACTERISTICS CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	VALOR DE LA NORMA NORM VALUE / VALEUR DE LA NORME WERT GEMÄSS DER NORM	VALOR DE LA NORMA NORM VALUE / VALEUR DE LA NORME WERT GEMÄSS DER NORM
LONGITUD Y ANCHURA (ISO 10545-2) LENGTH AND WIDTH LONGUERUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	No rectificado ±0,6% / ±2mm Rectificado ±0,3% / ±1mm	No rectificado ±0,6% / ±2mm Rectificado ±0,3% / ±1mm
ORTOGONALIDAD (ISO 10545-2) WEDGING ORTHOAGONALITÉ RECHTWINKLIGKEIT	No rectificado ±0,5% / ±2mm Rectificado ±0,3% / ±1,5mm	No rectificado ±0,5% / ±2mm Rectificado ±0,3% / ±1,5mm
RECTITUD DE LOS LADOS (ISO 10545-2) WARPAGE OF EDGES RECTITUDE DES ARÊTES KANTENGERADHEIT	No rectificado ±0,5% / ±1,5mm Rectificado ±0,3% / ±0,8mm	No rectificado ±0,5% / ±1,5mm Rectificado ±0,3% / ±0,8mm
GROSOR (ISO 10545-2) THICKNESS EPAISSEUR DICKE	± 5 % / ±0,5mm	± 5 % / ±0,5mm
PLANITUD DE LA SUPERFICIE (ISO 10545-2) FLATNESS PLANITUDEÉ EBENMÄSSIGKEIT DER OBERFLÄCHE	No rectificado ±0,5% / ±2mm Rectificado ±0,4% / ±1,8mm	No rectificado ±0,5% / ±2mm Rectificado ±0,4% / ±1,8mm
CALIDAD SUPERFICIAL (ISO 10545-2) SURFACE QUALITY QUALITÉ DE SURFACE OBERFLÄCHENQUALITÄT	La calidad superficial se expresa como porcentaje de baldosas sin defectos. Se exige que un mínimo de 95% de las baldosas estén libres de defectos visibles. Deben examinarse desde una distancia de 1m y con una iluminación de 300 lux. The surface quality is expressed as a percentage of tiles without defects. A minimum of 95% of the tiles are required to be free of visible defects. They must be examined from a distance of 1m and with an illumination of 300 lux. La qualité de la surface est exprimée en pourcentage de carreaux sans défauts. Un minimum de 95% des dalles doit être exempt de défauts visibles. Elles doivent être examinées à une distance de 1 m et avec un éclairage de 300 lux. Die Oberflächenqualität wird als Prozentsatz der Fliesen ohne Mängel angegeben. Mindestens 95 % der Fliesen müssen frei von sichtbaren Mängeln sein. Sie müssen aus einer Entfernung von 1 m und bei einer Beleuchtung von 300 Lux geprüft werden.	
ABSORCIÓN DE AGUA (ISO 10545-3) WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERABSORPTION	0,5 < E ≤ 3 % Máximo individual 3,3%	E ≤ 0,5%
FUERZA DE RUPTURA FORCE OF BREAKAGE FORCE DE RUPTURE	*Espesor < 7,5 mm: Mín. 700N *Espesor ≥ 7,5mm: Min. 1100N	*Espesor < 7,5 mm: Mín. 700N *Espesor ≥ 7,5mm: Min. 1300N
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN RESISTANCE TO THE FLEXION RÉSISTANCE A LA FLEXION	Min 30 N/mm2 Mínimo individual 27	Min 35 N/mm2 Mínimo individual 32
CHOQUE TÉRMICO (ISO 10545-9) THERMAL SHOCK RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN
RESISTENCIA AL CUARTEO (ISO 10545-11) RESISTANCE TO CRACKING RESISTANCE FENDAGE RISSFESTIGKEIT	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN	PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN
RESISTENCIA A LAS MANCHAS (ISO 10545-14) RESISTANCE TO STAINS • RÉSISTANCES AUX TACHES FLECKENEMPFINDLICHKEIT	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MIN CLASSE 3 MIN MIN. KLASSE 3	MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MIN CLASSE 3 MIN MIN. KLASSE 3
ÁCIDOS Y BASES (ISO 10545-13) ACIDS BASES ACIDE BASES SÄUREN BASEN	MÍNIMO CLASE LB-HB CLASS LB-HB MIN CLASSE LB-HB MIN MIN. KLASSE LB-HB	MÍNIMO CLASE LB-HB CLASS LB-HB MIN CLASSE LB-HB MIN MIN. KLASSE LB-HB
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINAS (ISO 10545-13) RESIDENTIAL (SWIMMING POOL) CHEMICLAS PRODUITS DOMESTIQUES ET ADDITIFS POUR PISCINES HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSÄTZE	MÍNIMO CLASE B CLASS B MIN CLASSE B MIN MIN. KLASSE B	MÍNIMO CLASE B CLASS B MIN CLASSE B MIN MIN. KLASSE B
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (ISO 10545-7) ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE A L'ABRASIÓN ABRIEBFESTIGKEIT	INDICADO POR EL FABRICANTE BY THE MANUFACTURER INDIQUÉ PAR LE PRODUCTEUR SIEHE ANGABE DES HERSTELLERS	INDICADO POR EL FABRICANTE BY THE MANUFACTURER INDIQUÉ PAR LE PRODUCTEUR SIEHE ANGABE DES HERSTELLERS
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (UNE 16165 ANEXO A/B/C) SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHFESTIGKEIT	INDICADO POR EL FABRICANTE BY THE MANUFACTURER INDIQUÉ PAR LE PRODUCTEUR SIEHE ANGABE DES HERSTELLERS	INDICADO POR EL FABRICANTE BY THE MANUFACTURER INDIQUÉ PAR LE PRODUCTEUR SIEHE ANGABE DES HERSTELLERS


DETALLE DE EMBALAJES
PACKING LIST


FORMATO SIZE								CONT. 21.5 TONS			CONT. 24 TONS			CONT. 26 TONS			CONT. 28 TONS			ESPESOR (mm) THICKNESS	
								M²/CONT.	PALLETS	KGS./CONT	M²/CONT.	PALLETS	KGS./CONT	M²/CONT.	PALLETS	KGS./CONT	M²/CONT.	PALLETS	KGS./CONT		
REVESTIMIENTO / WALL TILE	Pasta Roja / Red Body																				
	20X60 Pasta Roja Europalet (ET)	64	9	14,90	974	1,08	69,12	1.313,28	19	18.506,00	1.451,52	21	20.454,00	1.520,64	22	21.428,00	1.520,64	22	21.428,00	8,8	
	33x55 Pasta Roja Europalet (ET)	48	9	24,75	1.223	1,63	78,24	1.330,08	17	20.791	1.486,56	19	23.237	1.643,04	21	25.683	1.721,28	22	26.906	9	
	Pasta Blanca / White Body																				
	7,5x30 Pasta Blanca Europalet	120	22	6,82	818	0,5	60	1.320,00	22	17.996	1.320,00	22	17.996	1.320,00	22	17.996	1.320,00	22	17.996	8,5	
	30x60 Pasta Blanca RECT BASE Europalet (ET)	60	9	20,77	1.289	1,61	96,6	1.545,60	16	20.624	1.738,80	18	23.202	1.932,00	20	25.780	2.028,60	21	27.069	7	
	30x60 Pasta Blanca RECT RELIEVE Europalet (ET)	60	7	22	1.330	1,25	75	1.200,00	16	21.280	1.350,00	18	23.940	1.425,00	19	25.270	1.575,00	21	27.930	9	
	30x90 Pasta Blanca RECT BASE Europalet (ET)	64	5	18,86	1.277	1,35	86,4	1.382,40	16	20.432	1.555,20	18	22.986	1.728,00	20	25.540	1.814,40	21	26.817	8	
	30x90 Pasta Blanca RECT RELIEVE Europalet (ET)	64	4	17,29	1.137	1,08	69,12	1.244,16	18	20.466	1.451,52	21	23.877	1.520,64	22	25.014	1.520,64	22	25.014	10	
	PORCELÁNICO / GLAZED PORCELAIN STONEWARE	10x10 Europalet (ET)	114	48	7,28	850	0,48	54,72	1.368,00	25	21.250	1.532,16	28	23.800	1.641,60	30	25.500	1.751,04	32	27.200	8,5
15x15 Europalet (ET)		120	26	9,34	1.141	0,59	70,8	1.274,40	18	20.538	1.486,80	21	23.961	1.557,60	22	25.102	1.557,60	22	25.102	8	
15,3X58,9 Europalet (ET)		60	19	27,15	1.640	1,71	102,6	1.333,80	13	21.320	1.436,40	14	22.960	1.539,00	15	24.600	1.744,20	17	27.880	7,5	
23,3x120 Europalet (ET)		42	6	30,91	1.318	1,68	70,56	1.128,96	16	21.088	1.270,08	18	23.724	1.340,64	19	25.042	1.481,76	21	27.678	8,7	
22,5x119,5 RECT ET		42	6	29,4	1.286	1,61	67,62	1.081,92	16	20.576	1.217,16	18	23.148	1.352,40	20	25.720	1.420,02	21	27.006	8,7	
25x150 (PT 85X156)		42	3	23,16	1.042	1,13	47,46	949,2	20	20.840	996,66	21	21.882	996,66	21	21.882	996,66	21	21.882	9,5	
33,3x33,3 Europalet (ET)		60	14	26,56	1.634	1,55	93	1.209,00	13	21.242	1.302,00	14	22.876	1.395,00	15	24.510	1.581,00	17	27.778	8	
30x60 Europalet (ET)		60	8	25,96	1.615	1,44	86,4	1.123,20	13	20.995	1.209,60	14	22.610	1.382,40	16	25.840	1.468,80	17	27.455	8	
30x60 RECT Europalet (ETH)		60	8	24,3	1.480	1,44	86,4	1.209,60	14	20.720	1.382,40	16	23.680	1.468,80	17	25.160	1.555,20	18	26.640	8	
37x75 RECT Europalet (ET)		48	5	24,15	1.208	1,39	66,72	1.134,24	17	20.536	1.267,68	19	22.952	1.401,12	21	25.368	1.467,84	22	26.576	8	
37,5x75,5 Europalet (ET)		48	5	25,8	1.230	1,42	68,16	1.158,72	17	20.910	1.295,04	19	23.370	1.431,36	21	25.830	1.499,52	22	27.060	8	
45x45 Europalet (ET)		52	8	25,8	1.360	1,62	84,24	1.263,60	15	20.400	1.432,08	17	23.120	1.600,56	19	25.840	1.684,80	20	27.200	7,4	
60,5x60,5 Europalet (ET) 8 mm		40	4	25,23	1.033	1,46	58,4	1.168,00	20	20.660	1.343,20	23	23.759	1.460,00	25	25.825	1.576,80	27	27.891	8	
60X60 RECT. Europalet (ET) 8 mm		40	4	25,5	1.040	1,44	57,6	1.152,00	20	20.800	1.324,80	23	23.920	1.440,00	25	26.000	1.497,60	26	27.040	8	
60X60 RECT. Europalet (ET) 9,5 mm		30	4	27,02	849	1,44	43,2	1.080,00	25	21.225	1.209,60	28	23.772	1.296,00	30	25.470	1.382,40	32	27.168	9,5	
60X120 Palet (PT 82X120)		36	2	27,9	1.033	1,44	51,84	1.036,80	20	20.660	1.192,32	23	23.759	1.296,00	25	25.825	1.399,68	27	27.891	9	
100x100 (PT 106x106)		24	2	39,8	1.002	2	48	1.008,00	21	21.042	1.104,00	23	23.046	1.200,00	25	25.050	1.296,00	27	27.054	9	
120x120 (PT 126x126)		36	1	31,3	1.232	1,44	51,84	622,08	12	14.784	622,08	12	14.784	622,08	12	14.784	622,08	12	14.784	9,5	
75x75 RECT (ET) 8 mm New		54	2	19,54	1.075	1,13	61,02	1.220,40	20	21.500	1.342,44	22	23.650	1.342,44	22	23.650	1.342,44	22	23.650	8	
75x150 RECT (PT 92x156)		40	1	23,4	1.049	1,12	44,8	896	20	20.980	896	20	20.980	896	20	20.980	896	20	20.980	9,5	
Multiformato 60x60 Europalet (ET)		40	7	19,12	785	1,07	42,8	1.155,60	27	21.195	1.284,00	30	23.550	1.369,60	32	25.120	1.369,60	32	25.120	8	




DATOS TÉCNICOS


Technical Data • Caracteristiques Techniques

DETALLE DE EMBALAJES PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES PACKING LIST

RODAPIÉ					
FORMATO	MEDIDAS (a x b)	PACKING			
7.2 x 33,3 PORC.	K7,2X33,3RODP	7.2x33,3 cm 2,8"x13,1"	22		
7.2 x 45 PORC.	K7,2X45RODP	7,2x45 cm 2,8"x17,7"	26		
7.2 x 59,6 PORC.RECT	K7,2X59,6RODPRECT	7,2x60 cm 2,8"x23,6"	18		
7.2 x 59,6 PORC.	K7,2X59,6RODP	7,2x60 cm 2,8"x23,6"	18		
7.2 x 60 PORC. RECT	K7,2X60RODPRECT	7,2x60 cm 2,8"x23,6"	18		
7.2 x 60 PORC.	K7,2X60RODP	7,2x60 cm 2,8"x23,6"	18		
7.2 x 60,5 PORC.	K7,2X60,5RODP	7,2x60,5 cm 2,8"x23,8"	18		
8x45 GRES	K8X45RODG	8x45 cm 3,1"x17,7"	26		

BULLNOSE				
FORMATO		MEDIDAS (a x b)		PACKING
8x30 PB	K8X33BULPB	8x30 cm	3"x13"	14
6,5x20 PR	K6,5X20BULPR	6,5x20 cm	2,8"x8"	12
6,5x33 PR	K6,5X33BULPR	6,5x33 cm	2,8"x13"	22


HUELLA						ESQUINA PELDAÑO TÉCNICO						PELDAÑO TÉCNICO					
FORMATO	MEDIDAS (a x b)	PACKING	FORMATO	MEDIDAS (a x b)	PACKING	FORMATO	MEDIDAS (a x b)	PACKING	FORMATO	MEDIDAS (a x b)	PACKING	FORMATO	MEDIDAS (a x b)	PACKING	FORMATO	MEDIDAS (a x b)	PACKING
119,5X22,5 PORC.RECT. P-224	119,5x22,5 cm 47"x8,8"	6	120x60 PORC. P-307	120x60 cm 47,2"x23,6"	1	100x100 PORC.RECT. P-285	100x100 cm 40"x40"	1	119,5X22,5 PORC. RECT. P-233	119,5x22,5 cm 47"x8,9"	1	100x100 PORC.RECT. P-285	100x100 cm 40"x40"	1	119,5X22,5 PORC. RECT. P-233	119,5x22,5 cm 47"x8,9"	1
120X23,3 PORC. P-225	120x23,3 cm 47,2"x9,1"	6	23,3x120 P-243	23,3x120 cm 9,2"x47,2"	1	120X23,3 PORC. RECT. P-233	120x23,3 cm 47,2"x9,1"	2	23,3X120 PORC. P-227	23,3X120 cm 9,1"x47,2"	6	120X23,3 PORC. P-234	120x23,5 cm 47,2"x9,1"	2	120X23,3 PORC. P-234	120x23,5 cm 47,2"x9,1"	2
120X60 PORC. RECT. P-226	120X60 cm 47,2"x23,6"	2	33,3x33,3 P-256	33,3x33,3 cm 13"x13"	4	120X60 PORC.RECT. P-235	120x60 cm 47,2"x23,6"	1	120X60 PORC. RECT. P-226	120X60 cm 47,2"x23,6"	2	120X60 PORC.RECT. P-235	120x60 cm 47,2"x23,6"	1	120X60 PORC. RECT. P-235	120x60 cm 47,2"x23,6"	1
33,3X33,3 PORC. P-228	33,3x33,3 cm 13"x13"	12	45x45 P-246	45x45 cm 18"x18"	2	60x120 PORC.RECT. P-315	60x120 cm 23,6"x47,2"	1	45x45 PORC. P-312	45x45 cm 18"x18"	7	60x120 PORC.RECT. P-315	60x120 cm 23,6"x47,2"	1	45x45 PORC. P-312	45x45 cm 18"x18"	2
45x45 PORC. P-312	45x45 cm 18"x18"	7	60,5x60,5 P-313	60,5x60,5 cm 23,8"x23,8"	2	150x25 PORC.RECT. P-282	150x25 cm 59"x9,8"	1	60,5X60,5 PORC. P-229	60,5x60,5 cm 23,8"x23,8"	4	150x25 PORC.RECT. P-282	150x25 cm 59"x9,8"	1	60,5X60,5 PORC. P-229	60,5x60,5 cm 23,8"x23,8"	2
60,5X60,5 PORC. P-229	60,5x60,5 cm 23,8"x23,8"	4	30x60 P-311	30x60 cm 12"x23,6"	4	150x75 PORC. RECT. P-278	150x75 cm 59"x29,5"	1	60X60 PORC.RECT. P-319	60X60 23,6"x23,6"	4	150x75 PORC. RECT. P-278	150x75 cm 59"x29,5"	1	60X60 PORC.RECT. P-319	60X60 23,6"x23,6"	4
60X60 PORC.RECT. P-319	60X60 23,6"x23,6"	4	60x30 P-317	60x30 cm 23,6"x12"	2	30X60 PORC. P-236	30x60 cm 12"x23,6"	4	60X30 PORC. P-230	60X30 23,6"x12"	8	30X60 PORC. P-236	30x60 cm 12"x23,6"	4	60X30 PORC. P-230	60X30 23,6"x12"	4
60X30 PORC. P-230	60x30 23,6"x12"	8	75,5X37,5 PORC. P-304	75,5x37,5 29,8"x14,8"	2	60X30 PORC. P-240	60x30 cm 23,6"x12"	4	88X24 PORC. P-232	88x24 34,6"x9,4"	6	60X30 PORC. P-240	60x30 cm 23,6"x12"	4	88X24 PORC. P-232	88x24 34,6"x9,4"	6
88X24 PORC. P-232	88x24 34,6"x9,4"	6				33,3X33,3 PORC. P-237	33,3x33,3 cm 13"x13"	4	75,5X37,5 PORC. P-305	75,5x37,5 29,8"x14,8"	5	33,3X33,3 PORC. P-237	33,3x33,3 cm 13"x13"	4	75,5X37,5 PORC. P-305	75,5x37,5 29,8"x14,8"	5
75,5X37,5 PORC. P-305	75,5x37,5 29,8"x14,8"	5				45X45 PORC. P-238	45x45 cm 18"x18"	4				45X45 PORC. P-238	45x45 cm 18"x18"	4			



Información importante: El peldaño tiene que descansar en la contrahuella, para evitar problemas tras instalación por descuelgue.

Important information: The step must rest on the riser to avoid problems after installation due to overhanging.

Information importante : La marche doit reposer sur la contremarche afin d'éviter les problèmes de surplomb après l'installation.

PELDAÑO EXTRUSIONADO					
FORMATO	MEDIDAS (a x b)	PACKING			
33x120 PORC.	P-302	33x120 cm 13"x47,2"	2		



ABBEY STONE



700000000000010663
K_PRES ABBEY STONE AV0-RIO_100X100_CIC



700000000000010664
K_PRES ABBEY STONE BEIGE_60X120+MOS_CIC



700000000000010665
K_PRES ABBEY STONE NATU-RAL_60X120_CIC



700000000000010666
K_ABBey STONE 30X60_CIC



700000000000010667
K_ABBey STONE NATURAL 60X60_CIC



700000000000010668
K_PRES ABBEY STONE MULTIFORMATO_CIC



700000000000010824
FOLDER ABBEY STONE _CICO
Puede contener producto no **K**

ALSACIA



700000000000009681
K_PRES ALSACIA BLAN SAT 100X100_CIC



700000000000009682
K_PRES ALSACIA BLAN SAT 60X120_CIC



700000000000009683
K_PRES ALSACIA BLAN SAT 60X60_CIC



700000000000010816
K_PRES ALSACIA ORO PUL 60X120_CIC




700000000000007120
FOLDER ALSACIA _CICO
Puede contener producto no **K**




700000000000007245 KIT • ALSACIA

FAME



700000000000009684
K_PRES FAME IVORY PUL 60X120_CIC



700000000000009685
K_PRES FAME CREAM SAT 60X120_CIC



700000000000009686
K_PRES FAME GREY SAT 60X120_CIC



700000000000009687
K_PRES FAME GREY SAT_60X60_CIC



Puede contener producto no **K**
700000000000008076
FOLDER FAME_CICO



573119
*CUNA NUEVA GENERACION • FAME

*Las cunas nueva generación tienen una composición de piezas cerrada.

ATENEA



700000000000010014
K_PRES ATENEA IVORY MATE 60X120_CIC



700000000000010015
K_PRES ATENEA BEIGE MATE 60X120_CIC



700000000000010016
K_PRES ATENEA IVORY PUL 60X120_CIC



700000000000010017
K_PRES ATENEA BEIGE PUL 60X120_CIC



700000000000010018
K_PRES ATENEA 30X60_CIC

*Las cunas nueva generación tienen una composición de piezas cerrada.

NAMIBIA



70000000000001819
K_PRES NAMIBIA 60x120 IVORY
SILK_CIC



70000000000001820
K_PRES NAMIBIA 60x120 WHITE
SILK_CIC



70000000000001821
K_PRES NAMIBIA 30x60 PORCE_CIC



00000000000010822
K_NAMIBIA 30x60 PB IVORY +
WHITE_CIC



700000000000010297
FOLDER NAMIBIA_CICO
Puede contener producto no K

PRECIOUS



700000000000009564
K_PRES PRECIOUS 30x90
GREY_CIC



700000000000009565
K_PRES PRECIOUS 30x90
WHITE_CIC



700000000000009566
K_PRES PRECIOUS 30x90
IVORY_CIC



700000000000009567
K_PRES PRECIOUS 30x60
GREY_CIC



700000000000009568
K_PRES PRECIOUS 60x120 IVORY
SILK_CIC

PRECIOUS



700000000000009569
K_PRES PRECIOUS 60x120 WHITE
PUL_CIC



700000000000009570
K_PRES PRECIOUS 60x120 GREY
PUL_CIC



700000000000009571
K_PRES PRECIOUS 60x120 LINEAS
IVORY SILK_CIC



700000000000009573
K_PRES PRECIOUS 60x60 WHITE &
GREY SILK_CIC



700000000000009574
K_PRES PRECIOUS 60x60 IVORY
SILK_CIC




700000000000010038
FOLDER PRECIOUS_CICO


VINTAGE




700000000000009688
K_PRES VINTAGE GOLD AGED
100x100_CIC




700000000000009689
K_PRES VINTAGE WHITE LAPPATO
60x120_CIC



700000000000009690
K_PRES VINTAGE WHITE AGED
100x100_CIC



700000000000009691
K_PRES VINTAGE ORO AGED
60x120_CIC



700000000000009692
K_PRES VINTAGE MATE 30x60_CIC

MERCHANDISING

CASTEL



700000000000008456
FOLDER CASTEL_CIC
Puede contener producto no **K**



700000000000007921
K_PRES CASTEL MT 45X45P_
CIC



700000000000007922
K_PRES CASTEL PERLA MT
45X45P_CIC



700000000000007924
K_PRES CASTEL BEIGE MT
45X45P_CIC




700000000000007923
K_PRES CASTEL TAUPE MT
45X45P_CIC



700000000000007925
K_PRES CASTEL GRIS MT
45X45P_CIC


CLARENS



700000000000010023
K_PRES CLARENS 30X90_PERLA_
_CIC



700000000000010024
K_PRES CLARENS 30X90_GRIS_
_CIC




700000000000010025
K_PRES CLARENS 30X90_ARENA_
_CIC



700000000000010026
K_PRES CLARENS 60X120_PERLA_
_CIC



7700000000000010027
K_PRES CLARENS 60X120_GRIS_
_CIC



7700000000000010028
K_PRES CLARENS 60X120_
ARENA_CIC



7000000000000010029
K_PRES CLARENS 100X100_
PERLA_CIC




7000000000000010030
K_PRES CLARENS 30X60_CIC



7000000000000010031
K_PRES CLARENS 60X60_GRIS_
CIC



7000000000000010032
K_PRES CLARENS 45X45_CIC



7000000000000010033
K_PRES CLARENS 60X60_CIC



7000000000000010034
K_PRES CLARENS 33X55_CIC



700000000000009080
FOLDER CLARENS_CIC
Puede contener producto no **K**

QUARTZ STONE

KO SAMUI

RELAIS



700000000000009902
K_PRES QUARTZ STONE
30X60_TAUPE_CIC



700000000000009903
K_PRES QUARTZ STONE
60X120_ANTI_WHITE_CIC



700000000000009904
K_PRES QUARTZ STONE
60X60_WHITE_CIC




700000000000009905
K_PRES QUARTZ STONE
37,5X75,5 WHITE_CIC




700000000000007731
FOLDER QUARTZ STONE_CIC
Puede contener producto no **K**




7000000000000010812
K_PRES_KO SAMUI_30X60ANTI
BLUE+GREEN_CIC



7000000000000010813
K_PRES_KO SAMUI_30X60_CIC



7000000000000010814
K_PRES_KO SAMUI_30X60+
15X15_CIC



7000000000000010815
K_PRES_KO SAMUI_15X15_CIC



7000000000000010825
FOLDER KO SAMUI_CIC
Puede contener producto no **K**



700000000000009693
K_PRES RELAIS GORMET 100X100_CIC



700000000000006213
FOLDER RELAIS_CIC
Puede contener producto no **K**

THE ROCK



7000000000000010720
K_PRES_THE ROCK_100X100_
GREY_CIC



7000000000000010806
K_PRES_THE ROCK 75X75_
CREAM_CIC



7000000000000010807
K_PRES_THE ROCK 60X60 RECT
NATURAL_CIC



7000000000000010808
K_PRES_THE ROCK 60,5X60,5
WHITE_CIC



7000000000000010809
K_PRES_THE ROCK 75X150_
CREAM_CIC



7000000000000010721
K_PRES_THE ROCK_60X120_
WHITE_CIC




7000000000000010722
K_PRES_THE ROCK_60X120_
NATURAL_CIC



7000000000000010723
K_PRES_THE ROCK_60X120_
NATURAL_MATRIX_CIC



7000000000000010724
K_PRES_THE ROCK_60X120
_ANTI WHITE_CIC



7000000000000010725
K_PRES_THE ROCK_30X60_CIC



7000000000000010810
K_PRES_THE ROCK_30X60_
RECT_CIC



7000000000000010811
K_PRES_THE ROCK_37X75_
RECT_CIC



7000000000000010826
FOLDER THE ROCK_CIC
Puede contener producto no **K**

YOKO



700000000000010281
K_PRES YOKO_30X60_CIC



700000000000010282
K_PRES YOKO_15X15_CIC



700000000000010672
K_PRES YOKO 10X10_CIC



700000000000010283
K_PRES YOKO 6X25_CIC



700000000000010296
FOLDER YOKO_CICO



700000000000009901
K_PRES TOSCANA ANTI
37,5X75,5_GRIS_CIC



700000000000006318
FOLDER TOSCANA_CICO
Puede contener producto no K



516344
*CUNA NUEVA GENERACION • TOSCANA

*Las cunas nueva generación
tienen una composición de piezas cerrada.

TOSCANA



700000000000009890
K_PRES TOSCANA PERLA MATE
100X100_CIC



700000000000009891
K_PRES TOSCANA GRIS MATE
100X100_CIC



700000000000009892
K_PRES TOSCANA GREIGE MATE
100X100_CIC



700000000000009893
K_PRES TOSCANA GREIGE
LAPPATO 100X100_CIC



700000000000009894
K_PRES TOSCANA GRIS LAPPATO
60X120_CIC

ASPEN



700000000000009909
K_PRES ASPEN 22,5X119,5_
COLORES_CIC



700000000000009910
K_PRES ASPEN 22,5X119,5_N
ATURAL_CIC



700000000000009911
K_PRES ASPEN 22,5X119,5_
ROBLE_CIC



700000000000009912
K_PRES ASPEN 22,5X119,5_
TAUPE_CIC



700000000000009913
K_PRES ASPEN 22,5X119,5_
CAOBA_CIC



700000000000009895
K_PRES TOSCANA ARENA MATE
60X120_CIC



700000000000009896
K_PRES TOSCANA PERLA MATE
60X120_CIC



700000000000009898
K_PRES TOSCANA GREIGE MAT
60X120_CIC



700000000000009899
K_PRES TOSCANA GRIS MAT
60X120_CIC



700000000000009900
K_PRES TOSCANA ANTI
37,5X75,5_CIC



700000000000009914
K_PRES ASPEN 23,3X120_
ASPEN DESK_CIC



700000000000009915
K_PRES ASPEN 100X100_
ASPEN NORDIK_CIC



700000000000009916
K_PRES ASPEN 15,3X58,9_
COLORES_CIC



700000000000010285
K_PRES ASPEN 23,3X120_
ASPEN_CIC

ESSENZA



700000000000007731
FOLDER ASPEN_CICO
Puede contener producto no **K**



*573121
CUNA ASPEN 22,5X119,5_CICO
Puede contener producto no **K**



700000000000009928
K_PRES ESSENZA_22,5X119,5R_CIC



700000000000009929
K_PRES ESSENZA_22,5X119,5R_HAYA_CIC



700000000000009930
K_PRES ESSENZA_22,5X119,5R_ROBLE_CIC



700000000000009931
K_PRES ESSENZA_22,5X119,5R_HAYA_CIC



700000000000009932
K_PRES ESSENZA_22,5X119,5R_GRIS_CIC



700000000000009933
K_PRES ESSENZA_15,3X58,9_CIC




700000000000009934
K_PRES ESSENZA_23,3X120_CIC



700000000000009082
FOLDER ESSENZA_CICO
Puede contener producto no **K**

BLANCO



700000000000010020
K_PRES BLANCO MATE 30X90_CIC



700000000000010078
K_PRES BLANCO MATE 60X120 30X60_CIC



700000000000010079
K_PRES BLANCO 60X60_CIC

NATIONAL FOREST




700000000000010649
K_PRES NATIONAL FOREST 22,5X119,5_CIC



700000000000010650
K_PRES_NATIONAL FORES-T_23,3X120_CIC



700000000000010651
K_PRES_NATIONAL FORES-T_22,5X119,5_NATURAL_CIC



700000000000010652
K_PRES_NATIONAL FORES-T_22,5X119,5_MIEL_CIC



700000000000010653
K_PRES_NATIONAL FORES-T_22,5X119,5_ROBLE_CIC



700000000000010824
FOLDER NATIONAL FOREST_CICO

Medidas Cuna 100x100:
Ancho: 72 cm
Profundidad: 132 cm
Altura: 125 cm



700000000000007300
CUNA GIRATORIA GENERICA 100X100 12PZS
700000000000007301
KIT LOGO CICOGRES GRIS

Medidas Cuna 120x120:
Ancho: 72 cm
Profundidad: 160 cm
Altura: 148 cm



700000000000007519
CUNA GIRATORIA GENERICA 120X120 12PZS.
700000000000007301
KIT LOGO CICOGRES GRIS



LAS BALDOSAS CERÁMICAS UNA VEZ QUE LLEGAN AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL SON UN RESIDUO INERTE, QUE PARA SU CORRECTA GESTIÓN DEBE SER ENTREGADO A UN GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS, FAVORECIENDO SU RECICLADO.

CERAMIC TILES, ONCE THEY REACH THE END OF THEIR USEFUL LIFE, ARE AN INERT WASTE, WHICH FOR ITS CORRECT MANAGEMENT MUST BE DELIVERED TO AN AUTHORIZED WASTE MANAGER, FAVORING ITS RECYCLING.

UNE FOIS QUE LES CARREAUX CÉRAMIQUES ATTEIGNENT LA FIN DE LEUR VIE UTILE, ILS CONSTITUENT UN DÉCHET INERTE QUI, POUR ÊTRE CORRECTEMENT GÉRÉ, DOIT ÊTRE REMIS À UN GESTIONNAIRE DE DÉCHETS AGRÉÉ, PRIVILÉGIANT SON RECYCLAGE.

LA REPRODUCCIÓN DE LOS COLORES ES APROXIMADA.

CICOGRES SE RESERVA EL DERECHO DE ALTERAR O MODIFICAR LOS PRODUCTOS AQUÍ RELACIONADOS.

DEBIDO A LAS DIFERENCIAS EN LA PRODUCCIÓN DE LA MATERIA PRIMA Y LAS TEMPERATURAS DE COCCIÓN ENTRE REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS, CICOGRES NO PUEDE GARANTIZAR EL MISMO TONO ENTRE REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS DE LA MISMA SERIE. CICOGRES NO ACEPTA RECLAMACIONES DE TONOS ENTRE COMBINACIONES DE REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS.

LAS VARIACIONES DE TONO SON INHERENTES EN TODOS LOS PRODUCTOS DE CERÁMICA COCIDA, POR TANTO, PODEMOS ENCONTRAR VARIACIONES ENTRE DIFERENTES LOTES PRODUCTIVOS Y ENTRE LA BASE DE REVESTIMIENTO Y SU DECORADO.

THE PRODUCTION OF THE COLOURS IS APPROXIMATE.

CICOGRES RESERVES THE RIGHT TO ALTER OF AMEND THE PRODUCTS HERE STATED.

DUE TO THE DIFFERENCE MANUFACTURING, RAW MATERIALS AND FIRING PROCESS BETWEEN FLOOR TILES AND WALL TILES, CICOGRES CANNOT GUARANTEE THE SAME SHADE BETWEEN THESE TWO PRODUCTS AND WILL NOT ACCEPT ANY CLAIMS FOR SHADE DIFFERENCES BETWEEN FLOOR/WALL COMBINATIONS.

SHADE VARIATIONS ARE INHERENT IN ALL FIRED CERAMIC PRODUCTS, THEREFORE, VARIATIONS CAN BE FOUND BETWEEN DIFFERENT PRODUCTION BATCHES AND BETWEEN THE TILES BASE AND ITS DECORATION.

LA REPRODUCTION DES COULEURS EST APPROXIMATIVE.

CICOGRES SE RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER OU DE MODIFIER LES PRODUITS ÉNUMÉRÉS ICI.

EN RAISON DES DEFFÉRENCES DE PRODUCTION DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES TEMPÉRATURES DE CUISSON ENTRE LE REVETEMENTS DE MUR ET SOL, CICOGRES NE PEUT GARANTIR LA MÊME NUANCE ENTRE FAÏENCE ET SOL D'UNE MÊME SÉRIE. CICOGRES N'ACCEPTE PAS LES RECLAMATIONS DE NUANCES ENTRE LES COMBINAISONS DE CARREAUX DE MMUR ET DE SOL

LES VARIATIONS DE TEINTE SONT INHÉRENTES À TOUS LES PRODUITS CÉRAMIQUES CUIITS. PAR CONSÉQUENT, DES VARIATIONS PEUVENT ÊTRE OBSERVÉES ENTRE LES DIFFÉRENTS LOTS DE PRODUCTION ET ENTRE LA BASE DU CARREAUX ET SA DÉCORATION.

cicogres



www.cicogres.es

Partida Foyes Ferraes, s/n
12110 Alcora (Castellón), Spain
Tel. +34 964 367 367
contacto@grupohalcon.com

