

PORCELAIN TILES AND WHITE BODY TILES
PORCELÁNICO Y PASTA BLANCA


AB

dress up your world


THE AB COLLECTIONS
GENERAL WORKBOOK FOR 2026

30TH YEARS
DRESSING
YOUR WORLD

Porcelánico / Porcelain tiles



Pasta blanca / White body tiles



ES Contamos con 15 formatos diferentes desde formatos medios, accesibles y funcionales, pasando por espectaculares grandes formatos o piezas de hasta 280 x 120 cm especialmente pensadas para rehabilitación rápida, cocinas o incluso mobiliario. Una oferta pensada para ajustarse a cada necesidad concreta.

EN We have 15 different formats, from medium, accessible and functional formats, to spectacular large formats or pieces up to 280 x 120 cm specially designed for fast refurbishment, kitchens or even furniture. An offer designed to suit each specific need.

FR Nous disposons de 15 formats différents, des formats moyens, accessibles et fonctionnels, aux spectaculaires grands formats ou pièces jusqu'à 280 x 120 cm spécialement conçus pour la réhabilitation rapide, les cuisines ou même le mobilier. Une offre adaptée à chaque besoin spécifique.

DE Wir verfügen über 15 verschiedene Formate, von Mittel-, barrierefreien und Funktionsformaten bis hin zu spektakulären Großformaten oder Stücken von bis zu 280 x 120 cm Speziell entwickelt für die schnelle Rehabilitation, Küchen oder sogar Möbel. Ein Angebot, das auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Abstract

Porcelánico / Porcelain tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Abstract Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Abstract Sand
80 x 80 cm. Rectificado PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip Rectificado PR8080R



Abstract Sand
60 x 120 cm. P6012L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Pavimento / Floor Tile: Abstract Sand 60 x 60 cm.

Abstract

Porcelánico / Porcelain tiles



60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"
60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"



Abstract Greige
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Abstract Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Abstract Greige
80 x 80 cm. Rectificado PR8080R
80 x 80 cm. Anti-Slip Rect. PR8080E



Abstract Silver
80 x 80 cm. Rectificado PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip Rect. PR8080R



Abstract Greige
60 x 120 cm. P6012R



Abstract Silver
60 x 120 cm. P6012L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Abstract Greige 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tile: Abstract Greige 80 x 80 cm.

Neocem

Porcelánico / Porcelain tiles




280 x 120 cm.	—	110,24" x 47,24"
120 x 120 cm.	—	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm.	—	23,62" x 47,24"
80 x 80 cm.	—	31,5" x 31,5"



Neocem Bone
280 x 120 cm.
XL2812LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

XL**LAB**



Neocem Bone
60 x 120 cm.
P6012LB



Neocem Bone
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip
P1212LB
P1212R



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Neocem Bone 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Neocem Bone 120 x 120 cm.

Neocem

Porcelánico / Porcelain tiles



280 x 120 cm.	—	110,24" x 47,24"
120 x 120 cm.	—	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm.	—	23,62" x 47,24"
80 x 80 cm.	—	31,5" x 31,5"



Neocem Cream
280 x 120 cm. XL2812LB

XLAB



Neocem Cream
60 x 120 cm. P6012LB



Neocem Cream
120 x 120 cm. P1212LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Neocem Cream 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Neocem Cream 120 x 120 cm.

Neocem

Porcelánico / Porcelain tiles




280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Neocem Pearl
280 x 120 cm. XL2812LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

XLAB



Neocem Pearl
60 x 120 cm. P6012LB



Neocem Pearl
120 x 120 cm. Anti-Slip
120 x 120 cm. P1212LB
P1212R



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Neocem Pearl 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Neocem Pearl 120 x 120 cm.

Neocem

Porcelánico / Porcelain tiles

Formatos disponibles / Available sizes

280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Neocem Bone
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080LB
PR8080R



Neocem Pearl
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080LB
PR8080R



Neocem Cream
80 x 80 cm.

PR8080LB



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Neocem Bone 80 x 80 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Neocem Bone 80 x 80 cm.

Neocem

Pasta blanca / White body tiles



Neocem Bone
30 x 90 cm. WB3090L




Neocem Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Decor Neocem Bone
30 x 90 cm. WB3090R



Decor Neocem Pearl
30 x 90 cm. WB3090R



Neocem Cream
30 x 90 cm. WB3090L



Decor Neocem Cream
30 x 90 cm. WB3090R

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Neocem Bone 30 x 90 cm. Decor Neocem Bone 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Neocem Bone 120 x 120 cm. Rectificado

Puncak

Pasta blanca / White body tiles



Puncak Ivory
40 x 120 cm. WB4012L



Puncak Taupe
40 x 120 cm. WB4012L



Plads Puncak Taupe
40 x 120 cm. WB4012LB



Puncak Silver
40 x 120 cm. WB4012L



Puncak Moon
40 x 120 cm. WB4012L



Plads Puncak Moon
40 x 120 cm. WB4012LB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Puncak Taupe
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Puncak Moon
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Puncak Moon 40 x 120 cm. Plads Puncak Moon 40 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Puncak Moon 60 x 60 cm. Rectificado

Toga

Porcelánico / Porcelain tiles



Toga Taupe
280 x 120 cm. XL2812L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14



Toga Taupe
80 x 80 cm. PR8080L
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080R



Toga Taupe
60 x 120 cm. P6012L
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012R



Toga Taupe
120 x 120 cm. P1212L
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212R

280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. — 31,5" x 31,5"



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Toga Taupe 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Nordikwood Haya 20 x 120 cm.

Toga

Porcelánico / Porcelain tiles



280 x 120 cm. —	110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. —	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. —	23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. —	31,5" x 31,5"




Toga Grey
280 x 120 cm. XL2812L

XLAB



Toga Grey
80 x 80 cm. PR8080L



Toga Grey
60 x 120 cm. P6012L



Toga Grey
120 x 120 cm. P1212L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349




Revestimiento / Wall Tiles: Toga Grey 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Toga Grey 120 x 120 cm.

Toga

Porcelánico / Porcelain tiles




280 x 120 cm. —	110,24" x 47,24"
120 x 120 cm. —	47,24" x 47,24"
60 x 120 cm. —	23,62" x 47,24"
80 x 80 cm. —	31,5" x 31,5"




Toga Black
280 x 120 cm. XL2812E

XLAB



Toga Black
80 x 80 cm. PR8080E



Toga Black
60 x 120 cm. P6012L



Toga Black
120 x 120 cm. P1212L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 349



Revestimiento / Wall Tiles: Toga Black 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Nordikwood Cedro 20 x 120 cm.

AB

Características técnicas

Technical characteristics

Características técnicas

Technical characteristics

Embalaje

Packing List

- (1) Productos domésticos de limpieza / Household cleaning products
(2) Aditivos para agua de piscinas / Aditives for swimming pool
(3) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido clorhídrico / Acids and alkalis (low concentration) – hydrochloric acid
(4) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido cítrico / Acids and alkalis (low concentration) – citric acid
(5) Ácidos y alcalis (alta concentración) - ácido clorhídrico / Acids and alkalis (high concentration) – hydrochloric acid

RECOMENDACIONES DE USO SEGÚN P.E.I. / RECOMMENDATION FOR USAGE BASED ON P.E.I. RATING

GRUPO I
Resistencia débil a la abrasión.
Los productos abrasivos deben ser eliminados. Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II
Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III
Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas y zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV
Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V
Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

CLASS I
Weak resistance to abrasion.
Abrasive products should be removed. Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II
Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III
Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV
Medium to high resistance to abrasion.
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V
High resistance to abrasion
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

Escala de destonificación del color / Shade variation program scale



V1 ASPECTO UNIFORME /
V1 UNIFORM APPAREANCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.
/ All the pieces from the same production run are similar.



V2 DESTONIFICADO LIGERO /
V2 SHADE VARIATION: LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
/ Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.



V3 DESTONIFICADO MEDIO /
V3 SHADE VARIATION: MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.
/ While the colors present on a single piece of tiles will be indicative of the colors to be expected on other tilless, the amount of color on each piece will vary significantly.



V4 MUY DESTONIFICADO /
V4 SHADE VARIATION: HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única
/ Random color differences from tiles to tiles, so that one tiles may have totally different colors from that on other tilless. Thus, the final installation will be unique.z

Porcelánico / Porcelain tiles XLAB

	PIEZA PIECE		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS			kg Cajón Crate	Total Weight
	m²	kg	Pieza Piece	m²	kg		
280 x 120 cm. / 110,24" x 47,24" ESPESOR / THICKNESS 6 mm.	3,36	48,7	21	70,56	1.023	100	1.123
280 x 120 cm. / 110,24" x 47,24" Pulido/Polished ESPESOR / THICKNESS 7 mm.	3,36	56	19	63,84	1.064	100	1.164
260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24" ESPESOR / THICKNESS 6 mm.	3,12	45,5	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24" Pulido/Polished ESPESOR / THICKNESS 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036
240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24" ESPESOR / THICKNESS 6 mm.	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976
240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24" Pulido/Polished ESPESOR / THICKNESS 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964

Porcelánico / Porcelain tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m² / Palet m² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
29,5 x 120 cm. Rectificado / Rectified	3	1,06	22,00	48	50,88	1.056	11,61 x 47,24
20 x 120 cm. Rectificado / Rectified	5	1,20	24,00	45	54,00	1.080	7,87 x 47,24
120 x 120 cm. Rectificado / Rectified	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	47,24 x 47,24
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	23,62 x 47,24
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified Slim Mate / Matt	2	1,44	20,00	50	72,00	1.000	23,62 x 47,24
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified Slim Pulido / Polished	2	1,44	20,00	45	64,80	900	23,62 x 47,24
80 x 160 cm. Rectificado / Rectified	1	1,28	26,00	42	53,76	1.092	31,5 x 63
80 x 80 cm. Rectificado / Rectified	2	1,28	26,00	48	61,44	1.248	31,50 x 31,50
60 x 60 cm. Rectificado / Rectified	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056	23,62 x 23,62
26 x 160 cm. Rectificado / Rectified	3	1,25	26,00	48	60,00	1.248	10,24 x 63
20 x 120 cm. Rectificado / Rectified	5	1,20	24,00	48	57,60	1.152	7,87 x 47,24
30 x 60 cm. Rectificado / Rectified	6	1,08	22,00	48	51,84	1.056	11,81 x 23,62

Porcelánico espesorado / Thickened porcelain tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m² / Palet m² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
120 x 120 cm. Rectificado / Rectified	1	1,44	65,00	18	25,92	1.170	47,24 x 47,24
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified	1	0,72	32,50	32	23,04	1.040	23,62 x 47,24
80 x 80 cm. Rectificado / Rectified	1	0,64	27,50	42	26,88	1.155	31,50 x 31,50

Pasta blanca / White body tiles Revestimiento / Wall tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m² / Palet m² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified	2	1,44	28,00	30	43,20	840	23,62 x 47,24
40 x 120 cm. Rectificado / Rectified	3	1,44	28,00	20	28,80	560	15,75 x 47,24
30 x 90 cm. Rectificado / Rectified	4	1,08	20,50	48	51,84	984	11,81 x 35,43
30 x 60 cm. Rectificado / Rectified	7	1,26	21,00	60	75,60	1.260	11,81 x 23,62