



General catalogue.

January 2026



LEA
CERAMICHE



Masterpiece.

design Ferruccio Laviani

cement & resin

INDEX

ABC



WALL
Piece Light 60x120



FLOOR
Master Gray 120x120



cement & resin

INDEX

ABC

iii



FLOOR
Pietre Alpi 120x120

Lea Ceramiche



Master Gray

244 — 245

Masterpiece



Master Sand 120x120



FLOOR
Master Sand

WALL
Piece Siena 60x120





cement & resin

INDEX

ABC

III

⬢ FLOOR
Master Gray 120x120
Master Brown

Lea Ceramiche



⬢ Piece Light 120x120

250 — 251

⬢ ⬢ Masterpiece

◆ Piece Dark



◆ WALL
Piece Dark 60x120

◆ FLOOR
Master Gray 120x120

Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeugs



Puor plus d'informations consultez <https://evaluation.cstb.fr>

Stonalizzazione	Resistenza allo scivolamento		Fuga minima consigliata
Shading / Denuançage / Spielfarbig	Slip resistance / Résistance au glissement / Rutschfestigkeit		Minimum suggested joint Joint minimum conseillé Empfohlene Fugenbreite
	ANSI A137.1		
	DIN EN 16165 – Annex B	R10 (Nat) – R11 (Grip L2)	RECT 2 mm (INDOOR)
	DIN EN 16165 – Annex A	B (Nat) – C (Grip L2)	OUTDOOR 5 mm Approx (*)
	B.C.R. – TORTUS	μ >0,40	
	ANSI A326.3	ID – DCOF≥0.42 (Dry) – NAT IW – DCOF≥0.42 (Wet) – NAT IW+ ** – NAT EW – (Grip L2)	(*) Decisione a cura della Direzione Lavori / Codici di Posa Nazionali Decision by the Construction Manager / National Laying Standards Décision établie par la Direction des Travaux / Codes de Pose Nationaux Die Entscheidung wird von der Bauleitung / gemäß nationalen Vorschriften getroffen.
	AS/NZS 4586	P3 (Nat) / P4 (Grip L2)	**Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie antiscivolo.
	BS EN 16165 – Annex C	PTV 36+wet (sl.96 – sl. 55) – (Grip L2)	**With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which an antislip surface is recommended.
			**à l'exception des zones caractérisées par un plus grand risque de glissade (comme les douches publiques, les piscines intérieures, etc.) pour lesquelles une surface antidérapante est recommandée.
			**Mit Ausnahme der Bereiche mit erhöhtem Rutschrisiko (wie öffentliche Duschen, Hallenbäder usw.), für die eine rutschhemmende Oberfläche empfohlen wird.

Imballi

Packing / Emballage / Verpackung



Articolo	Scatola			Pallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat. mq kg
Fondo	120x120	48"x48"	2	2,88	62,0	20 57,6 1.240
Fondo	60x120	24"x48"	2	1,44	31,8	36 51,8 1.144,8
Fondo	60x60	24"x24"	4	1,44	31,8	32 46,1 1.017,6
Mosaico 36	30x30	12"x12"	5	0,45	9,3	60 27,0 558,0
Mosaico Chip	30x30	12"x12"	5	0,45	9,3	60 27,0 558,0
Battiscopa	5,5x60	2"x24"	12	7,2 m.l	8,5	50 360 m.l. 426,0
Gradino plus	35x120	13 ^{3/4} "x48"	2	0,84	34,0	12 10,1 408,0
Angolo gradino plus	35x120	13 ^{3/4} "x48"	1	0,42	17,0	24 10,1 408,0
Fondo (20mm)	60x120	24"x48"	1	0,72	32,5	36 25,9 1.170,0



2 Finiture / Finishes / Surfaces / Oberfläche

NAT



residenziale
residential
résidentiel
Wohnbereiche



commerciale leggero
light commercial
commercial léger
Leichte gewerbliche
Anwendungen



commerciale intensivo
intensive commercial
commercial intensif
Intensive gewerbliche
Anwendungen

GRIP / GRIP L2



esterno
outdoor
extérieur
Außenbereiche

Lea Ceramiche

Masterpiece.

design Ferruccio Laviani



Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke
9mm

8 Colori / Colors / Couleurs / Farben

Master Gray	Master White	Master Sand	Master Brown
Piece Light	Piece Dark	Piece Alpi	Piece Siena

Master

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Awards



archiproducts
DESIGN AWARDS



SUSTAINABILITY
MENTION



MENTION ON
ADI DESIGN INDEX

3 Formati / Sizes / Formats / Formate




gres porcellanato




Safetouch
Soft and safe surfaces
Nat. 9mm



60x60cm
24"x24"
Master / Piece



60x120cm
24"x48"
Master / Piece




120x120cm
48"x48"
Master / Piece

Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke
20mm



L2 – 20mm



60x120cm*
24"x48"
Master grip L2**

* Protezione antibatterica non presente
No antimicrobial protection

** Escluso Master Brown - Except Master Brown

254

255



Masterpiece




Mosaici

Mosaics / Mosaïques / Mosaik


Pezzi speciali

Trims / Pièces spéciales / Formstücke


MOSAICO 36
30x30cm / 12"x12"
MASTER




MOSAICO CHIP
30x30cm / 12"x12"
PIECE




battiscopa*
5,5x60cm / 2"x24" rett
nat




gradino plus**
35x120cm / 13^{3/4}"x48" rett
nat



angolo sx gradino plus**
35x120cm / 13^{3/4}"x48" rett
nat



angolo dx gradino plus**
35x120cm / 13^{3/4}"x48" rett
nat



Safetouch
Soft and safe surfaces
Nat 9mm

Superfici ceramiche più lisce e gradevoli al tatto,
con elevati standard di resistenza allo scivolamento.
Smoother ceramic surfaces that are more pleasing
to the touch, with high standards of slip resistance.



MORBIDA AL TATTO E RUVIDITÀ MINIMA
Soft to the touch and smoother



**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
GARANITITA / R10**
Guaranteed slip resistance / R10



IGIENICA E FACILE DA PULIRE
Hygienic and easy to clean

Mix & Match: Pigmenti e Masterpiece

Alcuni abbinamenti suggeriti da Ferruccio Laviani / Some combinations suggested by Ferrucio Laviani /
Quelques combinaisons recommandées par Ferruccio Laviani / Einige von Ferruccio Laviani empfohlene Kombinationen

	LICHEN	MOSS	OCEAN	BASALT	MIST	CHALK	PUMICE	MAUVE	CANYON	SUNSET	HARVEST	PELT
MASTER GRAY												
MASTER WHITE												
MASTER SAND												
MASTER BROWN												
PIECE LIGHT												
PIECE DARK												
PIECE ALPI												
PIECE SIENA												

Concreto.

design Fabio Novembre

cement & resin

INDEX

ABC



RECEPTION DESK
Concreto Rust

FLOOR
Concreto Medium 120x260



WALL
Concrete Medium 120x260
Concrete Extra Light 120x260

FLOOR
Concrete Extra Light 120x120



Concrete Rust



FLOOR
Concrete Light 120x120

WALL
Drops Gold Medium 120x260



cement & resin

INDEX

ABC

iii

EXTERNAL FLOOR
Concrete Extra Light L2 90x90 grip
WALL
Concrete Extra Light 120x260
FLOOR
Concrete Medium 90x90 nat



Concreto.


design Fabio Novembre



Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke
6mm


PRTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

4 Colori / Colors / Couleurs / Farben



3 Formati / Sizes / Formats / Formate ^{LRT}

S LIMTECH



1 Finitura / Finish / Surface / Oberfläche


NAT



Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke
9mm


PRTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

3 Colori / Colors / Couleurs / Farben




2 Formati / Sizes / Formats / Formate ^{LRT}

gres porcellanato



Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke
20mm

L2 - 20mm



**** Protezione antibatterica non presente**
No antimicrobial protection
Available in Extra Light

3 Finiture / Finishes / Surfaces / Oberfläche

NAT / LAPP



GRIP / GRIP L2



* Available in Extra Light



Decorati

Decors / Decors / Dekore

Drops Gold*

Concreto Extra Light



Concreto Light



Concreto Medium



Concreto Rust



Formati ^{RT1}

Sizes / Formats / Formate

60x120cm 120x120cm 120x260cm
24"x48" 48"x48" 48"x102"

***A pavimento: solo per ambienti residenziali**
Floor coverings: just in residential spaces
Au sol: pour les environnements résidentiels uniquement
Auf dem Boden: nur für Wohnumgebungen




Mosaici

Mosaics / Mosaïques / Mosaik

Pezzi speciali

Trims / Pièces spéciales / Formstücke


MOSAICO 36
30x30cm / 12"x12"
nat / lapp




battiscopa
5,5x60cm / 2¹¹/₁₆"x24" rett
nat / lapp



gradino plus*
35x60cm / 13³/₄"x24" rett
nat / lapp



angolo gradino sx/dx plus*
35x35cm / 13³/₄"x13³/₄" rett
nat / lapp



***Su richiesta**
Upon request
Sur demande
auf Anfrage

Mix & Match: Pigmenti e Concreto

Alcuni abbinamenti suggeriti da Ferruccio Laviani / Some combinations suggested by Ferrucio Laviani /
Quelques combinaisons recommandées par Ferruccio Laviani / Einige von Ferruccio Laviani empfohlene Kombinationen

	LICHEN	MOSS	OCEAN	BASALT	MIST	CHALK	PUMICE	MAUVE	CANYON	SUNSET	HARVEST	PELT
EXTRA LIGHT												
LIGHT												
MEDIUM												
RUST												

Gres porcellanato laminato

Laminated porcelain stoneware

Grès cérame laminé

Laminiertes Feinsteinzeug



Stonalizzazione	Resistenza allo scivolamento	Fuga minima consigliata
Shading / Denuançage / Spielfarbig	Slip resistance / Résistance au glissement / Rutschfestigkeit	Minimum suggested joint / Joint minimum conseillé / Empfohlene Fugenbreite
ANSI A137.3	DIN EN 16165 – Annex B R10	Posa a Parete / Wall / Mur / Wand 1 mm (INDOOR)
	BCR-TORTUS μ >0,40	Posa a Pavimento / Floor / Sol / Boden 2 mm (INDOOR)
	ANSI A326.3 ID – DCOF≥0.42 (Dry) – NAT IW – DCOF≥0.42 (Wet) – NAT IW+ ** – NAT	OUTDOOR Vedi Manuale Tecnico Slimtech / See Slimtech Technical Manual
	**Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.).	
	**With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.).	
	**à l'exception des zones caractérisées par un plus grand risque de glissade (comme les douches publiques, les piscines intérieures, etc.)	
	**Mit Ausnahme der Bereiche mit erhöhtem Rutschrisiko (wie öffentliche Duschen, Hallenbäder usw.).	



Puor plus d'informations consultez <https://evaluation.cstb.fr>

Imballi

Packing / Emballage / Verpackung



Articolo	Scatola			Pallet				
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo	120x260	48"x102"	1	3,12	44,0	18	56,2	792,0
Fondo	120x120	48"x48"	2	2,88	40,6	24	69,1	974,4
Fondo	60x120	24"x48"	3	2,16	30,3	16	34,6	484,8
Decoro Drops Gold	120x260	48"x102"	1	3,12	44,0	18	56,2	792,0
Decoro Drops Gold	120x120	48"x48"	2	2,88	40,6	24	69,1	974,4
Decoro Drops Gold	60x120	24"x48"	3	2,16	30,3	32	69,1	968,0

Gres porcellanato

Porcelain stoneware

Grès cérame

Feinsteinzeugs



Stonalizzazione	Resistenza allo scivolamento	Fuga minima consigliata
Shading / Denuançage / Spielfarbig	Slip resistance / Résistance au glissement / Rutschfestigkeit	Minimum suggested joint Joint minimum conseillé Empfohlene Fugenbreite
ANSI A137.1	DIN EN 16165 – Annex B R10 (Nat) R11 (Grip L2)	RECT 2 mm (INDOOR)
	DIN EN 16165 – Annex A B (Nat) C (Grip L2)	OUTDOOR 5 mm Approx (*)
	BCR-TORTUS $\mu >0,40$ (Nat – Grip L2)	(*) Decisione a cura della Direzione Lavori / Codici di Posa Nazionali Decision by the Construction Manager / National Laying Standards Décision établie par la Direction des Travaux / Codes de Pose Nationaux Die Entscheidung wird von der Bauleitung / gemäß nationalen Vorschriften getroffen.
	ANSI A326.3 ID – DCOF $\geq$ 0.42 (Dry) (Nat, Lap) IW – DCOF $\geq$ 0.42 (Wet) (Nat, Lap) IW+ ** (Nat) EW (Grip – Grip L2)	
	AS/NZS 4586 P3 (Nat) P4 (Grip L2)	
	BS EN 16165 – Annex C PTV 36+ WET (SI.96) (Nat) PTV 36+ WET (SI.96 – SI.55) (Grip L2)	
	**Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie Rough. **With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which an Rough surface is recommended. **à l'exception des zones caractérisées par un plus grand risque de glissade (comme les douches publiques, les piscines intérieures, etc.) pour lesquelles une surface antidérapante est recommandée. **Mit Ausnahme der Bereiche mit erhöhtem Rutschrisiko (wie öffentliche Duschen, Hallenbäder usw.), für die eine Grip- Oberfläche empfohlen wird.	



Puor plus d'informations consultez <https://evaluation.cstb.fr>

Imballi

Packing / Emballage / Verpackung



Articolo	Scatola			Pallet				
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo	60x60	24"x24"	4	1,44	31,8	32	46,1	1.017,6
Fondo	90x90	36"x36"	2	1,62	33,6	25	40,5	840,0
Mosaico 36	30x30	12"x12"	5	0,45	9,5	60	27,0	570,0
Battiscopa	5,5x60	2 ^{11/64"} x24"	12	7,2 m.l.	8,5	50	360 m.l.	426,0
Gradino plus	35x60	13 ^{3/4"} x24"	4	0,84	20,1	16	13,4	322,2
Angolo gradino plus	35x35	13 ^{3/4"} x13 ^{3/4"}	2	0,25	7,6	36	8,8	273,6
L2 (20mm)	90x90	36"x36"	1	0,81	37,3	30	24,3	1.119,0

leaceramiche.com

LEA
CERAMICHE