


General catalogue.

January 2026



LEA
CERAMICHE

Pulse.



WALL
Pulse Shadow 120x278 nat - Pigmenti Harvest 100x300

FLOOR
Pulse Sand 120x120 lapp



OUTDOOR FLOOR
Pulse Shell 60x120 rough L2
Pulse Clay 120x278 nat





stone

INDEX

ABC




WALL
Pulse Shell 120x278 nat



INDOOR FLOOR
Pulse Clay 120x120 nat



OUTDOOR FLOOR
Pulse Clay 60x120 rough



INDOOR FLOOR
Pulse Clay 120x120 nat



OUTDOOR FLOOR
Pulse Clay 60x120 rough

Pulse Clay Rough L2

Pulse Clay Rough

Pulse Clay Lapp

Pulse Clay Nat



FLOOR
Pulse Shadow 120x120 nat



FLOOR
Pulse Shadow 120x120 nat

WALL
Pulse Shadow 120x278 nat




Pulse.



Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke
6mm


P R () T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

4 Colori / Colors / Couleurs / Farben



1 Formato / Size / Format / Format ^{LRT}

S LIMTECH



120x278cm
48"x109^{1/2"}
nat



1 Finitura / Finish / Surface / Oberfläche

NAT



residenziale
résidentiel
Wohnbereiche



commerciale leggero
light commercial
commercial léger
Leichte gewerbliche
Anwendungen



commerciale intensivo
intensive commercial
commercial intensif
Intensive gewerbliche
Anwendungen




3-TECH PROJECT



Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke
9mm


P R () T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

4 Colori / Colors / Couleurs / Farben



5 Formati / Sizes / Formats / Formate ^{LRT}

◇ gres porcellanato



Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke
20mm

⊕ L2 - 20mm



60x120cm*
24"x48"
rough L2

3 Finiture / Finishes / Surfaces / Oberfläche

NAT / LAPP



residenziale
résidentiel
Wohnbereiche



commerciale leggero
light commercial
commercial léger
Leichte gewerbliche
Anwendungen



commerciale intensivo
intensive commercial
commercial intensif
Intensive gewerbliche
Anwendungen

ROUGH / ROUGH L2



esterno
outdoor
extérieur
Außenbereiche

* Protezione antibatterica non presente
No antimicrobial protection



Mosaici

Mosaics / Mosaïques / Mosaik


Formati speciali

Special sizes / Formats spéciaux / Sonderformate


Pezzi speciali

Trims / Pièces spéciales / Formstücke


MOSAICO 36*
30x30 cm
12"x12"
nat / lapp




MURETTO*
30x60cm
12"x24"
nat




■ GRAMMA 72*
14,5x49,8cm / 5^{3/4}"x19^{1/2}" rett
nat




battiscopa*
7,5x60cm / 3^{1/8}"x24" rett
nat / lapp




gradino plus**
35x120cm / 13^{3/4}"x48" rett
nat / lapp / rough



angolo sx gradino plus**
35x120cm / 13^{3/4}"x48" rett
nat / lapp / rough



angolo dx gradino plus**
35x120cm / 13^{3/4}"x48" rett
nat / lapp / rough




■ Realizzato con sistema di taglio a disco senza bisello. L'eventuale presenza di leggere irregolarità del bordo o di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm è da ritenersi conforme.
Made with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge or size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant.
Réalisé avec un système de découpe à disque sans biseau. L'éventuelle présence de légères irrégularités du bord ou de différences de dimension jusqu'à 1 mm est tout à fait conforme.
Mit einem Scheibenschnittsystem ohne Fase hergestellt. Eventuelle leichte Unregelmäßigkeiten an der Kante und Größenabweichungen bis zu 1 mm sind als konform anzusehen.

*disponibile in tutti i colori
available in all colors
disponible sur toutes les couleurs
Erhältlich für alle Farben

**Su richiesta
Upon request
Sur demande
auf Anfrage

Mix & Match: Pigmenti e Pulse

Alcune proposte di abbinamento / Some matching proposals / Quelques suggestions d'accords / Einige Kombinationsvorschläge



Safetouch
Soft and safe surfaces
Nat 9mm

Superfici ceramiche più lisce e gradevoli al tatto, con elevati standard di resistenza allo scivolamento.
Smoother ceramic surfaces that are more pleasing to the touch, with high standards of slip resistance.

1.

MORBIDA AL TATTO E RUVIDITÀ MINIMA
Soft to the touch and smoother
2.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO GARANTITA / R10
Guaranteed slip resistance / R10
3.

IGIENICA E FACILE DA PULIRE
Hygienic and easy to clean



Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Grès cérame laminé
Laminiertes Feinsteinzeug



Stonalizzazione	Resistenza allo scivolamento		Fuga minima consigliata
Shading / Denuançage / Spielfarbig	Slip resistance / Résistance au glissement / Rutschfestigkeit		Minimum suggested joint / Joint minimum conseillé / Empfohlene Fugenbreite
ANSI A137.1	DIN EN 16165 – Annex B	R9	Posa a Parete / Wall / Mur / Wand 1 mm (INDOOR)
	BCR-TORTUS	μ >0,40	Posa a Pavimento / Floor / Sol / Boden 2 mm (INDOOR)
	ANSI A326.3	ID - DCOF≥0.42 (Dry) IW - DCOF≥0.42 (Wet)	OUTDOOR Vedi Manuale Tecnico Slimtech / See Slimtech Technical Manual

Imballi

Packing / Emballage / Verpackung								
Articolo	Scatola			Pallet				
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo	120x278	48"x109 ^{1/2"}	1	3,34	47,0	18	60,0	846,0

Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeugs



Stonalizzazione	Resistenza allo scivolamento		Fuga minima consigliata
Shading / Denuançage / Spielfarbig	Slip resistance / Résistance au glissement / Rutschfestigkeit		Minimum suggested joint Joint minimum conseillé Empfohlene Fugenbreite
ANSI A137.1	DIN EN 16165 – Annex B	R10 (Nat) R11 (Rough – Rough L2)	RECT 2 mm (INDOOR)
	DIN EN 16165 – Annex A	B (Nat) C (Rough – Rough L2)	OUTDOOR 5 mm Approx (*)
	BCR-TORTUS	μ >0,40 (Nat – Rough – Rough L2)	
	ANSI A326.3	ID – DCOF ≥ 0.42 (Dry) NAT – LAPP IW – DCOF ≥ 0.42 (Wet) NAT IW+ ** – NAT EW – (Rough – Rough L2)	
	AS/NZS 4586	P3 (Nat) – P4 (Rough – Rough L2)	
	BS EN 16165 – Annex C	PTV 36+wet (SI.96) Nat PTV 36+wet (SI.96–SI.55) (Rough – Rough L2)	

(*) Decisione a cura della Direzione Lavori / Codici di Posa Nazionali
Decision by the Construction Manager / National Laying Standards
Decision établie par la Direction des Travaux / Codes de Pose
Nationaux Die Entscheidung wird von der Bauleitung / gemäß
nationalen Vorschriften getroffen.

**Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di
scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per
le quali si consiglia una superficie Rough.
**With the exception of areas characterized by a higher risk of
slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for
which an Rough surface is recommended.
**à l'exception des zones caractérisées par un plus grand risque de
glissade (comme les douches publiques, les piscines intérieures,
etc.) pour lesquelles une surface antidérapante est recommandée.
**Mit Ausnahme der Bereiche mit erhöhtem Rutschrisiko (wie
öffentliche Duschen, Hallenbäder usw.), für die eine Grip-
Oberfläche empfohlen wird.

Imballi

Packing / Emballage / Verpackung								
Articolo	Scatola			Pallet				
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo	120x120	48"x48"	2	2,88	62,0	20	57,6	1.240
Fondo	60x120	24"x48"	2	1,44	29,65	36	51,8	1067,4
Fondo	60x60	24"x24"	4	1,44	30,5	32	46,08	976
Fondo	30x60	12"x24"	8	1,44	30,4	32	46,08	972,8
Mosaico 36	30x30	12"x12"	5	0,45	9,3	60	27,0	558,0
Muretto	30x60	12"x24"	4	0,72	15,6	30	21,6	468
Gamma 72	14,5x49,8	5 ^{45/64"} x19 ^{1/2"}	14	1,01	22,2	32	32,3	710,4
Battiscopa	7,5x60	2"x24"	12	7,2 m.l.	11,6	60	432 m.l.	696,6
Gradino plus	35x120	13 ^{3/4"} x48"	2	0,84	21	16	13,4	335,8
Angolo gradino plus	35x120	13 ^{3/4"} x48"	1	0,42	11,2	16	6,7	179,5
Fondo (20mm)	60x120	24"x48"	1	0,72	32,5	36	25,9	1.170,0



Intense.

stone

INDEX

ABC



FURNITURE
Intense Beige 120x278 nat



WALL
Intense Beige 120x278 nat



FLOOR
Intense Toffee 120x278 nat



WALL
Ridge Perle 120x278 lapp



FLOOR
Intense Crete 90x180 nat



WALL
Intense Perle 90x180 nat



DESK & DECO
Round lapp Crete, Perle





stone

INDEX

ABC

III

FLOOR Intense Clair 60x120 nat - Intense Beige 120x120 nat
 FRONT WALL Intense Beige 60x120 nat - Pigment Mauve 100x300
 RIGHT WALL Trait Beige 60x120 nat



Trait Beige 60x120 nat



stone

INDEX

ABC



WALL
Calacatta Emerald 120x278 smooth

WALL
Mosairo Pills Clair lapp

FLOOR
Intense Toffee 120x120 lapp

Lea Ceramiche

60 — 61

Intense





Intense Beige Nat

Intense Beige Lapp



WALL
Pigmenti Pumice 100x300

FLOOR
Intense Beige 120x120 nat

Intense.



Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke
6mm


PR()TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

5 Colori / Colors / Couleurs / Farben



1 Formato / Size / Format / Format ^{LR}T

SLIMTECH



120x278cm
48"x109 1/2"
nat



1 Finitura / Finish / Surface / Oberfläche

NAT



residenziale
résidentiel
Wohnbereiche



commerciale leggero
light commercial
commercial léger
Leichte gewerbliche
Anwendungen



commerciale intensivo
intensive commercial
commercial intensif
Intensive gewerbliche
Anwendungen



3-TECH PROJECT



Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke
9mm


PR()TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

5 Colori / Colors / Couleurs / Farben



8 Formati / Sizes / Formats / Formate ^{LR}T

gres porcellanato



Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke
20mm

L2 - 20mm



60x120cm*
24"x48"
grip L2

* Protezione antibatterica non presente
No antimicrobial protection

4 Finiture / Finishes / Surfaces / Oberfläche

NAT / LAPP / TRAIT



residenziale
résidentiel
Wohnbereiche



commerciale leggero
light commercial
commercial léger
Leichte gewerbliche
Anwendungen



commerciale intensivo
intensive commercial
commercial intensif
Intensive gewerbliche
Anwendungen

GRIP / GRIP L2



esterno
outdoor
extérieur
Außenbereiche

Ⓢ Ridge Perle lapp

Varianti Slimtech / Slimtech Variations


Ridge Beige

Ⓢ 120x278 lapp



Ridge Perle


Ⓢ 120x278 lapp



Varianti Gres / Stoneware Variations


Click Mou

60x120 lapp



Click Gris

60x120 lapp



Trait


60x120 nat



BEIGE



CLAIR



PERLE



CRETE



TOFFEE



Mosaici

Mosaics / Mosaïques / Mosaik


Formati speciali

Special sizes / Formats spéciaux / Sonderformate


Pezzi speciali

Trims / Pièces spéciales / Formstücke


MOSAICO 36*
30x30 cm
12"x12"
nat



MOSAICO PILLS*
30x30 cm
12"x12"
lapp



■ GRAMMA 72*
14,5x49,8cm / 5^{3/4}"x19^{1/2}" rett
nat




■ Realizzato con sistema di taglio a disco senza bisello. L'eventuale presenza di leggere irregolarità del bordo o di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm è da ritenersi conforme.
Made with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge or size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant.
Réalisé avec un système de découpe à disque sans biseau. L'éventuelle présence de légères irrégularités du bord ou de différences de dimension jusqu'à 1 mm est tout à fait conforme.
Mit einem Scheibenschnittsystem ohne Fase hergestellt. Eventuelle leichte Unregelmäßigkeiten an der Kante und Größenabweichungen bis zu 1 mm sind als konform anzusehen.


battiscopa*
7,5x60cm / 3^{1/8}"x24" rett
nat / lapp




gradino plus**
35x120cm / 13^{3/4}"x48" rett
nat / lapp / grip



angolo sx gradino plus**
35x120cm / 13^{3/4}"x48" rett
nat / lapp / grip



angolo dx gradino plus**
35x120cm / 13^{3/4}"x48" rett
nat / lapp / grip




*disponibile in tutti i colori
available in all colors
disponible sur toutes les couleurs
Erhältlich für alle Farben

**Su richiesta
Upon request
Sur demande
auf Anfrage

Mix & Match: Pigmenti e Intense

Alcune proposte di abbinamento / Some matching proposals / Quelques suggestions d'accords / Einige Kombinationsvorschläge



Safetouch
Soft and safe surfaces
Nat 9mm

Superfici ceramiche più lisce e gradevoli al tatto, con elevati standard di resistenza allo scivolamento.

Smoother ceramic surfaces that are more pleasing to the touch, with high standards of slip resistance.



1. **MORBIDA AL TATTO E RUVIDITÀ MINIMA**
Soft to the touch and smoother



2. **RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO GARANTITA / R10**
Guaranteed slip resistance / R10



3. **IGIENICA E FACILE DA PULIRE**
Hygienic and easy to clean



Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Grès cérame laminé
Laminiertes Feinsteinzeug



Stonalizzazione	Resistenza allo scivolamento			Fuga minima consigliata		
Shading / Denuançage / Spielfarbig	Slip resistance / Résistance au glissement / Rutschfestigkeit			Minimum suggested joint / Joint minimum conseillé / Empfohlene Fugenbreite		
ANSI A137.1	DIN EN 16165 – Annex B R9			Posa a Parete / Wall / Mur / Wand 1 mm (INDOOR)		
	BCR-TORTUS	μ >0,40		Posa a Pavimento / Floor / Sol / Boden 2 mm (INDOOR)		
	ANSI A326.3	ID - DCOF≥0.42 (Dry) IW - DCOF≥0.42 (Wet)		OUTDOOR Vedi Manuale Tecnico Slimtech / See Slimtech Technical Manual		

Imballi

Packing / Emballage / Verpackung								
Articolo	Scatola					Pallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo	120x278	48"x109 1/2"	1	3,34	47,0	18	60,0	846,0

Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeugs



Stonalizzazione	Resistenza allo scivolamento		Fuga minima consigliata
Shading / Denuançage / Spielfarbig	Slip resistance / Résistance au glissement / Rutschfestigkeit		Minimum suggested joint Joint minimum conseillé Empfohlene Fugenbreite
ANSI A137.1	DIN EN 16165 – Annex B	R10 (Nat) R11 (Grip – Grip L2)	RECT 2 mm (INDOOR)
	DIN EN 16165 – Annex A	B (Nat) C (Grip – Grip L2)	OUTDOOR 5 mm Approx (*)
	BCR-TORTUS	μ >0,40 (Nat – Grip – Grip L2)	
ANSI A326.3	ID – DCOF ≥ 0.42 (Dry) NAT – LAPP IW – DCOF ≥ 0.42 (Wet) NAT IW+ ** – NAT EW – (Grip – Grip L2)		
AS/NZS 4586	P3 (Nat) – P4 (Grip – Grip L2)		
BS EN 16165 – Annex C	PTV 36+wet (Sl.96) Nat PTV 36+wet (Sl.96–Sl.55) (Grip – Grip L2)		

(*) Decisione a cura della Direzione Lavori / Codici di Posa Nazionale
Decision by the Construction Manager / National Laying Standards
Decision établie par la Direction des Travaux / Codes de Pose
Nationaux Die Entscheidung wird von der Bauleitung / gemäß
nationalen Vorschriften getroffen.

**Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di
scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per
le quali si consiglia una superficie Rough.
**With the exception of areas characterized by a higher risk of
slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for
which an Rough surface is recommended.
**à l'exception des zones caractérisées par un plus grand risque de
glissade (comme les douches publiques, les piscines intérieures,
etc.) pour lesquelles une surface antidérapante est recommandée.
**Mit Ausnahme der Bereiche mit erhöhtem Rutschrisiko (wie
öffentliche Duschen, Hallenbäder usw.) für die eine Grip-
Oberfläche empfohlen wird.



Puor plus d'informations consultez <https://evaluation.cstb.fr>

Imballi

Packing / Emballage / Verpackung								
Articolo	Scatola					Pallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo	120x120	48"x48"	2	2,88	62,0	20	57,6	1.240
Fondo	60x120	24"x48"	2	1,44	29,65	36	51,8	1067,4
Fondo	60x60	24"x24"	4	1,44	30,5	32	46,08	976
Fondo	30x60	12"x24"	8	1,44	30,4	32	46,08	972,8
Fondo	90x90	36"x36"	2	1,62	33,6	25	40,5	840
Fondo	90x180	36"x71"	1	1,62	33	30	48,6	990
Mosaico 36	30x30	12"x12"	5	0,45	9,3	60	27,0	558,0
Mosaico Pills	30x30	12"x12"	11	0,91	19,3	30	27,3	579,0
Gamma 72	14,5x49,8	5 45/64"x19 1/2"	14	1,01	22,2	32	32,3	710,4
Round	10x60	4"x24"	18	1,04	22,0	40	41,7	880,0
Trait	60x120	24"x48"	2	1,44	29,7	36	51,8	1067,4
Plick	60x120	24"x48"	2	1,44	29,7	36	51,8	1067,4
Battiscopa	7,5x60	2"x24"	12	0,54	11,6	60	32,4	696,6
Gradino plus	35x120	13 3/4"x48"	2	0,84	23,2	16	13,4	371,2
Angolo gradino plus	35x120	13 3/4"x48"	1	0,42	12,4	16	6,7	198,4
Fondo (20mm)	60x120	24"x48"	1	0,72	32,5	36	25,9	1.170,0

Side Stone.

WALL
Gramma 72 Cluster Light

WALL
Pigmenti Harvest

VOLUME
Concreto Light

FLOOR
Cluster Dark 120x120



stone

INDEX

ABC




EXTERNAL FLOOR
Cluster Light 60x120 Grip

WALL
Cluster Dark 60x120

FLOOR
Cluster Light 60x120 Grip

Lea Ceramiche



Cluster Light



Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeugs

Stonalizzazione	Resistenza allo scivolamento		Fuga minima consigliata
Shading / Denuançage / Spielfarbig	Slip resistance / Résistance au glissement / Rutschfestigkeit		Minimum suggested joint Joint minimum conseillé Empfohlene Fugenbreite
ANSI A137.1 V4 CLUSTER	DIN EN 16165 – Annex B	R10 (Nat) R11 (Grip/Grip L2)	RECT 2 mm (INDOOR)
	DIN EN 16165 – Annex A	B (Nat) C (Grip/Grip L2)	OUTDOOR 5 mm Approx (*)
	B.C.R. – TORTUS	μ >0,40	(*) Decisione a cura della Direzione Lavori / Codici di Posa Nazionali Decision by the Construction Manager / National Laying Standards Décision établie par la Direction des Travaux / Codes de Pose Nationaux Die Entscheidung wird von der Bauleitung / gemäß nationalen Vorschriften getroffen.
	ANSI A326.3	ID – DCOF≥0.42 (Dry) – Nat IW – DCOF≥0.42 (Wet) – Nat IW+ ** – (NAT) EW – (Grip/Grip L2)	
	AS/NZS 4586	P3 (Nat) P4 (Grip/Grip L2)	
	BS EN 16165 – Annex C	PTV 36+Wet (Sl. 96) (Nat) PTV 36+Wet (Sl. 96 – Sl. 55) (Grip/Grip L2)	
**Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie Rough. **With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which an Rough surface is recommended. **à l'exception des zones caractérisées par un plus grand risque de glissade (comme les douches publiques, les piscines intérieures, etc.) pour lesquelles une surface antidérapante est recommandée. **Mit Ausnahme der Bereiche mit erhöhtem Rutschrisiko (wie öffentliche Duschen, Hallenbäder usw.), für die eine Grip-Oberfläche empfohlen wird.			



Puor plus d'informations consultez <https://evaluation.cstb.fr>

Imballi

Packing / Emballage / Verpackung

Articolo	Scatola			Pallet				
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo	120x120	48"x48"	2	2,88	62,0	20	57,6	1.240
Fondo	60x120	24"x48"	2	1,44	31,8	36	51,8	1.144,8
Fondo	60x60	24"x24"	4	1,44	31,8	32	46,1	1.017,6
Fondo	30x60	12"x24"	9	1,62	35,0	32	51,8	1.120,0
Mosaico Micro	30x30	12"x12"	5	0,45	9,3	60	27,0	558,0
Mosaico Macro	30x30	12"x12"	5	0,45	9,3	60	27,0	558,0
Mosaico Mega	30x30	12"x12"	5	0,45	9,3	60	27,0	558,0
Mosaico 36	30x30	12"x12"	5	0,45	9,3	60	27,0	558,0
Gramma 72	14,5x49,8	5 ^{3/4} "x19 ^{1/2} "	14	1,01	22,2	32	32,3	710,4
Battiscopa	7,5x60	3 ^{1/8} "x24"	12	7,2 m.l.	11,6	60	432 m.l.	696,6
Gradino plus	35x120	13 ^{3/4} "x48"	2	0,84	34,0	12	10,1	408,0
Angolo gradino plus	35x120	13 ^{3/4} "x48"	1	0,42	17,0	24	10,1	408,0


Side Stone.



Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke
9mm


PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

3 Colori / Colors / Couleurs / Farben




5 Formati / Sizes / Formats / Formate

gres porcellanato



Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke
20mm

L2 - 20mm



2 Finiture / Finishes / Surfaces / Oberfläche

NAT



residenziale
résidentiel
Wohnbereiche



commerciale leggero
light commercial
commercial léger
Leichte gewerbliche
Anwendungen



commerciale intensivo
intensive commercial
commercial intensif
Intensive gewerbliche
Anwendungen



esterno
outdoor
extérieur
Außenbereiche

* Protezione antibatterica non presente
No antimicrobial protection



Mosaici

Mosaics / Mosaïques / Mosaik


Formati speciali

Special sizes / Formats spéciaux / Sonderformate


Pezzi speciali

Trims / Pièces spéciales / Formstücke


MOSAICO 36*
30x30 cm
12"x12"
nat




MOSAICO MICRO
30x30cm
12"x12"
Mix Cluster




MOSAICO MACRO
30x30cm
12"x12"
Mix Cluster




MOSAICO MEGA
30x30cm
12"x12"
Mix Cluster




■ GRAMMA 72*
14,5x49,8cm / 5^{3/4}"x19^{1/2}" rett
nat




battiscopa*
7,5x60cm / 3^{1/8}"x24" rett
nat




gradino plus**
35x120cm / 13^{3/4}"x48" rett
nat



angolo sx gradino plus**
35x120cm / 13^{3/4}"x48" rett
nat



angolo dx gradino plus**
35x120cm / 13^{3/4}"x48" rett
nat




*disponibile in tutti i colori
available in all colors
disponible sur toutes les couleurs
Erhältlich für alle Farben

■ Realizzato con sistema di taglio a disco senza bisello. L'eventuale presenza di leggere irregolarità del bordo o di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm è da ritenersi conforme.
Made with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge or size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant.
Réalisé avec un système de découpe à disque sans biseau. L'éventuelle présence de légères irrégularités du bord ou de différences de dimension jusqu'à 1 mm est tout à fait conforme.
Mit einem Scheibenschnittsystem ohne Fase hergestellt. Eventuelle leichte Unregelmäßigkeiten an der Kante und Größenabweichungen bis zu 1 mm sind als konform anzusehen.

**Su richiesta
Upon request
Sur demande
auf Anfrage

Mix & Match: Pigmenti e Side Stone

Alcuni abbinamenti suggeriti da Ferruccio Laviani / Some combinations suggested by Ferruccio Laviani /
Quelques combinaisons recommandées par Ferruccio Laviani / Einige von Ferruccio Laviani empfohlene Kombinationen



Safetouch
Soft and safe surfaces
Nat 9mm

Superfici ceramiche più lisce e gradevoli al tatto, con elevati standard di resistenza allo scivolamento.

Smoother ceramic surfaces that are more pleasing to the touch, with high standards of slip resistance.



MORBIDA AL TATTO E RUVIDITÀ MINIMA
Soft to the touch and smoother



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO GARANTITA / R10
Guaranteed slip resistance / R10



IGIENICA E FACILE DA PULIRE
Hygienic and easy to clean



Anthology.

stone

INDEX

ABC



05 Dark 60x120 Natural



stone

INDEX

ABC

Ⓢ
WALL
02 Desert 120x278

Ⓢ
FLOOR
02 Desert 120x120

Lea Ceramiche



Ⓢ
WALL
Mosaico Break 01 White Worn

Ⓢ
FLOOR
01 White 60x60 Worn
01 White 60x60 Grip

88 — 89

Ⓢ Ⓢ Ⓢ Anthology



BACKSPLASH
Mosaico 36 02 Desert Natural

FLOOR
02 Desert 60x120 - 60x60 Worn



stone

INDEX

ABC

III

WALL
03 Earth 120x278

FLOOR
03 Earth 120x120

Lea Ceramiche

92 — 93

Anthology



stone

INDEX

ABC



BACKSPLASH
01 White 120x278

FLOOR
01 White 120x120

Lea Ceramiche



stone

INDEX

ABC

III



WALL
04 Gray 30x60 Natural
Muretto 04 Gray Natural



FLOOR
04 Gray 60x60 Natural

Lea Ceramiche



04 Gray Natural

Anthology.



Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke
6mm

PR()TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

5 Colori / Colors / Couleurs / Farben

01 White 02 Desert 03 Earth 04 Gray 05 Dark



Award




3 Formati / Sizes / Formats / Formate ^{LRT}


SLIMTECH



60x120cm
24"x48"
natural



120x120cm
48"x48"
natural



120x278cm
48"x109^{1/2"}
natural



1 Finitura / Finish / Surface / Oberfläche

NATURAL



residenziale
résidentiel
Wohnbereiche



commerciale leggero
light commercial
commercial léger
Leichte gewerbliche
Anwendungen



commerciale intensivo
intensive commercial
commercial intensif
Intensive gewerbliche
Anwendungen



Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke
9mm

PR()TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

5 Colori / Colors / Couleurs / Farben

01 White 02 Desert 03 Earth 04 Gray 05 Dark



5 Formati / Sizes / Formats / Formate ^{LRT}


gres porcellanato



30x60cm
12"x24"
natural



60x60cm
24"x24"
natural / worn / grip



60x120cm
24"x48"
natural / worn / grip



120x120cm
48"x48"
natural



gramma 72
14,5x49,8cm
5^{45/64"}x19^{1/2"}
natural

Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke
20mm

L2 - 20mm



60x120cm*
24"x48"
rough L2

3 Finiture / Finishes / Surfaces / Oberfläche

NATURAL



residenziale
résidentiel
Wohnbereiche



commerciale leggero
light commercial
commercial léger
Leichte gewerbliche
Anwendungen



commerciale intensivo
intensive commercial
commercial intensif
Intensive gewerbliche
Anwendungen

WORN



residenziale
résidentiel
Wohnbereiche



commerciale leggero
light commercial
commercial léger
Leichte gewerbliche
Anwendungen



commerciale intensivo
intensive commercial
commercial intensif
Intensive gewerbliche
Anwendungen



esterno
outdoor
extérieur
Außenbereiche

GRIP/ ROUGH L2


* Protezione antibatterica non presente
No antimicrobial protection




Mosaici

Mosaics / Mosaïques / Mosaik


MURETTO*
30x60cm / 12"x24"
natural



MOSAICO 16*
30x30cm / 12"x12"
natural




MOSAICO BREAK*
29x31cm / 12"x12"
worn



Formati speciali

Special sizes / Formats spéciaux / Sonderformate


■ **GRAMMA 72***
14,5x49,8cm / 5^{3/4}"x19^{1/2}" rett
natural




Pezzi speciali

Trims / Pièces spéciales / Formstücke


battiscopa*
7,5x60cm / 3^{1/8}"x24" rett
natural




gradino plus**
35x120cm / 13^{3/4}"x48" rett
natural / worn / rough



angolo sx gradino plus**
35x120cm / 13^{3/4}"x48" rett
natural / worn / rough



angolo dx gradino plus**
35x120cm / 13^{3/4}"x48" rett
natural / worn / rough



■ **Realizzato con sistema di taglio a disco senza bisello. L'eventuale presenza di leggere irregolarità del bordo o di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm è da ritenersi conforme.**
Made with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge or size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant.
Réalisé avec un système de découpe à disque sans biseau. L'éventuelle présence de légères irrégularités du bord ou de différences de dimension jusqu'à 1 mm est tout à fait conforme.
Mit einem Scheibenschnittsystem ohne Fase hergestellt. Eventuelle leichte Unregelmäßigkeiten an der Kante und Größenabweichungen bis zu 1 mm sind als konform anzusehen.

***disponibile in tutti i colori**
available in all colors
disponible sur toutes les couleurs
Erhältlich für alle Farben

****Su richiesta**
Upon request
Sur demande
auf Anfrage

Mix & Match: Pigmenti e Anthology

Alcuni abbinamenti suggeriti da Ferruccio Laviani / Some combinations suggested by Ferruccio Laviani /
Quelques combinaisons recommandées par Ferruccio Laviani / Einige von Ferruccio Laviani empfohlene Kombinationen

	LICHEN	MOSS	OCEAN	BASALT	MIST	CHALK	PUMICE	MAUVE	CANYON	SUNSET	HARVEST	PELT
01 WHITE												
02 DESERT												
03 EARTH												
04 GRAY												
05 DARK												

Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Grès cérame laminé
Laminiertes Feinsteinzeug



Stonalizzazione	Resistenza allo scivolamento		Fuga minima consigliata	
Shading / Denuançage / Spielfarbig	Slip resistance / Résistance au glissement / Rutschfestigkeit		Minimum suggested joint / Joint minimum conseillé / Empfohlene Fugenbreite	
ANSI A137.3	DIN EN 16165 – Annex B R10		Posa a Parete / Wall / Mur / Wand 1 mm (INDOOR)	
V3 V4	BCR-TORTUS	μ >0,40	Posa a Pavimento / Floor / Sol / Boden 2 mm (INDOOR)	
01 White 04 Gray	ANSI A326.3	ID - DCOF≥0.42 (Dry) IW - DCOF≥0.42 (Wet)	OUTDOOR Vedi Manuale Tecnico Slimtech / See Slimtech Technical Manual	
02 Desert 03 Earth 05 Dark				

Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeugs



Stonalizzazione	Resistenza allo scivolamento		Fuga minima consigliata	
Shading / Denuançage / Spielfarbig	Slip resistance / Résistance au glissement / Rutschfestigkeit		Minimum suggested joint Joint minimum conseillé Empfohlene Fugenbreite	
ANSI A137.1	DIN EN 16165 – Annex B R9 (Worn) R10 (Natural) R11 (Grip / Rough L2)		RECT 2 mm (INDOOR)	
V3 V4	DIN EN 16165 – Annex A	B (Natural) C (Grip / Rough L2)	OUTDOOR 5 mm Approx (*)	
01 White 04 Gray	B.C.R. – TORTUS	μ >0,40		
02 Desert 03 Earth 05 Dark	ANSI A326.3	ID - DCOF≥0.42 (Dry) - (NAT/ WORN) IW - DCOF≥0.42 (Wet) - (NAT/WORN) IW+ ** - (NAT) EW - (Grip / Rough L2)		
	AS/NZS 4586	P3 (Natural) P4 (Grip / Rough L2)		
	BS EN 16165 – Annex C	PTV 36+Wet (Sl. 96) (Natural) PTV 36+Wet (Sl. 96 – Sl. 55) (Grip / Rough L2)		

(*) Decisione a cura della Direzione Lavori / Codici di Posa Nazionali
Decision by the Construction Manager / National Laying Standards
Décision établie par la Direction des Travaux / Codes de Pose
Nationaux Die Entscheidung wird von der Bauleitung / gemäß
nationalen Vorschriften getroffen.

**Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di
scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per
le quali si consiglia una superficie Rough.
**With the exception of areas characterized by a higher risk of
slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for
which an Rough surface is recommended.
**à l'exception des zones caractérisées par un plus grand risque de
glissade (comme les douches publiques, les piscines intérieures,
etc.) pour lesquelles une surface antidérapante est recommandée.
**Mit Ausnahme der Bereiche mit erhöhtem Rutschrisiko (wie
öffentliche Duschen, Hallenbäder usw.), für die eine Grip-
Oberfläche empfohlen wird.



Puor plus d'informations consultez <https://evaluation.cstb.fr>

Imballi

Packing / Emballage / Verpackung

Articolo	Scatola			Pallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.
Fondo	120x278	48"x109 1/2"	1	3,34	47,0	18
Fondo	120x120	48"x48"	2	2,88	39,8	24
Fondo	60x120	24"x48"	3	2,16	30,3	16

Imballi

Packing / Emballage / Verpackung

Articolo	Scatola			Pallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.
Fondo	120x120	48"x48"	2	2,88	62,0	20
Fondo	60x120	24"x48"	2	1,44	29,7	36
Fondo	60x60	24"x24"	4	1,44	31,8	32
Fondo	30x60	12"x24"	8	1,44	31,8	32
Muretto	30x60	12"x24"	4	0,72	15,6	30
Mosaico Break	29x31	12"x12"	5	0,45	9,8	60
Mosaico 36	30x30	12"x12"	5	0,45	9,3	60
Gamma 72	14,5x49,8	5 3/4"x19 1/2"	14	1,01	22,2	32
Battiscopa	7,5x60	3 1/8"x24"	12	7,2 m.l.	11,6	60
Gradino plus	35x120	13 3/4"x48"	2	0,84	21,0	16
Angolo gradino plus	35x120	13 3/4"x48"	1	0,42	11,3	16
Fondo (20mm)	60x120	24"x48"	1	0,72	32,5	36

Nextone.



Ⓢ DESK
Next Dark 120x260

Ⓢ WALL
Next Gray 120x260
Graf Next Dark 120x260

Ⓢ FLOOR
Next Gray 120x120



stone

INDEX

ABC



WALL
Mark Next Gray 30x60
Gamma 72 Next Gray

FLOOR
Next Gray 60x120 nat



Mark Next Gray 30x60

WALL
Dot Next White 30x60

FLOOR
Next White 60x120 nat



stone

INDEX

ABC

|||

WALL
Next Taupe 30x60 nat
Mosaico 14.4 Next Taupe
Mosaico Mix Next Taupe

FLOOR
Next Taupe 60x60 nat

Lea Ceramiche

Mosaico Mix Next Taupe





FLOOR
 Next Dark 120x120

WALL
 Next Dark 120x260



FLOOR
 Dot Next Dark 60x60

WALL
 Line Next Dark 30x60






Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke
6mm


PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

4 Colori / Colors / Couleurs / Farben



2 Formati / Sizes / Formats / Formate ^{LRT}

S LIMTECH



1 Finitura / Finish / Surface / Oberfläche

NAT



residenziale
residential
résidentiel
Wohnbereiche



commerciale leggero
light commercial
commercial léger
Leichte gewerbliche
Anwendungen




commerciale intensivo
intensive commercial
commercial intensif
Intensive gewerbliche
Anwendungen



Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke
9mm


PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

4 Colori / Colors / Couleurs / Farben




6 Formati / Sizes / Formats / Formate ^{LRT}

gres porcellanato



Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke
20mm

L2 - 20mm



3 Finiture / Finishes / Surfaces / Oberfläche

NAT / LAPP



residenziale
residential
résidentiel
Wohnbereiche



commerciale leggero
light commercial
commercial léger
Leichte gewerbliche
Anwendungen



commerciale intensivo
intensive commercial
commercial intensif
Intensive gewerbliche
Anwendungen

GRIP / GRIP L2



esterno
outdoor
extérieur
Außenbereiche

* Protezione antibatterica non presente
No antimicrobial protection



Decorì


Decors / Decors / Dekore

Graf*

Next Dark A



Next Dark B



Next Dark C



Next Gray A - B - C




Next Taupe A - B - C




Formati

Sizes / Formats / Formate



120x260cm
48"x102"



***Posare solo a parete** / Recommended only for wall applications / Nur an der Wand verlegen / Recommandé seulement pour les revêtements

Mix & Match: Pigmenti e Nextone

Alcuni abbinamenti suggeriti da Ferruccio Laviani / Some combinations suggested by Ferruccio Laviani / Quelques combinaisons recommandées par Ferruccio Laviani / Einige von Ferruccio Laviani empfohlene Kombinationen

NEXT WHITE



NEXT GRAY



NEXT TAUPE



NEXT DARK






Varianti

Variations / Variantes / Varianten


DOT*
60x60cm / 24"x24"
nat




30x60cm / 12"x24"
nat




LINE*
60x60cm / 24"x24"
nat





30x60cm / 12"x24"
nat



MARK*
60x60cm / 24"x24"
nat



30x60cm / 12"x24"
nat



Mosaici

Mosaics / Mosaïques / Mosaik


Formati speciali

Special sizes / Formats spéciaux / Sonderformate


Pezzi speciali

Trims / Pièces spéciales / Formstücke


MURETTO*
30x60cm / 12"x24"
nat




MOSAICO MIX**
30x30cm / 12"x12"
nat




MOSAICO 144*
30x30cm / 12"x12"
nat




GRAMMA 72*
14,5x49,8cm / 5³/₄"x19¹/₂" rett
nat




battiscopa*
5,5x60cm / 2¹/₆₄"x24" rett
nat / lapp




gradino plus***
35x120cm / 13³/₄"x48" rett
nat / lapp




angolo sx gradino plus***
35x120cm / 13³/₄"x48" rett
nat / lapp




angolo dx gradino plus***
35x120cm / 13³/₄"x48" rett
nat / lapp



gradino plus***
35x60cm / 13³/₄"x24" rett
grip



angolo gradino plus***
35x35cm / 13³/₄"x13³/₄" rett
grip



*disponibile in tutti i colori
available in all colors
disponible sur toutes les couleurs
Erhältlich für alle Farben

**superfici mixate: nat + dot + line + mark
superfici mixate: nat + dot + line + mark
surfaces mixtes: nat + dot + line + mark
gemischte Oberflächen: nat + dot + line + mark

■ Realizzato con sistema di taglio a disco senza bisello. L'eventuale presenza di leggere irregolarità del bordo o di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm è da ritenersi conforme.
Made with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge or size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant.
Réalisé avec un système de découpe à disque sans biseau. L'éventuelle présence de légères irrégularités du bord ou de différences de dimension jusqu'à 1 mm est tout à fait conforme.
Mit einem Scheibenschnittsystem ohne Fase hergestellt. Eventuelle leichte Unregelmäßigkeiten an der Kante und Größenabweichungen bis zu 1 mm sind als konform anzusehen.

***Su richiesta
Upon request
Sur demande
auf Anfrage

Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Grès cérame laminé
Laminiertes Feinsteinzeug



Stonalizzazione	Resistenza allo scivolamento			Fuga minima consigliata
Shading / Denuançage / Spielfarbig	Slip resistance / Résistance au glissement / Rutschfestigkeit			Minimum suggested joint / Joint minimum conseillé / Empfohlene Fugenbreite
V3	ANSI A137.3	DIN EN 16165 – Annex B	R10	Posa a Parete / Wall / Mur / Wand 1 mm (INDOOR)
	BCR-TORTUS		μ >0,40	Posa a Pavimento / Floor / Sol / Boden 2 mm (INDOOR)
	ANSI A326.3		ID - DCOF≥0.42 (Dry) - NAT IW - DCOF≥0.42 (Wet) - NAT	OUTDOOR Vedi Manuale Tecnico Slimtech / See Slimtech Technical Manual

Imballi

Packing / Emballage / Verpackung

Articolo	Scatola			Pallet				
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo	120x260	48"x102"	1	3,12	44,0	18	56,2	792,0
Fondo	120x120	48"x48"	2	2,88	40,6	24	69,1	974,4
Decoro Graf	120x260	48"x102"	1	3,12	44,0	18	56,2	792,0

Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeugs



Stonalizzazione	Resistenza allo scivolamento			Fuga minima consigliata
Shading / Denuançage / Spielfarbig	Slip resistance / Résistance au glissement / Rutschfestigkeit			Minimum suggested joint Joint minimum conseillé Empfohlene Fugenbreite
V3	ANSI A137.1	DIN EN 16165 – Annex B	R10 (Nat) R11 (Grip – Grip L2)	RECT 2 mm (INDOOR)
		DIN EN 16165 – Annex A	B (Nat) C (Grip – Grip L2)	OUTDOOR 5–6 mm Approx (*)
		BCR-TORTUS	μ >0,40 (Nat – Grip – Grip L2)	(*) Decisione a cura della Direzione Lavori / Codici di Posa Nazionali Decision by the Construction Manager / National Laying Standards Decision établie par la Direction des Travaux / Codes de Pose Nationaux Die Entscheidung wird von der Bauleitung / gemäß nationalen Vorschriften getroffen. **Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie Rough. **With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which an Rough surface is recommended. **à l'exception des zones caractérisées par un plus grand risque de glissade (comme les douches publiques, les piscines intérieures, etc.) pour lesquelles une surface antidérapante est recommandée. **Mit Ausnahme der Bereiche mit erhöhtem Rutschrisiko (wie öffentliche Duschen, Hallenbäder usw.), für die eine Grip- Oberfläche empfohlen wird.
		ANSI A326.3	ID – DCOF≥0.42 (Dry) – (Nat – Lapp) IW – DCOF≥0.42 (Wet) – (Nat – Lapp) IW+** – (Nat) EW – (Grip – Grip L2)	
		AS/NZS 4586:2013	P3 (Nat) P4 (Grip – Grip L2)	
		BS EN 16165 – Annex C	PTV 36+ WET (Sl.96) (Nat) PTV 36+ WET (Sl.96 – Sl.55) (Grip – Grip L2)	



Puor plus d'informations consultez <https://evaluation.cstb.fr>

Imballi

Packing / Emballage / Verpackung

Articolo	Scatola			Pallet				
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo	120x120	48"x48"	2	2,88	62,0	20	57,6	1.240
Fondo	60x120	24"x48"	2	1,44	31,8	36	51,8	1.144,8
Fondo	60x60	24"x24"	4	1,44	29,7	32	46,1	950,4
Fondo	30x60	12"x24"	8	1,44	31,8	32	46,1	1.017,6
Fondo	90x90	36"x36"	2	1,62	33,6	25	40,5	840,0
Gamma 72	49,8x16,9	19 ^{1/2"} x6 ^{5/8"}	14	1,01	21,9	32	32,3	699,2
Muretto	30x60	12"x24"	4	0,72	15,6	30	21,6	468,0
Mosaico Mix	30x30	12"x12"	5	0,45	9,5	60	27,0	570,0
Mosaico 144	30x30	12"x12"	5	0,45	9,5	60	27,0	570,0
Battiscopa	5,5x60	2 ^{11/64"} x24"	12	7,2 m.l.	8,5	50	360 m.l.	426,0
Gradino plus	35x120	13 ^{3/4"} x48"	1	0,42	11,0	64	26,9	705,3
Angolo gradino plus	35x120	13 ^{3/4"} x48"	1	0,42	11,8	16	6,72	188,5
Gradino plus	35x60	13 ^{3/4"} x24"	2	0,42	10,1	32	13,4	322,2
Angolo gradino plus	35x35	13 ^{3/4"} x13 ^{3/4"}	2	0,25	6,4	36	8,82	229,1
Fondo (20mm)	60x60	24"x24"	2	0,72	32,5	32	23,04	1.040,0
Fondo (20mm)	60x120	24"x48"	1	0,72	32,5	36	25,92	1.170,0



Waterfall.

stone

INDEX

ABC





stone

INDEX

ABC



Dark Flow 60x60 lapp

Lea Ceramiche



WALL
Dark Flow 30x60 lapp
Mosaico 36 Dark Flow lapp

FLOOR
Dark Flow 60x60 lapp



WALL
Muretto 3D Ivory Flow lapp

FLOOR
Ivory Flow 90x90 nat



Ivory Flow 90x90 nat

Waterfall.



Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke
5,5mm → slimtech 5plus

PR()TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

4 Colori / Colors / Couleurs / Farben



2 Formati / Sizes / Formats / Formate ^{RT}

SLIMTECH
5plus



1 Finitura / Finish / Surface / Oberfläche

NAT



residenziale
residential
résidentiel
Wohnbereiche



commerciale leggero
light commercial
commercial léger
Leichte gewerbliche
Anwendungen



commerciale intensivo
intensive commercial
commercial intensif
Intensive gewerbliche
Anwendungen



Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke
9mm

PR()TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

4 Colori / Colors / Couleurs / Farben




8 Formati / Sizes / Formats / Formate ^{RT}

gres porcellanato



Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke
20mm

L2 - 20mm



3 Finiture / Finishes / Surfaces / Oberfläche

NAT / LAPP



residenziale
residential
résidentiel
Wohnbereiche



commerciale leggero
light commercial
commercial léger
Leichte gewerbliche
Anwendungen



commerciale intensivo
intensive commercial
commercial intensif
Intensive gewerbliche
Anwendungen



esterno
outdoor
extérieur
Außenbereiche

* Protezione antibatterica non presente
No antimicrobial protection



Mosaici

Mosaics / Mosaïques / Mosaik


Formati speciali

Special sizes / Formats spéciaux / Sonderformate


Pezzi speciali

Trims / Pièces spéciales / Formstücke


MURETTO*
30x60cm / 12"x24" rett
nat / lapp




BRICK*
30x60cm / 12"x24" rett
nat / lapp




MURETTO 3D*
30x60cm / 12"x24" rett
nat / lapp




MOSAICO 36*
30x30cm / 12"x12" rett
nat / lapp



■ **GRAMMA 72***
14,5x49,8cm / 5^{3/4}"x19^{1/2}" rett
nat




■ **GRAMMA 66 SX***
16,9x39,2cm / 6^{5/8}"x15^{3/8}" rett
nat



■ **GRAMMA 66 DX***
16,9x39,2cm / 6^{5/8}"x15^{3/8}" rett
nat



■ **GRAMMA 16 SX***
8,3x19,5cm / 3^{1/4}"x7^{5/8}" rett
nat




■ **GRAMMA 16 DX***
8,3x19,5cm / 3^{1/4}"x7^{5/8}" rett
nat




■ **Realizzato con sistema di taglio a disco senza bisello. L'eventuale presenza di leggera irregolarità del bordo o di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm è da ritenersi conforme.**
Made with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge or size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant.
Réalisé avec un système de découpe à disque sans biseau. L'éventuelle présence de légères irrégularités du bord ou de différences de dimension jusqu'à 1 mm est tout à fait conforme.
Mit einem Scheibenschnittsystem ohne Fase hergestellt. Eventuelle leichte Unregelmäßigkeiten an der Kante und Größenabweichungen bis zu 1 mm sind als konform anzusehen.


battiscopa*
10x60cm / 4"x24" rett
nat / lapp




gradino plus**
35x120cm / 13^{3/4}"x48" rett
nat / lapp



angolo sx gradino plus**
35x120cm / 13^{3/4}"x48" rett
nat / lapp




angolo dx gradino plus**
35x120cm / 13^{3/4}"x48" rett
nat / lapp



gradino plus**
35x60cm / 13^{3/4}"x24" rett
grip




angolo gradino plus**
35x35cm / 13^{3/4}"x13^{3/4}" rett
grip




****Su richiesta**
Upon request
Sur demande
auf Anfrage

Composizioni a moduli sfusi


Tile layouts in loose modules / Compositions en modules en vrac / Kompositionen mit Einzelmodulen




■ **BASKET** Gramma 66 SX 67%
Gramma 16 DX 33%



■ **TWIST** Gramma 66 DX 100%




■ **CHEVRON** Gramma 72 100%



■ **ARROW** Gramma 66 DX 50% - SX 50%

Mix & Match: Pigmenti e Waterfall

Alcuni abbinamenti suggeriti da Ferruccio Laviani / Some combinations suggested by Ferruccio Laviani /
Quelques combinaisons recommandées par Ferruccio Laviani / Einige von Ferruccio Laviani empfohlene Kombinationen



***disponibile in tutti i colori**
available in all colors
disponible sur toutes les couleurs
Erhältlich für alle Farben



Gres porcellanato laminato rinforzato con fibra di vetro
Laminated porcelain stoneware reinforced with fibreglass
Grès cérame laminé, renforcé avec de la fibre de verre
Laminiertes Feinsteinzeug mit Glasfaserverstärkung



Stonalizzazione	Resistenza allo scivolamento			Fuga minima consigliata
Shading / Denuançage / Spielfarbig	Slip resistance / Résistance au glissement / Rutschfestigkeit			Minimum suggested joint / Joint minimum conseillé / Empfohlene Fugenbreite
ANSI A137.3	DIN EN 16165 – Annex B	R10		Posa a Parete / Wall / Mur / Wand 1 mm (INDOOR)
	BCR-TORTUS	μ >0,40		Posa a Pavimento / Floor / Sol / Boden 2 mm (INDOOR)
	ANSI A326.3	ID – DCOF≥0.42 (DRY) NAT IW – DCOF≥0.42 (WET) NAT IW+ **		OUTDOOR Vedi Manuale Tecnico Slimtech / See Slimtech Technical Manual
**With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.).				
**à l'exception des zones caractérisées par un plus grand risque de glissade (comme les douches publiques, les piscines intérieures, etc.).				
**Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.).				

Imballi

Packing / Emballage / Verpackung

Articolo	Scatola			Pallet				
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
 Fondo 5plus	100x300	39" x118"	1	3,00	34,5	13	39,0	448,5
Fondo 5plus	100x100	39" x39"	2	2,00	23,0	25	50,0	575,0

Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeugs



Stonalizzazione	Resistenza allo scivolamento			Fuga minima consigliata
Shading / Denuançage / Spielfarbig	Slip resistance / Résistance au glissement / Rutschfestigkeit			Minimum suggested joint Joint minimum conseillé Empfohlene Fugenbreite
ANSI A137.1	DIN EN 16165 – Annex B	R10 (Nat) R11 (Grip – Grip L2)		RECT 2 mm (INDOOR)
	DIN EN 16165 – Annex A	B (Nat) C (Grip – Grip L2)		OUTDOOR 5–6 mm Approx (*)
	BCR-TORTUS	μ >0,40 (Nat – Grip – Grip L2)		(*) Decisione a cura della Direzione Lavori / Codici di Posa Nazionali Decision by the Construction Manager / National Laying Standards Décision établie par la Direction des Travaux / Codes de Pose Nationaux Die Entscheidung wird von der Bauleitung / gemäß nationalen Vorschriften getroffen. **Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie Rough. **With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which an Rough surface is recommended. **à l'exception des zones caractérisées par un plus grand risque de glissade (comme les douches publiques, les piscines intérieures, etc.) pour lesquelles une surface antidérapante est recommandée. **Mit Ausnahme der Bereiche mit erhöhtem Rutschrisiko (wie öffentliche Duschen, Hallenbäder usw.), für die eine Grip- Oberfläche empfohlen wird.
	ANSI A326.3	ID – DCOF≥0.42 (Dry) (Nat- Lapp) IW – DCOF≥0.42 (Wet) (Nat) IW+** – (Nat) EW (Grip – Grip L2)		
	AS/NZS 4586	P3 (Nat) / P4 (Grip – Grip L2)		
	BS EN 16165 – Annex C	PTV 36+Wet (Sl.96) (Nat) PTV 36+ WET (Sl.96 – Sl.55) (Grip – Grip L2)		



Puor plus d'informations consultez <https://evaluation.cstb.fr>

Imballi

Packing / Emballage / Verpackung

Articolo	Scatola			Pallet				
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
 Fondo	60x120	24" x48"	2	1,44	32,1	36	51,8	1.156,3
Fondo	90x90	36" x36"	2	1,62	33,6	25	40,5	840,0
Fondo	45x90	18" x36"	3	1,22	25,2	32	38,88	806,4
Fondo	60x60	24" x24"	4	1,44	31,8	32	46,1	1.017,6
Fondo	30x60	12" x24"	8	1,44	31,8	32	46,1	1.017,6
Muretto	30x60	12" x24"	4	0,72	15,7	30	21,6	471,0
Muretto 3d	30x60	12" x24"	4	0,68	15,7	30	20,5	471,0
Brick	30x60	12" x24"	4	0,72	15,6	30	21,6	468,0
Mosaico 36	30x30	12" x12"	5	0,45	9,3	60	27,0	558,0
Gamma 72	49.8x14.5	19 ^{1/2} " x5 ^{3/4} "	14	1,01	22,2	32	32,3	710,4
Gamma 66	39.2x16.9	15 ^{3/8} " x6 ^{5/8} "	10	0,66	14,9	40	26,4	597,1
Gamma 16	19.5x8.3	7 ^{5/8} " x3 ^{1/4} "	14	0,22	5,1	80	17,9	405,3
Battiscopa	10x60	4" x24"	12	7,2 m.l.	15,9	60	432 m.l.	954,0
Gradino plus	35x120	13 ^{3/4} " x48"	2	0,84	21,0	16	13,4	335,8
Angolo gradino plus	35x120	13 ^{3/4} " x48"	1	0,42	11,2	16	6,7	179,5
Gradino plus	35x60	13 ^{3/4} " x24"	4	0,84	19,2	16	13,4	306,9
Angolo gradino plus	35x35	13 ^{3/4} " x13 ^{3/4} "	2	0,25	6,1	36	8,8	218,2
 Fondo (20mm)	90x90	36" x36"	1	0,81	37,3	30	24,3	1.119,0
Fondo (20mm)	45x90	18" x36"	2	0,81	36,2	24	19,4	869,5
Fondo (20mm)	60x60	24" x24"	2	0,72	32,5	32	23,0	1.040,0

leaceramiche.com

LEA
CERAMICHE