


General catalogue.

January 2026



LEA
CERAMICHE

Bio Attitude.

wood

INDEX

ABC

≡





Ⓢ Cotton 20x120

WALL
Rail Bright 3D mosaic
Cotton/Almond

FLOOR
Almond 30x120

Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeugs

Stonalizzazione	Resistenza allo scivolamento		Fuga minima consigliata
Shading / Denuançage / Spielfarbig	Slip resistance / Résistance au glissement / Rutschfestigkeit		Minimum suggested joint Joint minimum conseillé Empfohlene Fugenbreite
	ANSI A137.1		
	DIN EN 16165 – Annex B	R10 (Nat)	RECT 2 mm (INDOOR) **Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie Rough. **With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which an Rough surface is recommended. **à l'exception des zones caractérisées par un plus grand risque de glissade (comme les douches publiques, les piscines intérieures, etc.) pour lesquelles une surface antidérapante est recommandée. **Mit Ausnahme der Bereiche mit erhöhtem Rutschrisiko (wie öffentliche Duschen, Hallenbäder usw.), für die eine Grip- Oberfläche empfohlen wird.
	DIN EN 16165 – Annex A	B (Nat)	
	BCR-TORTUS	μ >0,40	
	ANSI A326.3	ID – DCOF ≥ 0.42 (Dry) Nat IW – DCOF ≥ 0.42 (Wet) Nat IW+ ** – NAT	
	AS/NZS 4586	P3 (Nat)	
	BS EN 16165 – Annex C	PTV 36+wet (Sl.96) Nat	

 **UPEC**
Puor plus d'informations consultez <https://evaluation.cstb.fr>

Imballi

Packing / Emballage / Verpackung

Articolo	Scatola					Pallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo	20x120	8"x48"	6	1,44	30,0	24	34,56	720,0
Fondo	30x120	12"x48"	4	1,44	32,3	18	25,92	581,4
Gramma 51	9,5x54	3 ^{3/4} "x21 ^{1/4} "	8	0,41	8,6	64	26,27	550,4
Mosaico Rail 3D	28,5x120	11 ^{1/4} "x48"	3	1,03	21,5	20	20,52	430,0
Battiscopa	7,5x60	3"x24"	12	7,2 m.l	11,6	60	32,40	432,0 m.l.
Gradino plus	35x120	13 ^{3/4} "x48"	2	0,84	21,0	16	13,44	336,0
Angolo gradino plus	35x120	13 ^{3/4} "x48"	2	0,84	21,0	16	13,44	336,0


Bio Attitude.



Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke
9mm



P R () T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

5 Colori / Colors / Couleurs / Farben



3 Formati / Sizes / Formats / Formate ^{LT}

 gres porcellanato

 20x120cm 8"x48" nat	 30x120cm 12"x48" nat	 gramma 51 9,5x54cm 3 ^{3/4} "x21 ^{1/4} " nat
--	---	---

1 Finiture / Finishes / Surfaces / Oberfläche

NAT



 residenziale résidentiel Wohnbereiche	 commerciale leggero light commercial commercial léger Leichte gewerbliche Anwendungen	 commerciale intensivo intensive commercial commercial intensif Intensive gewerbliche Anwendungen
--	--	---



Mosaici

Mosaics / Mosaïques / Mosaik


Formati speciali

Special sizes / Formats spéciaux / Sonderformate

Pezzi speciali


Trims / Pièces spéciales / Formstücke

RAIL 3D MOSAIC
28,5x120 cm
11^{1/4}"x48"



Rail Bright (cotton/almond)
Rail Light (almond/amber)
Rail Mid (amber/barrel)
Rail Dark (barrel/cortex)


GRAMMA 51*
9,5x54cm / 3^{3/4}"x21^{1/4}" rett
nat




battiscopa*
7,5x60cm / 3"x24" rett




gradino plus***
35x120cm / 13^{3/4}"x48" rett



angolo sx gradino plus***
35x120cm / 13^{3/4}"x48" rett



angolo dx gradino plus***
35x120cm / 13^{3/4}"x48" rett



*disponibile in tutti i colori
available in all colors
disponible sur toutes les couleurs
Erhältlich für alle Farben

■ Realizzato con sistema di taglio a disco senza bisello. L'eventuale presenza di leggere irregolarità del bordo o di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm è da ritenersi conforme.
Made with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge or size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant.
Réalisé avec un système de découpe à disque sans biseau. L'éventuelle présence de légères irrégularités du bord ou de différences de dimension jusqu'à 1 mm est tout à fait conforme.
Mit einem Scheibenschnittsystem ohne Fase hergestellt. Eventuelle leichte Unregelmäßigkeiten an der Kante und Größenabweichungen bis zu 1 mm sind als konform anzusehen.


Mix & Match: Pigmenti e Bio Attitude

Alcuni abbinamenti suggeriti da Ferruccio Laviani / Some combinations suggested by Ferruccio Laviani / Quelques combinaisons recommandées par Ferruccio Laviani / Einige von Ferruccio Laviani empfohlene Kombinationen

COTTON



ALMOND




AMBER



BARREL



CORTEX



WALL
Rail Bright 3D mosaic
Cotton/Almond

FLOOR
Almond 30x120

Bio Select.

◊ Oak Ginger 30x180



WALL
ABC Oak Vanilla

FLOOR
Oak Vanilla 30x120



WALL
Strip Oak Natural

FLOOR
Oak Natural 30x180

Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeugs

Stonalizzazione	Resistenza allo scivolamento	Fuga minima consigliata
Shading / Denuançage / Spielfarbig	Slip resistance / Résistance au glissement / Rutschfestigkeit	Minimum suggested joint Joint minimum conseillé Empfohlene Fugenbreite
ANSI A137.1	DIN EN 16165 – Annex B R10 (Nat)	RECT 2 mm (INDOOR)
	BCR-TORTUS μ >0,40	OUTDOOR 5-6 mm Approx (*)
	ANSI A326.3 ID – DCOF≥0.42 (Dry) – NAT IW – DCOF≥0.42 (Wet) – NAT IW+ ** – NAT	(*) Decisione a cura della Direzione Lavori / Codici di Posa Nazionali Decision by the Construction Manager / National Laying Standards Décision établie par la Direction des Travaux / Codes de Pose Nationaux Die Entscheidung wird von der Bauleitung / gemäß nationalen Vorschriften getroffen.
	**Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie Rough.	
	**With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which an Rough surface is recommended.	
	**à l'exception des zones caractérisées par un plus grand risque de glissade (comme les douches publiques, les piscines intérieures, etc.) pour lesquelles une surface antidérapante est recommandée.	
	**Mit Ausnahme der Bereiche mit erhöhtem Rutschrisiko (wie öffentliche Duschen, Hallenbäder usw.) für die eine Grip-Oberfläche empfohlen wird.	

Imballi

Packing / Emballage / Verpackung

Articolo	Scatola			Pallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat. mq kg
 Fondo	30x180	12"x72"	2	1,08	25,5	36 38,9 918,0
Fondo	30x120	24"x24"	4	1,44	32,3	18 25,9 581,4
Fondo	20x120	8"x48"	6	1,44	30	24 34,6 720
Decoro ABC	27,9x27,9	11"x11"	12	0,47	10,0	48 22,5 480,0
Decoro Chevron	42,8x40	16 ^{3/4} "x16"	5	0,86	18,7	12 10,3 224,4
Decoro Strip	20x120	8"x48"	4	0,96	20,0	32 30,7 640,0
Battiscopa	5,5x60	2 ^{1/8} "x24"	12	7,2 m.l.	8,5	50 360,0 m.l. 426
Gradino plus	35x120	13 ^{3/4} "x48"	2	0,84	23,2	16,0 13,4 371,2
Angolo gradino plus	35x120	13 ^{3/4} "x48"	1	0,42	12,4	16,0 6,7 198,4

Bio Select.



Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke
9mm (20x120 – 30x120) / 10,5mm (30x180)




P R () T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

3 Colori / Colors / Couleurs / Farben



3 Formati / Sizes / Formats / Formate

 gres porcellanato

		
20x120cm 8"x48" nat	30x120cm 12"x48" nat	30x180cm 12"x72" nat

1 Finiture / Finishes / Surfaces / Oberfläche

NAT



residenziale
residential
résidentiel
Wohnbereiche



commerciale leggero
light commercial
commercial léger
Leichte gewerbliche
Anwendungen




commerciale intensivo
intensive commercial
commercial intensif
Intensive gewerbliche
Anwendungen



Mosaici e formati speciali

Mosaics and special sizes / Mosaïques et formats spéciaux / Mosaïke und Sonderformate

■ CHEVRON*



42,8x40cm
16³/₄"x16"
nat

STRIP*



20x120cm
8"x48"
nat

ABC*



A

27,9x27,9cm
11"x11"
nat





B

27,9x27,9cm
11"x11"
nat



C

27,9x27,9cm
11"x11"
nat



■ Realizzato con sistema di taglio a disco senza bisello. L'eventuale presenza di leggere irregolarità del bordo o di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm è da ritenersi conforme.

Made with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge or size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant.
Réalisé avec un système de découpe à disque sans biseau. L'éventuelle présence de légères irrégularités du bord ou de différences de dimension jusqu'à 1 mm est tout à fait conforme.
Mit einem Scheibenschnittsystem ohne Fase hergestellt. Eventuelle leichte Unregelmäßigkeiten an der Kante und Größenabweichungen bis zu 1 mm sind als konform anzusehen.

*disponibile in tutti i colori / available in all colors / disponible sur toutes les couleurs / Erhältlich für alle Farben

Pezzi speciali

Trims / Pièces spéciales / Formstücke


battiscopa*

5,5x60cm / 2¹/₆₄"x24" rett




gradino plus***

35x120cm / 13³/₄"x48" rett




angolo sx gradino plus***

35x120cm / 13³/₄"x48" rett



angolo dx gradino plus***

35x120cm / 13³/₄"x48" rett



* Ogni scatola di mosaico ABC contiene 4 pezzi di ognuna delle 3 geometrie A, B e C, per un totale di 12 pezzi.

Le geometrie A, B e C non sono vendibili singolarmente.

Each box of ABC mosaic contains 4 pieces of each of the 3 A, B, and C designs, for a total of 12 pieces. The A, B, and C designs cannot be sold individually. Chaque carton de mosaïque ABC contient 4 pièces de chacune des 3 géométries A, B et C, soit un total de 12 pièces. Les géométries A, B et C ne peuvent être vendues séparément.

Jede Schachtel Mosaik ABC enthält jeweils 4 Stück der 3 Geometrien A, B und C, insgesamt 12 Stück. Die Geometrien A, B und C sind nicht einzeln erhältlich.

**Su richiesta

Upon request
Sur demande
auf Anfrage

Mix & Match: Pigmenti e Bio Select

Alcuni abbinamenti suggeriti da Ferruccio Laviani / Some combinations suggested by Ferruccio Laviani / Quelques combinaisons recommandées par Ferruccio Laviani / Einige von Ferruccio Laviani empfohlene Kombinationen

OAK VANILLA



OAK GINGER



OAK NATURAL



Bio Recover.



wood

INDEX

ABC

≡

Golden Flame

Lea Ceramiche

236 — 237





wood

INDEX

ABC



Warm Cream

Lea Ceramiche



Golden Flame


Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeugs

Stonalizzazione	Resistenza allo scivolamento	Fuga minima consigliata
Shading / Denuançage / Spielfarbig	Slip resistance / Résistance au glissement / Rutschfestigkeit	Minimum suggested joint Joint minimum conseillé Empfohlene Fugenbreite
ANSI A137.1	DIN EN 16165 – Annex B R10	RECT 2 mm (INDOOR)
	DIN EN 16165 – Annex A B	NON RECT 3~4 mm Approx (INDOOR)
	BCR-TORTUS μ >0,40	OUTDOOR 5~6 mm Approx (*)
	ANSI A326.3 ID – DCOF≥0.42 (Dry) – NAT IW – DCOF≥0.42 (Wet) – NAT IW+ **	
	**Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.).	(*) Decisione a cura della Direzione Lavori / Codici di Posa Nazionali Decision by the Construction Manager / National Laying Standards Décision établie par la Direction des Travaux / Codes de Pose Nationaux Die Entscheidung wird von der Bauleitung / gemäß nationalen Vorschriften getroffen.
	**With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.).	
	**à l'exception des zones caractérisées par un plus grand risque de glissade (comme les douches publiques, les piscines intérieures, etc.)	
	**Mit Ausnahme der Bereiche mit erhöhtem Rutschrisiko (wie öffentliche Duschen, Hallenbäder usw.).	

Pezzi speciali

Trims / Pièces spéciales / Formstücke

battiscopa*
10x60cm / 4"x24" rett



Imballi

Packing / Emballage / Verpackung

Articolo	Scatola					Pallet		
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo	20x121,5	8"x48"	6	1,46	32,3	24	35,0	774,7
Battiscopa	10x60	4"x24"	12	7,2 m.l.	16,0	56	403,2 m.l.	896,0

Bio Recover.




Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke
9mm

P R () T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

2 Colori / Colors / Couleurs / Farben

Warm
Cream



Golden
Flame



1 Formato / Size / Format / Format

 gres porcellanato



20x121,5cm*
8"x48"

*non rettificato / not rectified / non rectifié / ungeschliffen

1 Finitura / Finish / Surface / Oberfläche

NAT



residenziale
résidentiel
Wohnbereiche



commerciale leggero
light commercial
commercial léger
Leichte gewerbliche
Anwendungen



commerciale intensivo
intensive commercial
commercial intensif
Intensive gewerbliche
Anwendungen

leaceramiche.com

LEA
CERAMICHE